

УСТАНОВА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА
ИНСТИТУТА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ
СРЕМСКА КАМЕНИЦА
БР.: 986/5-1/1
ДАНА: 14.09.2017.год.

На основу чл. 63 став 3. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), Захтева заинтересованог лица од 13.09.2017. год. код наручиоца заведеног под бр. 986/5-1 од 13.09.2017.год., а ради појашњења података из Конкурсне документације за јавну набавку ЈНМВ 11/2017 Лична заштитна опрема, Комисија за јавну набавку ЈНМВ 11/2017 објављује:

**ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
И ПОЈАШЊЕЊЕ ПОДАТАКА ЗА
ЈН 11/2017 ЛИЧНА ЗАШТИТНА ОПРЕМА**

Заинтересовано лице је дана 13.09.2017.год. Комисији за ЈН 11/2017 упутило следећа питања:

Партија II- Радна заштитна обућа

1. „У датим описима за обућу код свих артикала није написано по ком стандарду треба да буду израђена добра (категирија II LZO) сматрамо да је то неопходно као и податке од које коже су израђене ципеле, које дебљине је кожа за израду итд., такође тражен је уложак од микрофибера отпоран на абразију што сужава понуду а тиме и квалитет.

Од које врсте коже треба да буду израђене ципеле под ставком 2. и 3., као и да ли постава у ципелама под 2. и 3., мора бити израђена од микрофибера отпорног на абразију или може бити текстилни уложак отпоран на абразију или Sanited TNT постава третирана против микроба и бактерија или слични вадљиви улошци отпорни на абразију?“

Партија III- Радна заштитна одећа

2. „Под ставком 10. (Радни комбинезон- водоотпоран), да ли Вам је потребан комбинезон са улошком од водоодбојне тканине или од водоотпорне тканине? Ако желите комбинезон од водоотпорне тканине морао би бити израђен од тканина (од PVC или са наносом PVC или сл.) које су подложне варењу шавова како би се исти заштитили од продора воде у унутрашњост у том случају сматрамо да тражена ојачања на коленима и лакотовима су непотребна и њихова уградња би омогућила продирање воде.

Од које врсте материјала треба да буде израђен комбинезон? (ставка 10.)“

Партија VI- Заштитна опрема за рад

3. „Пошто се ради о артиклима категорије II и III LZO, није довољно написати назив неког производа или еквивалент већ стандард у чијем складу треба да буде израђено добро и ниво (степен) заштите за поједине артикле. Молимо Вас да ускладите тендерску документацију у погледу захтеваног квалитета.“
4. „Ставка 5. ВИЗИР.
Да ли сте мислили на визир (поликарбонатно стакло) или носач визири + поликарбонатско стакло?“

На основу постављених питања заинтересованог лица врши се измена Конкурсне документације бр. 986/5 од 11.09.2017.год.:

Партија II- Радна заштитна обућа

1. Заштитне полудубоке ципеле (ставке бр. 2. и 3.) треба да су израђене од говеђе коже, стандард EN ISO 20345. Наведени уложак од микрофибера отпоран на абразију представља техничку грешку. Након извршених измена спецификација за ставке бр. 2 и 3 је следећа:

2.	Заштитне полудубоке ципеле (са чел.капом)	заштитне полудубоке ципеле од водоодбојне коже (говеђа кожа), постава ојачана на пети ради веће издржљивости; са челичном капом, ђон: полиуретан, антистатик, отпорним на уља, нафту и киселине, отпоран на хабање, са противклизним својства; за зимски период; EN ISO 20345; („Alfa“ или еквивалент)	црна	8
3.	Заштитне полудубоке ципеле (без чел.капе)	заштитне полудубоке ципеле од водоодбојне коже (говеђа кожа), постава ојачана на пети ради веће издржљивости; ђон: полиуретан, антистатик, отпорним на уља, нафту и киселине, отпоран на хабање, са противклизним својства; за зимски период; EN ISO 20345; („Alfa“ или еквивалент)	црна	1

Партија III- Радна заштитна одећа

2. Ставка под редним бр. 10- Радни комбинезон- водоотпорни се мења и сада гласи:

10.	Радни комбинезон- водоотпорни	водоотпорни комбинезон са капуљачом, са улошком за зиму	зелена	1
-----	-------------------------------	---	--------	---

Партија VI- Заштитна опрема за рад

3. Спецификација у партији бр. VI- Заштитна опрема за рад се допуњује.
У ставку бр. 1 додаје стандард EN 388; у ствку бр. 3 додаје стандард EN 388; EN 407; у ставку бр. 5 додају се речи: „са носачем“ и стандард EN 166; у ставку бр. 6 додаје се стандард EN 175, а брише се „Uvex“ или еквивалент; у ставку бр. 7 додаје се: стандард EN 166; („Lucerne“ или еквивалент); у ставку бр. 9 додаје се: стандард EN 140; у ставку бр. 10 додаје се стандард EN 352-1;

1.	Заштитне рукавице-кожне	говеђа кожа- обострано, са прстима; стандард EN 388; ("Stil" или еквивалент)		56
3.	Термо рукавице	трослојне рукавице; заштита од контакта са врелим предметом до 250C и краткотрајног контакта до 500C; стандард EN 388; EN 407; ("Scaur" или еквивалнт)		8
5.	Визир + носач	од поликарбонатског стакла са носачем; стандард EN 166;		4
6.	Наочаре за аутогено заваривање	тамне наочаре за заваривање; стандард EN 175;		4
7.	Заштитне наочаре	наочаре од поликарбонатног стакла које пружају и бочну заштиту од чврстих летећих честица; стандард EN 166; („Lucerne“ или еквивалент)		25

9.	Полумаска	вишенаменска, респиратор полу-маска, термопластични еластомер- крaтoн, велики издувни вентил; <i>стандард EN 140 ("Valuair" или еквивалент)</i>		2
10.	Антифон	за рад у окружењу са повишеном буком; велике пенасте ABS наушнице и подесива трака; могућност ношења изнад и иза главе; <i>стандард EN 352-1;</i>		3

Понуђачи који буду подносили понуде за партије II, III и VI дужни су да попуне НОВЕ обрасце Г (Структура цене) који се налазе у прилогу.

Председник комисије за ЈНМВ 11/2017
Јасмина Вељовић дипл. инж.

Образац Г

СТРУКТУРА ЦЕНЕ

ЈНМВ 11/2017

**Лична заштитна опрема
партија II- Радна заштитна обућа**

Ред Број	НАЗИВ атрикла и захтевани квалитет	Понуђени квалитет	количина	Јединична цена без ПДВ-а	Вредност без ПДВ-а
1.	Радне ципеле- плитке радне ципеле од комбинације коже и текстила са ђоном који је отпоран на уља; боја: тамна "Raven sport" или еквивалент		61		
2.	Радне ципеле зимске (са заштитном капом)- заштитне полудубоке ципеле од водоодбојне коже (говеђа кожа), постава ојачана на пети ради веће издржљивости; са челичном капом, ђон: полиуретан, антистатик, отпорним на уља, нафту и киселине, отпоран на хабање, са противклизним својства; за зимски период; EN ISO 20345; боја: црна („Alfa“ или еквивалент)		8		
3.	Радне ципеле зимске (без заштитне капе)- заштитне полудубоке ципеле од водоодбојне коже (говеђа кожа), постава ојачана на пети ради веће издржљивости; ђон: полиуретан, антистатик, отпорним на уља, нафту и киселине, отпоран на хабање, са противклизним својства; за зимски период; EN ISO 20345; боја: црна; („Alfa“ или еквивалент);		1		
4.	Радне чизме- нитрил- кратке ПВЦ чизме са нитрилом за повећану отпорност на животињске масти; постава од полиестера, антистатик; противклизни ђон који има апсорбер у области пете; ISO 6112:1992 –отпорност на биљна и животињска уља и масти; боја: бела; („Nitril“ или еквивалент)		16		
5.	Радне чизме- дубоке - радне ПВЦ чизме; постава од полиестера; са апсорбером енергије у области пете; антистатик противклизни ђон отпоран на уља и угљоводонике; EN ISO 20347 SRC; боја: црна („Herkules“ или еквивалент)		5		
6.	Радне чизме -дубоке (са термо поставом) радне ПВЦ чизме са термо поставом и траком за затезање; имају апсорбер енергије у области пете; имају апсорбер енергије у области пете; EN ISO 20347 SRC; боја: зелена („Полар“ или еквивалент)		9		
УКУПНО без ПДВ-а:					
Износ ПДВ-а					
УКУПНО са ПДВ-ом					

*** понуђене цене су фиксне (непроменљиве) те није могуће извршити усклађивање цена током периода трајања Уговора о јавној набавци.**

Датум: _____

М.П.

ПОНУЂАЧ

(потпис овлашћеног лица)

(члан групе)

(члан групе)

УПУТСТВО КАКО СЕ ПОПУЊАВА СТРУКТУРА ЦЕНЕ

Образац структура цене мора бити:

- 1) откуцан или читко исписан штампаним словима и бројевима,
 - 2) потписан од стране овлашћеног лица,
 - 3) оверен печатом,
 - 4) комплетно попуњен (све рубрике),
 - 5) у рубрику „**Понуђену квалитет**“ уписати назив произвођача понуђеног добра и ближу ознаку самог производа. Захтевани квалитет понуђеног добра се доказује кроз достављену документацију у оквиру понуде.
- Рубрика укупна вредност (без ПДВ-а) се попуњава тако што се помноже рубрике: количина и јединична цена (без ПДВ-а).
- Порез на додатну вредност се обрачунава по општој стопи од 20%.

Образац Г

СТРУКТУРА ЦЕНЕ

ЈНМВ 11/2017

**Лична заштитна опрема
партија III- Радна заштитна одећа**

Ред Број	НАЗИВ атрикла и захтевани квалитет	Понуђени квалитет	кол.	Јединична цена без ПДВ-а	Вредност без ПДВ-а
1.	Радно одело (полукомбинезон + радна јакна) - полукомбинезон: 100% памук- кеper, 260 – 280 гр/м ² , са мноштвом практичних џепова, подешавањем трегера, са ојачањем на коленима, са гумом на леђима; Радна јакна: дуг рукав, са џеповима, 100% памук, 260 – 280 гр/м ² ; боја: бела и тегет		45		
2.	Радно одело зимско (полукомбинезон + радна јакна) - полукомбинезон: са џеповима, са мноштвом практичних џепова, подешавањем трегера, са ојачањем на коленима, са гумом на леђима, 100% памук, 275 – 280 гр/м ² ; Радна јакна: дуг рукав, са џеповима, 100% памук, 275 -280 гр/м ² ; боја: зелена		9		
3.	Зимски прслук (термо) - водонепропусни, термоизоловани, 100% полиестер са ПВЦ-ом, 230 г/м ² , са дрикерима; боја: тегет		1		
4.	Зимски прслук - футрован зимски прслук, боја: тегет;		10		
5.	Зимска јакна 3у1- 3у1 зимска водонепропусна јакна; 100% полиестер; са штепаном уложском са поставом који се може скинути и носити као засебна јакна; пуно практичних џепова; рукави са уложском који се могу скидати; јакна за ношење зими и у пролеће и јесен због могућности комбиновања јакне, уложка и скидања рукава са уложка: боја: тегет "Triox 3u1" или еквивалент		17		
6.	Мајице памучне- кратак рукав, 100% памук; („О“ изрез и „V“ изрез); боје: бела, тегет плава, бордо ,зелена		335		
7.	Мајице са крагном- памучне- каратк рукав, са крагном, 100% памук, 200 гр/м ² ; боје: бела и тегет плава		34		

8.	Радне панталоне- 100% памук- кепер, 180– 200 гр/м², са мноштвом практичних џепова, гума у појасу, боја: бордо		30		
9.	Радне панталоне- 100% памук- кепер, 180– 200 гр/м², са мноштвом практичних џепова; појасом; џибзаром; са више практичних џепова; боја: црна		10		
10.	Радни комбинезон- водоотпорни- водоотпорни комбинезон са капуљачом, са улошком за зиму; боја: зелена		1		
11.	Радни комбинезон- авио комбинезон са ојачањима на коленима и лакотовима, са практичним џеповима; 100% памук, 260-280 гр/м²; боја: тегет		4		
12.	Кишна кабаница- водоотпорна са капуљачом; 100% полиестер са обостраним слојем ПВЦ-а;		10		
У К У П Н О без ПДВ-а:					
Износ ПДВ-а					
У К У П Н О са ПДВ-ом					

*** понуђене цене су фиксне (непроменљиве) те није могуће извршити усклађивање цена током периода трајања Уговора о јавној набавци.**

Датум: _____

М.П.

ПОНУЂАЧ

(потпис овлашћеног лица)

(члан групе)

(члан групе)

УПУТСТВО КАКО СЕ ПОПУЊАВА СТРУКТУРА ЦЕНЕ

Образац структура цене мора бити:

- 1) откуцан или читко исписан штампаним словима и бројевима,
- 2) потписан од стране овлашћеног лица,
- 3) оверен печатом,

4) комплетно попуњен (све рубрике),

5) у рубрику „Понуђену квалитет“ уписати назив произвођача понуђеног добра и ближу ознаку самог производа. Захтевани квалитет понуђеног добра се доказује кроз достављену документацију у оквиру понуде.

- Рубрика укупна вредност (без ПДВ-а) се попуњава тако што се помноже рубрике: количина и јединична цена (без ПДВ-а).

- Порез на додатну вредност се обрачунава по општој стопи од 20%.

Образац Г

СТРУКТУРА ЦЕНЕ

JHMB 11/2017

**Лична заштитна опрема
партија VI- Заштитна опрема за рад**

Ред Број	НАЗИВ атрикла и захтевани квалитет	Понуђени квалитет	кол.	Јединична цена без ПДВ-а	Вредност без ПДВ-а
1.	Заштитне рукавице (кожне) - говеђа кожа-обострано, са прстима; стандард EN 388; ("Stil" или еквивалент)		56		
2.	Заштитне рукавице (кожне) -рукавице од говеђег ипалта са ојачањима на длану и палцу, без поставе ("Snipe strong" или еквивалент)		40		
3.	Термо рукавице- трослојне рукавице; заштита од контакта са врелим предметом до 250С и краткотрајног контакта до 500С; стандард EN 388; EN 407; ("Scaur" или еквивалнт)		8		
4.	Заштитна кецеља- радна водоотпорна кецеља од полиестера пресвучена са обе стране синтетичком гумом; отпорна на уља и масти животињског порекла, топлоту и воду; погодна за употребу у прехрамбеној и хемијској индустрији; димензије: 120x100 cm. ("Schlachthausfreund" или еквивалент)		15		
5.	Визир + носач- од поликарбонатског стакла са носачем; стандард EN 166;		4		
6.	Наочаре за аутогено заваривање -тамне наочаре за заваривање; стандард EN 175;		4		
7.	Заштитне наочаре - наочаре од поликарбонатног стакла које пружају и бочну заштиту од чврстих летећих честица; стандард EN 166; („Lucerne“ или еквивалент)		25		
8.	Маска за уста и нос- хоризонтално склопива; FFP2 маска са вентилом и активним угљем ("Flexinet" ZDJ-323 или еквивалент)		23		
9.	Полумаска- вишенаменска, респиратор полу-маска, термопластични еластомер- кратон, велики издувни вентил; стандард EN 140 ("Valuair" или еквивалент)		2		
10.	Антифон- за рад у окружењу са повишеном буком; велике пенасте ABS наушнице и подесива трака; могућност ношења изнад и иза главе; стандард EN 352-1;		3		

У К У П Н О без ПДВ-а:	
Износ ПДВ-а	
У К У П Н О са ПДВ-ом	

*** понуђене цене су фиксне (непроменљиве) те није могуће извршити усклађивање цена током периода трајања Уговора о јавној набавци.**

Датум: _____

М.П.

ПОНУЂАЧ

(потпис овлашћеног лица)

(члан групе)

(члан групе)

УПУТСТВО КАКО СЕ ПОПУЊАВА СТРУКТУРА ЦЕНЕ

Образац структура цене мора бити:

- 1) откуцан или читко исписан штампаним словима и бројевима,
 - 2) потписан од стране овлашћеног лица,
 - 3) оверен печатом,
 - 4) комплетно попуњен (све рубрике),
 - 5) у рубрику „Понуђену квалитет“ уписати назив произвођача понуђеног добра и ближу ознаку самог производа. Захтевани квалитет понуђеног добра се доказује кроз достављену документацију у оквиру понуде.
- Рубрика укупна вредност (без ПДВ-а) се попуњава тако што се помноже рубрике: количина и јединична цена (без ПДВ-а).
- Порез на додатну вредност се обрачунава по општој стопи од 20%.