

УСТАНОВА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА ИНСТИТУТА
У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ
21204 Сремска Каменица,
Пут доктора Голдмана 4
www.uzpi.org.rs
Бр.: 254/10
Интерни број: ЈН 4/2019
Датум: 03.04.2019. год.
Д.Р.

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама (»Сл. Гласник РС« бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (»Сл.гласник РС« бр. 86/2015), Одлуке о покретању отвореног поступка ЈН 1.1.5/2019 бр. 254/1 од 13.03.2019.год. и Решења о образовању комисије за ЈН 1.1.5/2019 Технички материјал бр. 254/2 од 13.03.2019.год. припремљена је:

ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА БР. ЈН 1.1.5/2019 ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈН 1.1.5/2019

<i>Рок за подношење понуда:</i>	<i>Јавно отварање понуда:</i>
<i>12.04.2019.год. до 9:00 часова</i>	<i>12.04.2019.год. у 10:00 часова</i>

***СРЕМСКА КАМЕНИЦА
Март 2019. године***

С а д р ж а ј:

- *ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ*
- *ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ*
- *УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА*
- *УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ*
 - Образац А- ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ*
 - Образац А-1 ИЗЈАВА ПОНУЂ. ДА НАСТУПА САМОСТАЛНО*
 - Образац А-2 ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОДИЗВОЂАЧИМА*
 - Образац А-3 ИЗЈАВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА*
 - Образац А-2-1 ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ*

Образац Б- ПОНУДА

Образац В- СТРУКТУРА ЦЕНЕ

Образац Г- ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Образац Д- ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Образац Ђ- ИЗЈАВА О ТЕХНИЧ. И КАДРОВСК. КАПАЦИТЕТИМА

Образац Е- ИЗЈАВА О СТАЊУ ЗАЛИХА

Образац Ж- ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Образац З- МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Образац И- МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Наручилац: Установа заједничких послова института у Сремској Каменици, Пут доктора Голдмана бр.4, 21204 Сремска Каменица.

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник“ РС број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Предмет јавне набавке број ЈН 1.1.5/2019: набавка добара –ТЕХНИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА за потребе три института у Сремској Каменици (Институт за плућне болести Војводине, Институт за онкологију Војводине и Институт за кардиоваскуларне болести Војводине у Сремској Каменици).

Поступак се спроводи са циљем закључења оквирног споразума.

Процењена вредност предметне јавне набавке (без ПДВ-а) износи: 6.696.610,60 дин.

Процењена вредност по партијама (без ПДВ-а):

р.б.	Назив партије	Процењена вредност
I	Столарски материјал	1.009.815,30 дин.
II	Електроматеријал	1.890.231,92 дин.
III	Материјал за клима системе-филтери	416.521,10 дин.
IV	Водобраварски и браварски материјал	1.239.797,80 дин.
V	Материјал за термоенергетска постројења	561.768,80 дин.
VI	Молерски материјал	514.467,09 дин.
VII	Потрошни материјал	336.003,60 дин.
VIII	Точкови за болничку и сродну опрему	408.215,40 дин.
IX	Материјал за одржавање индустријских машина	319.789,59 дин.
УКУПНО		6.696.610,60 дин.

Особе за контакт су: Дејан Илин, дипл.инж., тел: **021/48-05-934**; Драгана Рацков, дипл. правник, тел.: **021/48-05-905**
mail: javnenabavke@uzpi.org.rs

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке бр. ЈН 1.1.5/2019 је набавка ТЕХНИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА за 2019.год.

Отворени поступак јавне набавке је обликован у 9 партија:

I- Столарски материјал

II- Електроматеријал

III- Материјал за клима системе-филтери

IV- Водобраварски и браварски материјал

V- Материјал за термоенергетска постројења

VI- Молерски материјал

VII- Потрошни материјал

VIII- Точкови за болничку и сродну опрему

IX- Материјал за одржавање индустријских машина „Примат“ Марибор

Конкурсна документација ЈН 1.1.5/2019 Технички материјал

страница 3 од 129

Назив и ознака из општег речника набавке: 44000000- Грађевинске конструкције и материјали; помоћни производи у грађевинарству;

I- Столарски материјал (орн: 44500000);

II- Електроматеријал (орн: 31300000; 31600000);

III- Материјал за клима системе-филтери (орн: 42512500);

IV- Водобраварски и браварски материјал (орн: 44400000; 44163121);

V- Материјал за термоенергетска постројења (орн: 42131110; 44163121);

VI- Молерски материјал (орн: 44800000; 44111400);

VII- Потрошни материјал (орн: 44192000);

VIII- Точкови за болничку и сродну опрему (орн: 33193000);

IX- Материјал за одржавање индустријских машина „Примат“ Марибор (орн: 42950000);

Након спроведеног отвореног поступка јавне набавке, Наручилац ће закључити оквирни споразум, за сваку партију, са једним (1) понуђачем чија понуда буде оцењена као прихватљива и понуда са најнижом понуђеном ценом, и то за период од једне (1) године.

Уколико понуда одређеног понуђача буде оцењена као прихватљива и понуда са најнижом понуђеном ценом у више партија, тај понуђач ће са наручиоцем закључити оквирни споразум на вредност која ће представљати збир процењених вредности партија у којима је његова понуда проглашена прихватљивом и понудом са најнижом понуђеном ценом.

У току важења оквирног споразума, у зависности од потреба Наручиоца, изабарном понуђачу у свакој партији издаваће се наруџбенице које ће садржати битне елементе уговора, а у складу са чл. 40 ст. 9 Законом о јавним набавкама („Сл. гласник“ РС број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, ОПИС ДОБАРА, МЕСТО И РОК ИСПОРУКЕ

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

Врста и количина добара за сваку предметну партију дефинисана је у **обрасцима В-** Структура цене, који чине саставни део Понуде и Конкурсне документације.

Исказане количине, у обрасцу В- Структура цене, су планске и оквирне, а испорука предметних добара ће се вршити сукцесивно према стварним потребама наручиоца. Наручилац може одступати од исказаних количина, а све у складу са потребама.

Понуђена добра морају да одговарају захтеваном квалитету (техничким спецификацијама), односно да одговарају важећим стандардима (српским, европским, међународним или другим сродним), а што ће понуђач доказати прилагањем атеста и сертификата по захтеву наручиоца.

У фази стручне оцене понуда Комисија наручиоца може да захтева од понуђача на увид поједине артикле и декларације понуђених добара. Понуђач је дужан да на захтев наручиоца

оправда квалитет предметних добара достављањем на увид узорака са декларацијама који морају бити оног квалитета који је наведен у понуди.

Достављени узорци ће бити враћени понуђачу након окончања поступка јавне набавке.

Понуђач је дужан да у обрацу *В- Структура цене* у пољу „*понуђени квалитет*“ наведе назив/ознаку произвођача сваког артикла. На тај начин понуђач дефинише квалитет понуђеног добра путем назива/ознаке произвођача. Изабрани понуђач је дужан да се приликом испоруке предметних добара придржава свега дефинисаног у понуди што подразумева испоруку оног квалитета који је наведен у обрацу *В- Структура цене*.

У случају да понуђач нуди еквивалент захтеваном квалитету он мора заиста да има основне карактеристике захтеваног квалитета.

Ако наручилац у понуди захтева „Тефлон конач“ квалитета „*Loctite 55*“ или еквивалент, недопустиво је да понуђач нуди као еквивалент „*Liyož Kina*“ јер су очигледне разлике у квалитету видљиве и голим оком.

Уколико наручилац установи да понуђено добро које понуђач нуди као „еквивалент“ захтеваном квалитету неодговара у потпуности техничким спецификацијама и карактеристикама, односно захтевима наручиоца дефинисаним Конкурсном документацијом таква понуда ће бити одбијена као неоговарајућа.

Напомена за партију бр. I- Столарски материјал:

Ставке под бр. 21-34 из обрасца В- Структура цене, део- дрвена галантерија- УНИВЕР се испоручују наручиоцу у таблама дебљине 18 мм са атестом.

Могуће боје универа су: светли јасен, светла или тамна буква, светла или тамна трешња, плава, црна, сива, светли или тамни храст, јавор и бело. Обрачунат је по 1/2 (половини) табле. Димензије табле су 2800x2070x18мм и 2650x2070x18мм. Сечење се ради по захтеву наручиоца, односно мерама које доставља наручилац у спецификацији захтева за испоруку. Приликом испоруке, фцо магацин наручиоца, исеченог материјала, понуђач је обавезна да достави кројне листе искоришћеног дела материјала. Услуге сечења је потребно урачунати у понуђене цене предметних добара.

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави тон карту универа из које се могу видети боје захтеваног универа (светли јасен, светла или тамна буква, светла или тамна трешња, плава, црна, сива, светли или тамни храст, јавор и бело).

Напомена за партију бр. VI- Молерски материјал:

Проблеми са којима смо се сусретали у пракси, а који се односе на немогућност понуђача да изразе цене 1. литре добра које нуде у паковањима мањим од 1. литре (нпр. 0,75лит; 0,90лит.), утицали су да Наручилац у обрасцу В- Структура цене захтева да понуђачи изразе цену по комаду предметних добара.

Разлози су пре свега што понуђачи имају дефинисане цене у својим ценовницима за паковање одређеног производа који нуде. Ради се о фабричким паковањима различитих произвођача који исто добро пакују у амбалажу различитих запремина.

У обрасцу структура цене наведена је запремина предметних добара коју наручилац може да прихвати (0,75лит., 0,90лит., 1лит.), те је понуђач у обавези да понуди цену за паковање које нуди.

Напомена за партију бр. IX- Материјал за одржавање индустријских машина „Примат“ Марибор:

У обрасцу В- Структура цене дефинисан је материјал који се користи за следеће индустријске машине:

- Машина за прање веша РСН 120кг. ,
- Машина за прање веша PS 50кг.,
- Комбинована машина за прање веша N40 кг.,
- Машина за сушење веша RS 20кг.,
- Машина за сушење веша FK 53кг.,
- Машина за цеђење веша C50 кг.,
- Троваљак за машинско пеглање веша VL 18/30

МЕСТО И РОК ИСПОРУКЕ

Испорука ће се вршити у магацин наручиоца према динамици коју одреди наручилац.

Рок испоруке не може бити дужи од 1. радног дана од дана пријема наруџбенице за партије од бр. I до бр.VIII, изузев партије бр. III за коју рок испоруке не може бити дужи од 30 дана. Рок испоруке не може бити дужи од 3 радна дана од дана пријема наруџбенице за партију бр. IX.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Како би учествовао у предметном поступку јавне набавке понуђач мора да испуњава опште услове за учешће у поступку јавне набавке из чланова 75. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр.124/20 и 14/2015 и 68/2015) и додатне услове које је дефинисао наручилац. Испуњеност неопходних услова се доказује достављањем доказа- захтеване документације дефинисане у табели испод:

УСЛОВ бр.1	Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
ДОКАЗ бр.1	- Извод из регистра Агенције за привредне регистре (понуђачи који су регистровани у АПР), односно извод из регистра надлежног Привредног суда (понуђачи који су регистровани у Привредном суду)
УСЛОВ бр.2	Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
ДОКАЗ бр.2	<u>Правна лица као понуђачи:</u> - Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за сваког законског заступника; - Извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; - Извод из казнене евиденције Посебног одељења Вишег суда у Београду за

	кривична дела организованог криминала; <u>Предузетници и физичка лица као понуђачи:</u> - Извод из казнене евиденције односно уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова
УСЛОВ бр.3	Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
ДОКАЗ бр.3	- Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и - Уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезу по основу изворних локалних прихода, или потврду АПР да се понуђач налази у поступку приватизације.
УСЛОВ бр.4	Да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време поношења понуде;
ДОКАЗ бр.4 (образац Ж)	Изјаве под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време поношења понуде (образац Ж)
УСЛОВ бр.5	Да испуњава услов у погледу пословног капацитета: - неопходно је да је понуђач на дан 31.12.2018.год. имао у магацину залихе робе у вредности од 25% од вредности понуде за партије I, III, IV, V, VI, VII, VIII и IX, а за партију II у вредности од 50% од вредности понуде.
ДОКАЗ бр.5 (образац Е)	- Изјава о стању залиха на дан 31.12.2018.год. (образац Е)
УСЛОВ бр.6	Да испуњава услов у погледу финансијског капацитета: - да понуђач није пословао са губитком и - да понуђач није био неликвидан ни један дан у периоду од 12 месеци пре објављивања јавног позива на порталу јавних набавки
ДОКАЗ бр.6	- Фотокопија биланса успеха за 2017.год. и 2018.год. (*уколико понуђач није предао годишњи финансијски извештај за 2018.год. наручилац ће прихавтити верзију биланса успеха за 2018.год. намењену за статистичке потребе), -Потврда о броју дана неликвидности од НБС- Одељење за принудну наплату у Крагујевцу или одштампан доказ са сајта НБС (www.nbs.rs – принудна наплата- претраживање дужника у принудној наплати) (*уколико понуђач не достави доказ о неликвидности у оквиру своје понуде, комисија наручиоца ће у фази стручне оцене понуда утврдити да ли понуђач испуњава овај услов на основу јавно доступних информација на сајту НБС.)
УСЛОВ бр.7	Да располаже довољним техничким и кадровским капацитетима: - неопходно је да понуђач има на располагању једно возило за испоруку предметних добара;
ДОКАЗ бр.7 (образац Ђ)	- Изјава о техничким и кадровским капацитетима (образац Ђ), - Доказ о поседовању сопственог возила (саобраћајна дозвола) или Уговор са превозником – чије возило ће се користити за испоруку предметних добара.
УСЛОВ бр.8	Да преузима обавезу закључења и испуњења уговора

ДОКАЗ бр.8	- меницу за озбиљност понуде, - менично овлашћење (образац И), - фотокопију оригиналног Захтева за регистрацију менице или потврду са сајта НБС- регистар меница да је меница регистрована; -фотокопију Депо картона- пословног пуномоћја за располагање средствима на текућем рачуну понуђача. <i>*начин попуњавања менице погледати у Конкурсној документацији у делу „Средства финансијског обезбеђења“</i>
УСЛОВ бр.9	Да испуњава услов у погледу захтеваног квалитета дефинисаног Конкурсном документацијом, односно техничком спецификацијом.
партија бр. I- Столарски материјал	
ДОКАЗ бр.9	- Тон карта универа из које се могу видети боје захтеваног универа (светли јасен, светла или тамна буква, светла или тамна трешња, плава, црна, сива, светли или тамни храст, јавор и бело) захтеваног квалитета „Кастамону“ или еквивалент
партија бр. VIII- Точкови за болничку и сродну опрему	
ДОКАЗ бр.9	- Копија декларације са подацима о техничким карактеристикама добара (за свако понуђено добро). <i>* Уколико на декларацији не постоје подаци о захтеваном квалитету потребно је доставити и неки други доказ који потврђује захтевани квалитет (Извештај овлашћене лабораторије о квалитету предметног добра, техничку спецификацију произвођача, сертификат, изјаву произвођача о испуњености захтеваних техничких карактеристика или други документ);</i> <i>*достављена документација мора бити у међусобној сагласности и мора се односити на понуђени производ;</i> <i>*уколико је тражена документација на страном језику, обавезан је превод на српски језик, оверен од судског тумача или овлашћених преводилаца;</i> <i>*пожељно је доставити слику производа из каталога произвођача;</i>

ПОНУДА ЋЕ СЕ СМАТРАТИ КОМПЛЕТНОМ АКО ПОНУЂАЧ ДОСТАВИ У СВОЈОЈ ПОНУДИ:

- ДОКАЗЕ из табеле од бр.1 до бр.8.;
- ДОКАЗ бр.9 (за партију бр. I- Столарски материјал и бр. VIII- Точкови за болничку и сродну опрему).
- Уз обрасце који су наведени као докази (**образац Ж, образац Е, обаразац Ђ**), неопходно је доставити И СВЕ ОСТАЛЕ ОБРАСЦЕ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:
 - **образац А**- Подаци о понуђачу
 - образац А-1 Изјава понуђача који наступа самостално
 - образац А-2 Изјава понуђача о подизвођачима
 - образац А-3 Изјава групе понуђача
 - образац А-2-1 Подаци о подизвођачу
 - **образац Б**- Понуда
 - **образац В**- Структура цене
 - **образац Д**- Изјава о независној понуди
 - **образац З**- Модел Уговора
 - **образац И**- Менично овлашћење

Докази под бројем 2 и 3 не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда, у складу са Законом.

Образац А-1 -подноси понуђач који наступа самостално.

Образац А-2 и *Образац А-2-1*- подноси понуђач који наступа са подизвођачем.

Образац А-3 -уколико се подноси заједничка понуда са Споразумом понуђача.

Наведени докази сходно се примењују и за предузетнике/физичка лица сходно чл. 18. и чл. 19. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. Гласник РС“ бр.86/2015).

Понуђач није дужан да достави доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа и то:

- Извод из регистра АПР-а, којим се доказује да је понуђач регистрован код надлежног органа;
- Потврда о броју дана великвидности НБС;

У случају постојања доказа на интернет страници, уместо достављеног доказа, понуђач може да наведе у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ УПИСАН У ЈАВНИ РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА- предузетника и правних лица који испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), није дужан да приликом подношења понуде достави доказе од бр.1 до бр.3 из табеле, већ је потребно да у понуди наведе број Решења о упису у регистар понуђача издатог од стране АПР уз навођење интернет странице на којој је тражени податак јавно доступан или да приложи копију поменутог Решења.

ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА У СТЕЧАЈУ неће бити разматране. Наручилац неће разматрати понуде оних понуђача који се на дан отварања понуда налазе у стечају, над њима је покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак. Наручилац ће извршити проверу наведених података на основу јавно доступних информација.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из чл. 77 Закона, понуђач може уместо доказа приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу, оверену пред судским или правним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) Закона.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач који понуду подноси са подизвођачем дужан је да:

У обрасцу Понуде (**образац В**) наведе назив и седиште подизвођача;

Попуни **образац А-2** „Изјава понуђача о подизвођачима“;

Попуни **образац А-2-1** „Подаци о подизвођачу“;

За подизвођача достави доказе о испуњености услова.

УСЛОВИ ЗА ГРУПУ ПОНУЂАЧА- ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а додатне услове испењавају заједно.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

- 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
- 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора;

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Уколико понуду подноси група понуђача:

1. У Обрасцу понуде (**образац В**) навести све учеснике у заједничкој понуди;
2. За сваког учесника у заједничкој понуди попунити **Образац А-3** „Изјава групе понуђача“.
3. и доставити доказе о испуњености услова.

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним фотокопијама.

На основу члана 79. ст. 1. Закона, Комисија наручиоца може пре доношења одлуке о додели уговора да упутити писани Позив за достављање оригиналне документације на увид понуђачу

чија понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку буде оцењена као најповољнија. Понуђач је тада дужан да у року од 5 дана од дана пријема позива Комисије достави оригинал или оверене фотокопије доказа о испуњености услова које Комисија одреди у истом.

Докази о испуњености услова под бр. 2 и 3 из табеле не могу бити старији од 2 месеца пре објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

ЈЕЗИК ПОНУДЕ

Понуда мора бити састављена на српском језику. Уколико су поједина документа која Понуђач доставља уз понуду састављена на неком од страних језика Наручилац може захтевати од Понуђача да иста буду преведена на српски језик од стране судског тумача или овалшећених преводаца.

ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДЕ

Понуда мора да садржи све доказе дефинисане конкурсном документацијом, а у складу са Законом о јавним набавкама.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који чине саставни део конкурсне документације. Понуда, односно сви обрасци које је неопходно поднети да би се понуда сматрала комплетном треба да буду јасни и недвосмислени, читко попуњени, откуцани или написани необрисивим мастилом и оверени печатом и потписана од стране овлашћеног лица понуђача. Последња страна модела уговора мора бити потписана будући да потписивање истог представља саглашавање понуђача са садржином (елементима) уговора који ће наручилац закључити са изабраним понуђачем и исказивање намере понуђача да, уколико његова понуда буде изабрана као најповољнија, заиста и закључи такав уговор, без могућности да накнадно тражи измену појединих елемената уговора о јавној набавци.

Сваку исправку евентуалних грешака учињених на обрасцима који чине саставни део Конкурсне документације понуђач је дужан да парафира и испечатира, како би се искључила свака сумња да је исправку вршило неовлашћено лице.

У случају наступа са подизвођачем, обрасце попуњава, потписује и оверава понуђач.

У случају подношења заједничке понуде, обрасце попуњава, потписује и оверава само овлашћени члан групе понуђача, осим образаца: **A** који попуњава и потписује сваки члан групе понуђача и **A-3** који попуњавају и потписују заједно.

Образац понуде и модел уговора потписују сви чланови групе понуђача.

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете.

Понуђач подноси понуду у затворен коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. На коверти мора бити наведено да ли се понуда односи на целокупну набавку или на појединачну партију.

Понуде са целокупном документацијом, подносе се у затвореној коверти на адресу наручиоца:

**Установа заједничких послова института у Сремској Каменици,
Пут доктора Голдмана бр.4,
21204 Сремска Каменица,
са назнаком на лицу коверте:**

**«НЕ ОТВАРАТИ – Понуда за ЈН 1.1.5/2019 ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ,
партија бр. _____ – _____»**

На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и e-mail понуђача, као и име особе за контакт.

Понуда мора да буде поднета на преузетом оригиналном обрасцу, који је саставни део Конкурсне документације, јасна, недвосмислена, откуцана или написана неизбрисивим мастилом, и оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

Неблаговремене, незатворене, непотпуне, благовремена друга, трећа или н-та по временском року приспелости понуда истог понуђача, неће се разматрати.

Понуду може поднети: понуђач самостално, понуђач са подизвођачем и заједничку понуду може поднети група понуђача. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач другог понуђача. Поред тога, понуђач може бити члан само једне групе понуђача, односно учествовати само у једној заједничкој понуди.

Рок за подношење понуда је 30 дан од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.

Како је Позив за подношење понуда објављен 13.03.2019.год., ***благовременим ће се сматрати понуде које пристигну на адресу наручиоца (у писарницу- архиву Установе) најкасније до 12.04.2019.год. до 9:00 часова.***

Понуде се подносе на адресу наручиоца путем поште или се лично предају у писарницу (архиву) Установе. Писарница (архива) Установе врши пријем пошиљки радним данима од 7:00 до 14:00 часова.

Понуде поднете у електронском облику неће бити разматране.

Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање понуда одржаће се ***12.04.2019.год. године почев од 10:00 часова*** у просторијама Установе (правна служба- послови јавних набавки) у Сремској Каменици. Отварање понуда ће се вршити по редоследу партија и редоследу примљених понуда.

МОГУЋНОСТИ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ ЗА ВИШЕ ПАРТИЈА

Понуђач може поднети понуду за једну или више партија. Понуде се подnose одвојено за сваку партију посебно, у засебним ковертама, са обавезном назнаком на коверти. Уколико понуђач поднесе понуде за две или више партија, општу документацију којом се доказује испуњеност општих услова (доказе од бр.1 до бр.3. из табеле) и документацију која се односи на финансијски капацитет (докази под бр.6. из табеле) прилаже уз партију која је прва по редоследу. Сви остали докази као и обрасци који чине саставни део конкурсне документације достављају се за сваку партију засебно.

ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуда са варијантама није прихватљиво за Наручиоца.

ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПИЗИВ ПОНУДЕ

Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду писаним обавештењем пре истека рока за подношење понуда.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно коју документацију накнадно доставља. Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу наручиоца: Установа заједничких послова института у Сремској Каменици, Пут доктора Голдмана бр.4, 21204 Сремска Каменица, са назнаком „Измена понуде“, „Допуна понуде“ или „Опозив понуде“ за јавну набавку добара – Технички материјал ЈН 1.1.5/2019, партија бр. _____ - _____ - НЕ ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

Ниједна понуда не може да буде измењена након истека рока за подношење понуда.

САМОСТАЛНА ПОНУДА

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, са подизвођачима и групом понуђача који подnose заједничку понуду.

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Понуђач је дужан да у својој понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу.

Уколико понуђач ангажује подизвођача у обавези је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу.

ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

У случају подношења заједничке понуде, саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. Елементи споразума дати су у делу „Услови за групу понуђача- заједничка понуда“.

Фалсификовање документације, односно изношење нетачних података у документацији која се доставља наручиоцу при подношењу понуде је кривично дело кажњиво Законом. Ако наручилац утврди да је изабрани понуђач доставио документацију са нетачним подацима наручилац може да раскине Уговор о јавној набавци као и да поднесе кривичну пријаву надлежним органима.

НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ, РОК ИСПОРУКЕ КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ КОЈЕ УТИЧУ НА ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

У складу са ст.3 чл.4 Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. Гласник РС“ бр.119/2012, 68/2015 и 113/2017) рок плаћања предметних добара је 90 дана од дана пријеме исправно испостављене фактуре.

Рачун испоставља понуђач на основу потврђеног документа о преузетим добрима од стране наручиоца.

Плаћање се врши уплатом на текући рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Понуђач мора дати цену за сваки артикал из обрасца В- Структура цене и она мора бити изражена у динарима. Укупна вредност понуде мора бити исказана са и без ПДВ-а.

Понуђене цене су фиксне, не могу се мењати током трајања оквирног споразума.

Збир свих понуђених добара, односно укупна вредност понуде ће служити искључиво за поређење са осталим понудама у свакој појединачној партији, а оквирни споразум за сваку партију ће бити закључен на износ процењене вредности партије. Реализација оквирних споразума ће се вршити у складу са стварним потребама наручиоца, упућивањем наручбеница о јавној набавци изабраном понуђачу.

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде је наведен у *обрасцу понуде Б* и он износи 90 дана од дана отварања понуда.

МЕСТО И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ

Испорука предметних добара ће се вршити сукцесивно према потребама наручиоца, односно **истог дана, а најкасније следећег радног дана** (за партије од бр. I до бр. VIII) изузев партије бр. III за коју рок испоруке не може бити бужи од 30 дана од дана упућивања наруџбенице од стране Наручиоца.

С обзиром да наручилац обавља делатност одржавање грађевинских објеката и опреме за 3 института у Сремској Каменици он је приморан да врши честа требовање материјала, у складу са тренутним потребама и захтевима 3 института у Сремској Каменици. Најчешће су у питању хитни захтеви, када је неопходно реаговати у тренутку, а све ради подмирења потреба пацијената 3 института у Сремској Каменици. На основу свега наведеног изабрани понуђач ће морати често хитно да реагује и предметно добро испоручи у року.

Рок испоруке за партију бр. IX не може бити дужи од **3 дана** од дана упућивања наруџбенице од стране Наручиоца.

Предметна добра се уграђују у специфичне индустријске машине „Примат“ Марибор које су дотрајале и старе, те је потребно време за набавку, односно израду материјала за одржавање истих.

Партија бр. III- Материјал за клима системе- филтери се разликује у односу на остале партије пре свега због требовања предметних добара која се врше само два до три пута у току трајања уговора, а како се предметна добра набављају из увоза захтеван рок испоруке је до **30 дана**.

Понуђач који у обрасцу понуде не наведе рок испоруке или наведе рок који је дужи од захтеваног, његова понуда ће се сматрати понудом са битним недостатком и као таква ће бити одбијена.

Место испоруке је магацин наручиоца.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

ПРИЛИКОМ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ понуђач је дужан да достави:

- **бланко меницу** као гаранцију за озбиљност понуде која мора бити безусловна, платива на први позив, мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица (у доњем десном углу испод речи трасант) и не може садржати додатне услове за исплату.

- фотокопију оригиналног **Захтева за регистрацију менице** или потврду са сајта НБС-регистар меница да је меница регистрована;

- **менично овлашћење**- које треба попунити у потпуности на **образцу II** који је дат у конкурсној документацији. Менично овлашћење мора да буде попуњено на износ 10% (без ПДВ-а) од вредности понуде, мора бити оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица

- фотокопију **депо картона** пословног пуномоћја за располагање средствима на текућем рачуну понуђача.

Меница за озбиљност понуде траје најмање колико и важење понуде. Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија благовремено не потпише уговор о јавној набавци и уколико изабрани понуђач не поднесе менице за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације. Наручилац може реализовати меницу у износу до 10% од вредности понуде (без ПДВ-а).

ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ће наручиоцу приликом потписивања уговора поднети:

- **бланко меницу (потписану и оверену печатом),**
- **менично овлашћење,**
- **Фотокопију оригиналног Захтева за регистрацију менице или потврду са сајта НБС- регистар меница да је меница регистрована.**

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла уколико изабрани понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором о јавној набавци и Конкурсном документацијом. Наручилац може реализовати меницу у износу до 10% од вредности уговора (без ПДВ-а).

Уколико наручилац уновчи меницу за добро извршење посла, понуђач је у обавези да достави меницу у року од 5 дана од дана реализације претходне менице.

КОЛИЧИНА И ВРСТА ДОБАРА

Количине предметних добара наведене у обрасцима В - Структура цене су планске и оквирне, а испорука истих ће се вршити сукцесивно према потребама наручиоца. Наручилац задржава право одступања од количина у оквиру дате спецификације, у зависности од својих потреба, а до укупне (процењене) вредности оквирног споразума.

Из досадашње праксе из претходних година у набавци техничког материјала уочавамо да не постоји могућност да се унапред, за период од годину дана, предвиди количина нити врста свог неопходног техничког материјала потребног за одржавање објеката 3 института у Сремској Каменици, које у оквиру своје делатности обављају службе Наручиоца.

Основни разлози немогућности планирања свог потребног техничког материјала се налазе у комплексности целокупног система болнице (објеката 3 института у Сремској Каменици), честим хаваријама на објектима и многобројној оперми која је застарела те изискује додатна улагања и поправке. Такође, непознаница за срвисере је и нова опрема која до сада није хаварисана, те је тешко предвидети евентуалне кварове и потребан материјал за њу.

Из наведених разлога, а у случају потребе за набавком добара која нису наведена у обрасцу В- Структура цене, Наручилац ће изабраном понуђачу упутити писани захтев за изјашњењем поводом цена захтеваних добара. Понуђене цене захтеваних добара морају бити тржишне цене из важећег ценовника изабарног понуђача. Наручилац ће истовремено истражити тржиште упитом о ценама захтеваних добара код још два понуђача, те уколико уочи већа одступања у ценама, Наручилац ће захтевати да Добављач коригује своје цене.

Уколико Наручилац прихвати понуђене цене изабарног понуђача, предметна добра ће бити набављена путем наруџбенице о јавној набавци закључене у складу са оквирним споразумом. Укупна вредност истородних добара, која се не налази у обрасцу В- Структура цене, а која је неопходно набавити за потребе редовног функционисања система који одржавају службе

Наручиоца, а за потребе 3 института у Сремској Каменици, не може прећи 20% од укупне вредности оквирног споразума (без ПДВ-а) предметне партије.

ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ (РЕКЛАМАЦИЈА)

Наручилац и понуђач ће записнички констатовати преузимање добара приликом испоруке добара на локацији испоруке. У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и очигледних грешака, понуђач је у обавези да исте отклони одмах, а најкасније у року од 24 часа по пријему записника о рекламацији.

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;
- учинио повреду конкуренције;
- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Докази из става 1. и 2. могу бити:

1. правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
3. исправа о неплаћеној уговорној казни;
4. рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
5. извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;
6. изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
7. доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
8. други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА

Наручилац се обавезује да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у конкурсној документацији које је понуђач као такве у складу са Законом означио као поверљиве.

Наручилац ће као поверљива третирати само она документа на којима буде великим словима исписано „ПОВЕРЉИВО“, а испод тога потпис лица које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано „ПОВЕРЉИВО“.

Наручилац не одговара за поверљивост података која нису означена на претходно наведен начин.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде, а наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева одговор објавити на Порталу јавних набавки.

Комуникација у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки на начин предвиђен чл. 20. Закона.

Писарница (архива) Установе врши пријем пошиљки од 7:00 до 14:00 часова.

ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА

У циљу провере података, наручилац може да захтева од понуђача додатна објашења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунске грешке, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА

Наручилац бира најповољнију понуду применом критеријума: **најнижа понуђена цена.**

Како се стварни обим предметних добара за период од 1. године не може унапред предвидети закључиће се оквирни споразум на процењену вредност предметних партија, а реализација ће се вршити у складу са стварним потребама наручиоца.

На основу наведеног, збир свих понуђених добара, односно укупна вредност понуде неће представљати реалну вредност, већ ће служити искључиво за поређење са осталим понудама у свакој појединачној партији.

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, најповољнији понуђач ће бити одабран путем жреба. Поступак жребања ће се спровести у просторијама Наручиоца у присуству представника понуђача чије понуде буду оцењене као прихватљиве уз вођење записника. Наручилац ће понуђаче позвати писаним путем. Називи понуђача биће написани на одвојеним папирима исте боје и исте величине, сваки папир ће бити убачен у посебну коверту, коверте у кутију, одакле ће члан комисије извући само једну коверту. Понуђачу чији назив буде у коверти биће додељен оквирни споразум.

ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА КОЈЕ ПРОИСТИЧУ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (*образац Ж*).

Накнаду за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

ЗАШТИТА ИНТЕГРИТЕТА ПОСТУПКА

Лице које је учествовало у планирању јавне набавке, припреми конкурсне документације или појединих њених делова, и са њим повезано лице не може наступати као понуђач или као подизвођач понуђача, нити може сарађивати са понуђачима или подизвођачима приликом припремања понуде. Наручилац ће у оваквом случају одбити понуду и без одлагања обавестити надлежне државне органе.

Наручилац ће обавестити надлежне државне органе и у случају да понуђач, односно подносилац пријаве непосредно или посредно да, понуди или стави у изглед неку корист или покуша да сазна поверљиве информације или да на било који начин утиче на поступање наручиоца у току поступка јавне набавке.

ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока за подношење захтева за заштиту права из претходног става сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтев за заштиту права садржи: назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт, назив и адресу наручиоца, податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца, повреди прописа којима се уређује поступак јавне набавке, чињенице и доказе којима се повреда доказују, потврду о уплати таксе из члана 156. Закона и потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из претходног става, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Подносилац Захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу дефинисаном чланом 156. Закона о јавним набавкама, односно 120.000 дин. на текући рачун бр.: 840-30678845-06; позив на број ЈН 1.1.5-2019; шифра плаћања: 153 или 253; сврха плаћања: Такса за ЗЗП; Установа заједничких послова института у Сремској Каменици; ЈН 1.1.5/2019; прималац: Буџет Републике Србије;

Уплата таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства може се извршити на девизни рачун Министарства финансија- Управа за трезор, адреса: Поп Лукина бр.7-9, 11000 Београд; IBAN: RS 35908500103019323073; детаљи плаћања: ЈН 1.1.5-2019. Назив и адреса банке: Народна банка Србије (НБС), 11000 Београд, Немањина бр.17, Србија;

ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Оквирни споразум ће бити достављен понуђачу на потписивање у року од од 8 дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити оквирни споразум пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

Образац А	
ЈН 1.1.5/2019 ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ партија бр. _____ - _____ (уписати број и назив партије)	
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО 2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 3. ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА (заокружити)	
Назив понуђача:	
Седиште и адреса понуђача:	
Одговорно лице (потписник уговора):	
Особа за контакт:	
Телефон, факс:	
e- mail:	
Текући рачун и банка:	
Матични број:	
ПИБ:	
Датум: _____ Потпис одговорног лица: _____ М.П.	

* Образац умножити за сваког члана групе понуђача.

Образац А-1

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО,
под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу,
ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА**

Изјављујемо под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да у отвореном поступку јавне набавке број 1.1.5/2019 ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ, партија бр. _____ - _____ не наступамо са подизвођачима.
(уписати број и назив партије)

Датум: _____

Потпис одговорног лица: _____

М.П.

Образац А-2

ЈН 1.1.5/2019 ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ
партија бр. _____ - _____
(уписати број и назив партије)

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОДИЗВОЂАЧИМА
(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)

Ред.бр.	НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА:	ПОЗИЦИЈА ПОСЛОВА КОЈЕ ИЗВОДИ:	ПРОЦЕНАТ УЧЕШЋА У ПОНУДИ
1.			
2.			
3.			
4.			
Укупно:			

Датум: _____

Потпис одговорног лица: _____

М.П.

** Учешће подизвођача може бити максимално до 50% вредности уговора.*

Образац А-3				
ЈН 1.1.5/2019 ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ партија бр. _____ - _____ (уписати број и назив партије)				
ИЗЈАВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА				
Следећи привредни субјекти наступају као група понуђача и извршиће уговор у предметној јавној набавци:				
Р.Б	НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:	ПОЗИЦИЈА (ВРСТА) ПОСЛОВА КОЈЕ ИЗВОДИ:	% УЧЕШЋА У ПОНУДИ	ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА И ПЕЧАТ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
1.	Овлашћени члан:			Потпис одговорног лица: _____ М.П.
2.				Потпис одговорног лица: _____ М.П.
3.				Потпис одговорног лица: _____ М.П.
4.				Потпис одговорног лица: _____ М.П.

* Образац копирати у зависности од броја чланова групе понуђача.

Образац А-2.1	
ЈН 1.1.5/2019 ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ партија бр. _____ - _____ (уписати број и назив партије)	
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ	
Назив подизвођача:	
Седиште и адреса понуђача:	
Одговорна особа:	
Особа за контакт:	
Телефон:	
e-mail:	
Текући рачун и банка:	
Матични број:	
ПИБ:	
Датум: _____ Потпис одговорног лица: _____ М.П.	

** Податке уноси и оверава понуђач. Фотокопирати образац у потребном броју примерака за сваког подизвођача.*

Образац Б

Назив понуђача:

Матични број:

Адреса:

Телефон:

е- mail:

Текући рачун:

ПИБ:

Одговорно лице:

У складу са условима из позива за подношење понуда и конкурсне документације за јавну набавку бр. ЈН 1.1.5/2019, дајемо следећу:

ПОНУДУ број _____

за набавку добара

ТЕХНИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА:

партија бр. _____ - _____

(уписати број и назив партије)

ПОНУДУ ДАЈЕМ (обавезно заокружити):

1.	2.	3.
САМОСТАЛНО	СА ПОИЗВОЂАЧЕМ	ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
	- проценат укупне вредности јавне набавке који се поверава подизвођачу _____ - назив подизвођача: - матични бр.: - адреса: - ПИБ: - телефон:	назив понуђача из групе; матични бр.; адреса; ПИБ; телефон: _____ _____ _____ _____

(* у случају наступа са подизвођачем или у заједничкој понуди обавезно доставити попуњене обрасце са општим подацима за наведена лица)

Укупна вредност понуде износи: _____ РСД (без ПДВ-а)
(бројчано)

Словима: _____

Рок плаћања: 90 дана

Рок важења понуде: 90 дана;

Рок испоруке: _____ дана;

ПОНУЂАЧ

Датум: _____

М.П.

(потпис одговорног лица)

(члан групе)

(члан групе)

Образац B

ЈН 1.1.5/2019 ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ

СТРУКТУРА ЦЕНЕ

Рб	НАЗИВ МАТЕРИЈАЛА	Захтевани квалитет (произвођач или еквивалент)	Понуђени квалитет	Јед. мере	План кол.	Јединична цена	Вредност без ПДВ-а
партија бр. I : СТОЛАРСКИ МАТЕРИЈАЛ							
МЕТАЛНА ГАЛАНТЕРИЈА							
1	Алуминијска лајсна, Л преклопна 20x20мм			м	20		
2	Алуминијска лајсна, прелазна равна 20-25мм			м	20		
3	Алуминијска угаона лајсна за кухињске плоче			м	20		
4	Амортизер гасни за висећи елемент П100			ком	5		
5	Амортизер гасни за дактило столицу 29955			ком	8		
6	Апарат за затварање врата бр.2	“Бане Секулић” или еквивалент		ком	2		
7	Апарат за затварање врата бр.3	“Бане Секулић” или еквивалент		ком	2		
8	Апарат за затварање врата бр.4	“Бане Секулић” или еквивалент		ком	1		
9	Брава 2,5 језичак - незапертлована	“Бане Секулић” или еквивалент		ком	10		
10	Брава 4 ваљак	“Бане Секулић” или еквивалент		ком	7		
11	Брава 4 језичак - незапертлована	“Бане Секулић” или еквивалент		ком	5		
12	Брава за врата дрвена (6.5) кључ - незапертлована	“Бане Секулић” или еквивалент		ком	30		
13	Брава за врата дрвена (8) кључ - незапертлована	“Бане Секулић” или еквивалент		ком	30		
14	Брава за врата елзет (6) - незапертлована	“Бане Секулић” или еквивалент		ком	30		
15	Брава за врата елзет (8) - незапертлована	“Бане Секулић” или еквивалент		ком	30		

16	Брава за метални орман Е-4	“Бане Секулић” или еквивалент		ком	10		
17	Брава за стаклена врата	“Бане Секулић” или еквивалент		ком	10		
18	Бравица за прозор дрвени	“Бане Секулић” или еквивалент		ком	30		
19	Бравица округла 109-16-22	“Бане Секулић” или еквивалент		ком	10		
20	Бравица плакара прикивајућа подесива	“Бане Секулић” или еквивалент		ком	80		
21	Бравица штелујућа	“Бане Секулић” или еквивалент		ком	80		
22	Брава интерфонска			ком	1		
23	Вешалица В54мат хр58х68мм			ком	10		
24	Винклица 50х50мм			ком	100		
25	Горњи део судопера ростфрај са два отвора – надградна			ком	1		
26	Горњи део судопера ростфрај са два отвора - уградна			ком	1		
27	Горњи део судопера ростфрај са једним отвора - уградна			ком	1		
28	Горњи део судопера ростфрај са једним отвором – надградна			ком	1		
29	Дугме за намештај метално никл	“Бане Секулић” или еквивалент		ком	40		
30	Засун доњи рото			ком	2		
31	Засун за намештај			ком	2		

32	Засун преклопни -ригла			ком	4		
33	Извлакач вешалица 40-50цм			ком	10		
34	Кант трака 22мм АБС 0.4мм са кантовањем	„Дрвопрофил“ или еквивалент		м	100		
35	Кант трака 22мм АБС 2.2мм са кантовањем	„Дрвопрофил“ или еквивалент		м	300		
36	Кант трака 22мм меламин	„Дрвопрофил“ или еквивалент		м	300		
37	Кант трака 42мм АБС 2.2мм са кантовањем	„Дрвопрофил“ или еквивалент		м	50		
38	Кант трака 42мм меламин	„Дрвопрофил“ или еквивалент		м	50		
39	Капица покривна самолеплива			ком	4		
40	Катанац 45	“Бане Секулић” или еквивалент		ком	30		
41	Квака за Алуминијумски прозор	“Бане Секулић” или еквивалент		ком	10		
42	Квака за ПВЦ прозор	“Бане Секулић” или еквивалент		ком	10		
43	Квака за дрвени прозор метална	“Бане Секулић” или еквивалент		ком	15		
44	Квака за собна врата метална жута са шилтом (метални)	“Бане Секулић” или еквивалент		ком	30		
45	Кламарице 66 8мм 1000ком			гар	2		
46	Клизач за фиоку 40-50цм			ком	30		
47	Клизач за фиоку телескопски 40-50цм			ком	10		

48	Куке за чивилук - металне са 3 качаљке			ком	40		
49	Лексан плоча 10мм дим боја			м²	10		
50	Лексан плоча 4мм дим боја			м²	10		
51	Лепак за дрво (моментекспрес)	"Хенкел" или еквивалент		кг	12		
52	Лепак неостик	"Тигар"или еквивалент		кг	5		
53	Магнет врата 3,5кг			ком	13		
54	Маказе за кауч			ком	2		
55	Нихајуће шарке 12цм за ПВЦ врата	„ИБФМ“ Италија или еквивалент		ком	5		
56	Нога за намештај метална 32x100ЦР			ком	20		
57	Нога за намештај метална 10цм				6		
58	Нога за намештај ПВЦ 10цм	„ИБФМ“ Италија или еквивалент		ком	20		
59	Нога за намештај ф бцм*80цм			ком	10		
60	Ногица 11/10 никл мат			ком	40		
61	Ногица рондо Л1100			ком	24		
62	Носач кухиње / вин			ком	40		
63	Носач полица - метални ваљкасти 5мм			ком	100		
64	Носач полица – конзолни 200*250			ком	50		
65	Опруга за Бане Секулић браве равна	“Бане Секулић” или еквивалент		ком	50		

66	Опруга браве за Бане Секулић са куком	“Бане Секулић” или еквивалент		ком	50		
67	Пвц комарник			м²	30		
68	Плексиглас 3мм			м²	4		
69	Плексиглас 5мм			м"	2		
70	Поцинковани комарник	„Петар Драпшин“ или еквивалент		м²	20		
71	Покривач шарке за стакло			ком	10		
72	Поликарбонат плоча 4мм			м²	2		
73	Прстен ПВЦ за кваку	“Бане Секулић” или еквивалент		ком	50		
74	Риглица за намештај	“Бане Секулић” или еквивалент		ком	80		
75	Ручка за намештај метална 96mm	“Бане Секулић” или еквивалент		ком	25		
76	Ручка Л96-црна-мат	“Бане Секулић” или еквивалент		ком	10		
77	Цилиндар асиметрични 30/35	“Бане Секулић” или еквивалент		ком	50		
78	Цилиндар метална врата	“Бане Секулић” или еквивалент		ком	10		
79	Цилиндар са дугметом 30/35	“Бане Секулић” или еквивалент		ком	5		
80	Шарка „Лама“ за стакло полукрива			ком	6		
81	Шарка за ПВЦ (врата и прозор) горње лежиште	"INTEREX" или еквивалент		ком	20		
82	Шарка за ПВЦ (врата и прозор) доње лежиште	"INTEREX" или еквивалент		ком	10		
83	Шарка равна за стаклена врата	“Бане Секулић” или еквивалент		ком	10		

84	Шарка уврнута за собна врата	"INTEREX" или еквивалент		ком	50		
85	Шарка угаона(врата на 135°	"INTEREX" или еквивалент		ком	10		
86	Шарка угаона(врата на 45°	"INTEREX" или еквивалент		ком	10		
87	Шарке клап	“Бане Секулић” или еквивалент		ком	100		
88	Шилт метални жути	“Бане Секулић” или еквивалент		ком	20		
89	Штопер (подни држач за врата)	ЛЖТК или еквивалент		ком	5		
ДРВЕНА ГАЛАНТЕРИЈА							
1	Блажујка 20мм			м ²	5		
2	Врата собна са штоком шперована - 100x200(шток дрвени ширине 15цм)	„Дрвопрофил“ или еквивалент		ком	1		
3	Грађа резана - фосне I класа	„Дрвокомбинат“ или еквивалент		м ³	1		
4	Грађа резана - цоларица I кл.			м ³	1		
5	Дршка партвиша дрвена - 2м	„Дрвопрофил“ или еквивалент		ком	20		
6	Иверица сирова ≠ 18мм	„Дрвопрофил“ или еквивалент		м ²	10		
7	Лајсна за ламинат дрвена			м ²	50		
8	Лајсна за ламинат ПВЦ			м	50		
9	Ламинат 10мм			м ²	20		

10	Лесонит хдф бели ≠ 4мм	„Дрвопрофил“ или еквивалент		м²	50		
11	Медијапан 19мм са сечењем и фарбањем	„Дрвопрофил“ или еквивалент		м²	10		
12	Механизам за клизна врата			ком	10		
13	ОСБ плоча 18мм	„Дрвопрофил“ или еквивалент		м²	5		
14	Радна плоча = 4цм бела	„Дрвопрофил“ или еквивалент		м	10		
15	Радна плоча = 4цм дезен	„Дрвопрофил“ или еквивалент		м	10		
16	Стиропор 5цм (17грама)			м²	10		
17	Точкићи за клизна врата – сет до 100кг	„Лагуна“ или еквивалент		пак	1		
18	Фолија за ламинат			м²	200		
19	Гипс плоча 200x125x12,5			м²	20		
20	Гипс плоча 200x125x12,5 влагоотпорна			м²	26		
21	Универ беж ≠ 18мм са сечењем	„Кастамону“ или еквивалент		м²	20		
22	Универ бели ≠ 18мм са сечењем	„Кастамону“ или еквивалент		м²	20		
23	Универ јавор ≠ 18мм са сечењем	„Кастамону“ или еквивалент		м²	20		
24	Универ плави 18мм са сечењем	„Кастамону“ или еквивалент		м²	20		
25	Универ светла буква 18мм са сечењем	„Кастамону“ или еквивалент		м²	20		
26	Универ светла трешња 18мм са сечењем	„Кастамону“ или еквивалент		м²	20		
27	Универ светли јасен 18мм са сечењем	„Кастамону“ или еквивалент		м²	20		
28	Универ светли храст ≠ 18мм са сечењем	„Кастамону“ или еквивалент		м²	20		
29	Универ светло сиви 18мм са сечењем	„Кастамону“ или еквивалент		м²	20		

30	Универ светло тамно 18мм са сечењем	„Кастамону“ или еквивалент		м²	20		
31	Универ тамна буква 18мм са сечењем	„Кастамону“ или еквивалент		м²	20		
32	Универ тамна трешња 18мм са сечењем	„Кастамону“ или еквивалент		м²	20		
33	Универ тамни храст ≠ 18мм са сечењем	„Кастамону“ или еквивалент		м²	20		
34	Универ црни 18мм са сечењем	„Кастамону“ или еквивалент		м²	20		
35	Шипка гардаробера			ком	20		
36	Шлиц плех (угаони метални 20*20мм)			ком	50		
37	Шпер водоотпорни ≠ 19мм	„Дрвопрофил“ или еквивалент		м²	10		
38	Шперплоча 12мм			м²	15		
39	Шперплоча 4мм			м²	20		
40	Шток за дрвена врата 100*200	„Дрвопрофил“ или еквивалент		ком	2		
	УКУПНО без ПДВ-а						
	Износ ПДВ-а						
	УКУПНО са ПДВ-ом						

* у укупној цени су обухваћени сви трошкови у вези са реализацијом предметне јавне набавке

* понуђене цене су фиксне (непроменљиве) те није могуће извршити усклађивање цена током периода трајања оквирног споразума.

* ставке под бр. 21-34 из обрасца В- Структура цене, део- дрвена галантерија- УНИВЕР се испоручују наручиоцу у таблама дебљине 18 мм са атестом.

Могуће боје универа су: светли јасен, светла или тамна буква, светла или тамна трешња, плава, црна, сива, светли или тамни храст, јавор и бело. Обрачунат је по 1/2 (половини) табле. Димензије табле су 2800x2070x18мм и 2650x2070x18мм. Сечење се ради по захтеву наручиоца, односно мерама које доставља наручилац у спецификацији захтева за испоруку. Приликом испоруке, фцо магацин наручиоца, исеченог материјала, понуђач је обавезан да достави кројне листе искоришћеног дела материјала. Услуге сечења је потребно урачунати у понуђене цене предметних добара.

М.П.

ПОНУЂАЧ
(потпис овлашћеног лица)

(члан групе)

(члан групе)

УПУТСТВО
КАКО СЕ ПОПУЊАВА СТРУКТУРА ЦЕНЕ

Образац структура цене мора бити:

- откуцан или читко исписан штампаним словима и бројевима,
- потписан од стране овлашћеног лица,
- оверен печатом,
- комплетно попуњен –Обавезно попунити поље „**ПОНУЂЕНИ КВАЛИТЕТ**“ као и друге празне рубрике.

- Рубрика **вредност без ПДВ-а** се попуњава тако што се помноже рубрике: количина и јединична цена.

- Рубрика **укупно без ПДВ-а** се попуњава тако што се саберу вредности уписане у рубрици вредност без ПДВ-а.

- Рубрика **укупно са ПДВ-ом** се попуњава тако што се саберу вредности уписане у рубрици укупно без ПДВ-а и износ ПДВ-а.

Образац В

ЈН 1.1.5/2019 ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ

СТРУКТУРА ЦЕНЕ

Рб	НАЗИВ МАТЕРИЈАЛА	Захтевани квалитет (произвођач или еквивалент)	Понуђени квалитет	Јед. мере	План кол.	Јединична цена	Вредност без ПДВ-а
партија бр. II ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ							
1	Адаптер Aling art.901 за уградњу на зид 80x80	„Aling“ или еквивалент		ком	20		
2	Акумулатор 12V , 9 Ah (152*65*99mm) конектор: клема 6,40мм			ком	1		
3	Арматура бродска 100w IP65 Силумин			ком	6		
4	Арматура бродска 150w IP65 Силумин	"Бане Секулић" или еквивалент		ком	6		
5	Арматура ФСН 1x18W стрела са прекидачем са раставним трансформатором	"Посеидон" или еквивалент		ком	12		
6	Аутомат расвете ФОРЕЛ	“Uram” или еквивалент		ком	2		
7	Аутоматски осигурач 50А			ком	2		
8	Аутоматски осигурач Ц10А	"Moeller", "Noark" или еквивалент		ком	80		
9	Аутоматски осигурач Ц16А	"Moeller", "Noark" или еквивалент		ком	80		
10	Аутоматски осигурач Ц20А	"Moeller", "Noark" или еквивалент		ком	60		
11	Аутоматски осигурач Ц25А	"Moeller", "Noark" или еквивалент		ком	48		
12	Аутоматски осигурач Ц32А	"Moeller", "Noark" или еквивалент		ком	12		
13	Аутоматски осигурач Ц6А	"Moeller", "Noark" или еквивалент		ком	20		
14	Батерија „AA LR6 4/1 „	"DURACEL" или еквивалент		ком	30		

15	Батерија „AAA LR3 4/1 „	"DURACEL" или еквивалент		ком	20		
16	Батерија „6lr61 9v“			ком	30		
17	Биметални реле ТРБ32 0,5-2А	"Искра" или еквивалент		ком	6		
18	Биметални реле ТРБ32 2-4А	"Искра" или еквивалент		ком	6		
19	Биметални реле 12-16А	"Искра", "Noark" или еквивалент		ком	6		
20	Биметални реле ТРБ32 4-8А	"Искра" или еквивалент		ком	12		
21	Бистабилни реле 220V шпулна	"Урам" или еквивалент		ком	1		
22	Бистабилни реле 24v ac	"Finder" или еквивалент		ком	5		
23	Бојлер прекидач керам. са канџама	"Nopal, "Majur" или еквивалент		ком	10		
24	Вентилатор - аспиратор Ø 100мм	"Доспел" или еквивалент		ком	30		
25	Вентилатор - аспиратор Ø 110мм	"Доспел" или еквивалент		ком	15		
26	Вентилатор фи 300 мм, 230В, 1300 о/мин цлб 16/53 W			ком	1		
27	Временски реле 220V1мин	"Урам" или еквивалент		ком	3		
28	Врх лемилице VS80 80w	"Weller" или еквивалент		ком	2		
29	Врх лемилице WTCP-S 50W (PT7 FLAH 1,2,3mm)	"Weller" или еквивалент		ком	2		
30	BC редне стезаљке 16мм	"ABB", "OBO Bettermann" или еквивалент		ком	50		
31	BC редне стезаљке 35мм	"ABB", "OBO Bettermann" или еквивалент		ком	20		
32	BC редне стезаљке 4мм	"ABB", "OBO Bettermann" или еквивалент		ком	200		
33	BC редне стезаљке 6мм	"ABB", "OBO Bettermann" или еквивалент		ком	50		
34	Гермицидна цев 30w	"Philips" или еквивалент		ком	12		

35	Гермицидна цев 36w	"Philips" или еквивалент		ком	12		
36	Гребенасти прекидач 3P 100A + ручица за DIN шину	"SOCOMEC" или еквивалент		ком	1		
37	Гребенасти прекидач 3P 250A + ручица за DIN шину	"SOCOMEC" или еквивалент		ком	1		
38	Гребенасти прекидач 3P 40A + ручица за DIN шину	"SOCOMEC" или еквивалент		ком	3		
39	Гребенасти прекидач 3P 63A + ручица за DIN шину	"SOCOMEC" или еквивалент		ком	1		
40	Гребенасти прекидач 3P 80A + ручица за DIN шину	"SOCOMEC" или еквивалент		ком	1		
41	Гребенасти прекидач 4G-16-10U			ком	3		
42	Гребенасти прекидач 4G-25-10U			ком	3		
43	Грејач бојлера са фланшном и гумицом 2kw			ком	3		
44	Грејач рерне 1150w/220v			ком	3		
45	Грејач рерне 2500w			ком	3		
46	Грејна плоча шпорета 1500-1500W 300x300мм	"Магнохром" или еквивалент		ком	12		
47	Грејна плочаØ 155мм	"Магнохром" или еквивалент		ком	12		
48	Грејна плочаØ 185мм	"Магнохром" или еквивалент		ком	12		
49	Грејна плочаØ 80мм	"Магнохром" или еквивалент		ком	2		
50	ГРЕЦ 800V 35A			ком	12		
51	Грло ФСН			ком	20		
52	Грло халогено			ком	6		
53	Дугме индуст. термичког прекидача (0+3)	"Магнохром" или еквивалент		ком	12		
54	Дугме тастера зелено M22	"Еатон" или еквивалент		ком	6		

55	Дугме тастера црвено M22	"Еатон" или еквивалент		ком	6		
56	Дугме термичко прек. 7 пол.бело	"ЕИ Ниш" или еквивалент		ком	10		
57	Електронска пригушница цеви T5			ком	9		
58	Електронски нивостат 220V	"URAM ELEKTRO" или еквивалент		ком	2		
59	Заштитна моторна склопка ПКЗМ 0-0,4А			ком	5		
60	Индуст. термички прекидач (3+0)			ком	24		
61	Испитивач фазе(глинарица)	"UNIOR" или еквивалент		ком	45		
62	Једноредна табла за зид NJ 12 C			ком	1		
63	Кабел папучице 1.5 мм ² изоловане и игличасте	„Würth“ или еквивалент		ком	800		
64	Кабел папучице 2.5 мм ² изоловане и игличасте	„Würth“ или еквивалент		ком	800		
65	Кабел N2HX 3 x 1.5 мм ² (halogen free)			м	300		
66	Кабел N2HX 3 x 2.5 мм ² (halogen free)			м	200		
67	Кабел N2HX 5 x 1.5 мм ² (halogen free)			м	100		
68	Кабел N2HX 5 x 10 мм ² (halogen free)			м	50		
69	Кабел N2HX 5 x 2.5 мм ² (halogen free)			м	100		
70	Кабел N2HX 5 x 6 мм ² (halogen free)			м	50		
71	Кабел ППЈЛ 3x0.75мм ²			м	34		
72	Кабел ППЈЛ 3x1.5мм ²			м	26		
73	Кабел ППЈЛ 3x2.5мм ²			м	50		
74	Кабел ППЈЛ 5x2.5мм ²			м	50		
75	Кабел спојнице TSS 6-25,SOME			ком	2		
76	Кабел N2HX 5x4мм ² (halogen free)			м	100		

77	Калафониум 250гр			ком	2		
78	Калибарски прстен 10А	"Елко", или еквивалент		ком	50		
79	Калибарски прстен 16А	"Елко", или еквивалент		ком	50		
80	Калибарски прстен 20А	"Елко", или еквивалент		ком	50		
81	Калибарски прстен 25А	"Елко", или еквивалент		ком	50		
82	Калибарски прстен 35А	"Елко", или еквивалент		ком	30		
83	Калибарски прстен 50А	"Елко", или еквивалент		ком	30		
84	Калибарски прстен 63А	"Елко", или еквивалент		ком	30		
85	Калибарски прстен 6А	"Елко", или еквивалент		ком	25		
86	Капа осигурача КII	"ЕИ Ниш" или еквивалент		ком	60		
87	Капа осигурача КIII	"Елко", или еквивалент		ком	30		
88	Капиларни регулациони термостат моноф. 50-320°Ц			ком	10		
89	Капиларни термостар троф.са прекидачем 50-320°Ц			ком	6		
90	Керамичке лустер клемне 2 пол.			ком	50		
91	Керамичке лустер клемне 3 пол.			ком	25		
92	Коаксијални антенски кабел 75Ω			м	50		
93	Кондензатор климе 35+1.5mf			ком	1		
94	Конектор трофазни	"Алинг" или еквивалент		ком	50		
95	Конектор ТТ 1/1 уградни			ком	50		
96	Конектор ТТ 1/1 надградни			ком	25		
97	Конектор шуко моноф.дупли	"Алинг" или еквивалент		ком	50		
98	Конектор шуко монофазни	"Алинг" или еквивалент		ком	200		
99	Конектор шуко монофазни за шину			ком	3		

100	Контакт спреј			ком	10		
101	Контакт тастера НО М22	"Еатон" или еквивалент		ком	12		
102	Контакт тастера НЦ М22	"Еатон" или еквивалент		ком	12		
103	Куплунг утичница			ком	20		
104	Кутија за изједначавање потенцијала			ком	5		
105	Кутија инсталациона 100x100			ком	10		
106	Кутија инсталациона Ø60			ком	110		
107	Лед панел 12 W надградни			ком	10		
108	Лед панел 12 W уградни			ком	10		
109	Лед панел надградни ф 260 мм 18W	"Philips" или еквивалент		ком	30		
110	Лед панел надградни ф 295 мм 24W	"Philips" или еквивалент		ком	10		
111	Лед панел уградни 1200*300 мм 40W	"Philips" или еквивалент		ком	20		
112	Лед панел уградни 595*595 мм 40W	"Philips" или еквивалент		ком	30		
113	Лед панел уградни ф 260 мм 18W	"Philips" или еквивалент		ком	30		
114	Лед панел уградни ф 295 мм 24W	"Philips" или еквивалент		ком	10		
115	Лед Паник светло са 18диода	"Philips" или еквивалент		ком	50		
116	Лед светилка 36w IP65 LT01230	"Philips" или еквивалент		ком	15		
117	Лед сигнална сијалица у кућишту округла 220V 10-12мм црвена	"Philips" или еквивалент		ком	12		
118	Лед сигнална сијалица у кућишту округла 220V 22мм зелена	"Philips" или еквивалент		ком	12		
119	Лед сигнална сијалица у кућишту округла 220V 22мм црвена	"Philips" или еквивалент		ком	12		
120	Лед сијалица G4-3W 12VDC	"Vito", "V-tac", "Horoz" или еквивалент		ком	20		
121	Лед сијалица GU 5-5W 230V	"Vito", "V-tac", "Horoz" или еквивалент		ком	15		
122	Лед сијалица GU10 - 5W 230V	"Vito", "V-tac", "Horoz" или еквивалент		ком	15		

123	Лед цев 16-20w 240v 6000-6500k 1200mm	"Philips" или еквивалент		ком	70		
124	Лед цев 22-24w 240v 6000-6500k 1500mm	"Philips" или еквивалент		ком	70		
125	Лед цев T-8-9w 600mm 100-240 V 6000-6500k	"Philips" или еквивалент		ком	150		
126	Лустер клеме 10мм ² пвц			ком	12		
127	Лустер клеме 2,5мм ² пвц			ком	30		
128	Лустер клеме 4мм ²			ком	20		
129	Лустер клеме 6мм ² пвц			ком	30		
130	Маска за 5М ш.6505	"Aling" или еквивалент		ком	10		
131	Маска за 7М ш.6507	"Aling" или еквивалент		ком	10		
132	Маска конектора бела	"ALGIN CONEL" или еквивалент		ком	12		
133	Маска конектора зелена	"ALGIN CONEL" или еквивалент		ком	12		
134	Маска конектора црвена	"ALGIN CONEL" или еквивалент		ком	12		
135	Матица силуминска Ø 11			ком	11		
136	Матица силуминска Ø 13,5			ком	7		
137	Матица силуминска Ø 16			ком	6		
138	Матица силуминска Ø 21			ком	5		
139	Матица силуминска Ø 29			ком	8		
140	Матица силуминска Ø 36			ком	7		
141	Матица силуминска Ø 42			ком	6		
142	Матица силуминска Ø 48			ком	5		
143	Матица силуминска Ø 7			ком	10		
144	Матица силуминска Ø 9			ком	15		
145	Микро прекидач пк 10			ком	5		

146	Микро прекидач пк 50			ком	5		
147	Микропрекидач ГТП 1600			ком	5		
148	Модуларни монофазни шуко конектор бели	"ALGIN CONEL" или еквивалент		ком	12		
149	Модуларни монофазни шуко конектор зелени	"ALGIN CONEL" или еквивалент		ком	12		
150	Модуларни монофазни шуко конектор са поклопцем IP54	"ALGIN CONEL" или еквивалент		ком	15		
151	Модуларни монофазни шуко конектор црвени	"ALGIN CONEL" или еквивалент		ком	12		
152	Монтажна кутија за пун зид 5М	"Aling" или еквивалент		ком	10		
153	Монтажна кутија за пун зид 7М	"Aling" или еквивалент		ком	10		
154	Монтажна плоча 600*400(за разводни орман)			ком	2		
155	Монтажна плоча 600*600(за разводни орман)			ком	2		
156	Ножасте осигурач 100А(већи)	"Елко" или еквивалент		ком	30		
157	Ножасте осигурач 100А(мањи)	"Елко" или еквивалент		ком	40		
158	Ножасте осигурач 125А(већи)	"Елко" или еквивалент		ком	24		
159	Ножасте осигурач 125А(мањи)	"Елко" или еквивалент		ком	35		
160	Ножасте осигурач 160А(мањи)	"Елко" или еквивалент		ком	36		
161	Ножасте осигурач 16А(мањи)	"Елко" или еквивалент		ком	5		
162	Ножасте осигурач 200А(већи)	"Елко" или еквивалент		ком	24		
163	Ножасте осигурач 20А(мањи)	"Елко" или еквивалент		ком	5		
164	Ножасте осигурач 250А(већи)	"Елко" или еквивалент		ком	36		
165	Ножасте осигурач 25А(мањи)	"Елко" или еквивалент		ком	24		
166	Ножасте осигурач 35А(већи)	"Елко" или еквивалент		ком	24		
167	Ножасте осигурач 35А(мањи)	"Елко" или еквивалент		ком	36		
168	Ножасте осигурач 400А(већи)	"Елко" или еквивалент		ком	12		

169	Ножаста осигурач 63А(већи)	"Елко" или еквивалент		ком	48		
170	Ножаста осигурач 63А(мањи)	"Елко" или еквивалент		ком	48		
171	Ножаста осигурач 80А(већи)	"Елко" или еквивалент		ком	36		
172	Ножаста осигурач 80А(мањи)	"Елко" или еквивалент		ком	36		
173	Носач контаката тастера М22	"Еатон" или еквивалент		ком	12		
174	Носач крона 1/1			ком	50		
175	Обо конектор бели	"OBO Bettermann" или еквивалент		ком	10		
176	Обо конектор зелени	"OBO Bettermann" или еквивалент		ком	10		
177	Обо конектор црвени	"OBO Bettermann" или еквивалент		ком	10		
178	Обо крајеви канала	"OBO Bettermann" или еквивалент		ком	5		
179	Обо спојница	"OBO Bettermann" или еквивалент		ком	10		
180	Обо стезалке	"OBO Bettermann" или еквивалент		ком	30		
181	Овал арматура коса			ком	4		
182	Овал арматура равна			ком	4		
183	Овал кугла стакло			ком	18		
184	ОГ Конектор шуко монофазни	"Noral" или еквивалент		ком	50		
185	ОГ Конектор трофазни	"Noral" или еквивалент		ком	25		
186	ОГ Кутија разводна четвртаста пвц бела 100*100мм			ком	80		
187	ОГ Обујмица 13мм – 16мм низајуће			ком	100		
188	ОГ Обујмица 13мм – 18мм низајуће			ком	200		
189	ОГ Обујмица са ексером 2-10мм			ком	100		
190	ОГ Прекидач светла једнополни	"Noral" или еквивалент		ком	40		

191	ОГ Прекидач светла наизменични	"Nopal" или еквивалент		ком	10		
192	ОГ Прекидач светла серијски	"Nopal" или еквивалент		ком	24		
193	ОГ Прекидач светла тастер			ком	12		
194	Опал арматура коса комплет	"Nopal" или еквивалент		ком	12		
195	Опал арматура равна комплет	"Nopal" или еквивалент		ком	12		
196	Опал кугла стакло	"Nopal" или еквивалент		ком	20		
197	Осигурач Витман (стаклени) 10А брзи 5*20мм	"ЕИ Ниш" или еквивалент		ком	20		
198	Осигурач Витман (стаклени) 2,5А брзи 5*20мм	"ЕИ Ниш" или еквивалент		ком	20		
199	Осигурач Витман (стаклени) 2А брзи 5*20мм	"ЕИ Ниш" или еквивалент		ком	20		
200	Осигурач патрон 10А(троми)	"Елко" или еквивалент		ком	300		
201	Осигурач патрон 16А(троми)	"Елко" или еквивалент		ком	300		
202	Осигурач патрон 20А(троми)	"Елко" или еквивалент		ком	250		
203	Осигурач патрон 25А(троми)	"Елко" или еквивалент		ком	250		
204	Осигурач патрон 35А(троми)	"Елко" или еквивалент		ком	50		
205	Осигурач патрон 50А(троми)	"Елко" или еквивалент		ком	50		
206	Осигурач патрон 63А(троми)	"Елко" или еквивалент		ком	80		
207	Осигурач патрон 6А(троми)	"Елко" или еквивалент		ком	75		
208	Осигурач расветног стуба 16А	"Елко" или еквивалент		ком	30		
209	Осигурач термички 10А до 120С			ком	10		
210	Панцир црево САПА Ø13,6мм			м	50		
211	Панцир црево САПА Ø16мм			м	50		
212	Паралетни канал Ратид 45	"ОВО Bettermann" или еквивалент		ком	1		

213	Патроне пластичне транспарентне fi 11*200	„Метабо“ или еквивалент		пак	5		
214	Пвц везица 2,6 x 150мм	„Würth“ или еквивалент		ком	1000		
215	Пвц везица 4 x 300мм			ком	600		
216	ПВЦ гибљиво цедро Ø13,5мм			м	100		
217	ПВЦ гибљиво цедро Ø16мм			м	100		
218	ПВЦ гибљиво цедро Ø21мм			м	50		
219	ПВЦ изолир трака 10м	"Bischof", "Plymont" или еквивалент		ком	120		
220	ПВЦ прекидач међугајтански			ком	10		
221	ПВЦ уводник ПГ Ø 11мм са мат.	"Техно електро" или еквивалент		ком	25		
222	ПВЦ уводник Ø 21мм са мат.			ком	8		
223	ПВЦ уводник Ø 29мм са мат.			ком	10		
224	ПВЦ уводник Ø 36мм са мат.			ком	10		
225	ПВЦ уводник Ø 63мм са мат.			ком	8		
226	ПВЦ уводник Ø 7мм са мат.			ком	10		
227	ПВЦ уводник Ø 9мм са мат.			ком	9		
228	ПВЦ уводник Ø 13,5мм са мат.	"Техно електро" или еквивалент		ком	50		
229	ПВЦ уводник Ø 16мм са мат.	"Техно електро" или еквивалент		ком	36		
230	Пертинакс д=1мм 1040мм*2040м			таб	1		
231	Плетеница за одлемљивање 10мет			ком	1		
232	Подна каналица за каблове боја алуминијум 2000мм	„Schneider“ isu 20817 или еквивалент		ком	10		
233	Пок канал 40x20 неперфориран 2м			ком	10		
234	Пок канал неперфорирани 17x17x2000мм бели			ком	100		
235	Пок канал неперфорирани 40x20x2000мм бели			ком	25		

236	Пок канал неперфорирани 40x40x2000мм			ком	25		
237	Поклопац пнк 100			ком	5		
238	Поклопац пнк 200			ком	5		
239	Поклопац пнк 300			ком	5		
240	Поклопац разводне кутије 100x100			ком	10		
241	Поклопац разводне кутије фи 78			ком	30		
242	Поклопац унутрашњег угла 53*100mm gek-ki53100	„Obo beterman“ или еквивалент		ком	1		
243	Помоћни контакт за ПКЗМ 0-0,4 1 НО,1НЦ			ком	5		
244	Помоћни контакти за склопку 16А	"Еатон" или еквивалент		ком	7		
245	Помоћни контакти за склопку 25А	"Еатон" или еквивалент		ком	10		
246	Помоћни контакти за склопку 40А	"Еатон" или еквивалент		ком	4		
247	Помоћни контакти за склопку 65А	"Еатон" или еквивалент		ком	6		
248	Постоље ножастих осигурача 160А	"Дришер" или еквивалент		ком	4		
249	Постоље ножастих осигурача 400А	"Дришер" или еквивалент		ком	2		
250	Постоље осигурача ЕЗ 25	"Еатон" или еквивалент		ком	12		
251	Постоље осигурача ЕЗН 25	"Еатон" или еквивалент		ком	12		
252	Прекидач кварцне пећи			ком	13		
253	Прекидач кип са тињалицом 16А	"Нопал", "Мајур" или еквивалент		ком	12		
254	Прекидач решоа „stikalo duo 7-7C-KUDP (или „switch duo“)	„Горење“ или еквивалент		ком	8		
255	Прекидач светла једнополни	"Aling" или еквивалент		ком	100		
256	Прекидач светла наизменични	"Aling" или еквивалент		ком	24		
257	Прекидач светла серијски	"Aling" или еквивалент		ком	60		
258	Прекидач светла унакрсни	"Aling" или еквивалент		ком	12		
259	Пригушница ФСН 20W	"Феп", "Филипс" или еквивалент		ком	5		

260	Пригушница ФСН 40W	"Феп", "Филипс" или еквивалент		ком	5		
261	Пригушница ФСН 65W	"Феп", "Филипс" или еквивалент		ком	5		
262	Прикључни кабел пегле од 3 м			ком	24		
263	Прикључни модул ASM-C6, CAT 6,UTP,NEZASTICENO OBO 6117341	"OBO Bettermann" или еквивалент		ком	10		
264	Прикључница двополна ш.651	"Aling" или еквивалент		ком	20		
265	Прикључница комуникацијска ш.665	"Aling" или еквивалент		ком	20		
266	Прирубница (редукција) канделабера			ком	7		
267	Прирубница са стегачима 5М ш.6515	"Aling" или еквивалент		ком	10		
268	Прирубница са стегачима 7М ш.6517	"Aling" или еквивалент		ком	10		
269	Продужни кабел 6/5 са протектором за рачунаре 5м	"Елко" или еквивалент		ком	24		
270	Продужни кабел 6/5 шуко 5м	"Елко" или еквивалент		ком	30		
271	ПФ жица 1,5мм² браон			м	100		
272	ПФ жица 1,5мм² жуто/зелена			м	100		
273	ПФ жица 1,5мм² плава			м	100		
274	ПФ жица 1,5мм² црна			м	100		
275	ПФ жица 16мм²			м	50		
276	ПФ жица 2,5мм² браон			м	100		
277	ПФ жица 2,5мм² жуто/зелена			м	100		
278	ПФ жица 2,5мм² плава			м	100		
279	ПФ жица 2,5мм² црна			м	100		
280	ПФ жица 6мм²			м	50		
281	Пф жица 4мм²			м	50		
282	ПФ жица силиконска 0,75мм²			м	70		

283	ПФ жица силиконска 1,5мм²			м	50		
284	ПФ жица силиконска 2,5мм²			м	150		
285	Разводни орман 600*400			ком	2		
286	Разводни орман 600*600			ком	2		
287	Рам за надградну монтажу лед панела 1200x300			ком	5		
288	Рам за надградну монтажу лед панела 595x595			ком	5		
289	Регал пнк(за каблове) 100			ком	5		
290	Регал пнк(за каблове) 200			ком	5		
291	Регал пнк(за каблове) 300			ком	5		
292	Реглете LSA+	„Krone,, или еквивалент		ком	10		
293	Регулатор осветљења потенциометарски			ком	3		
294	Реле бистабилни 220В			ком	2		
295	Реле бистабилни 24В			ком	5		
296	Реле ПР			ком	6		
297	Самовулканизирајућа изолир трака	„Бисоп“ или еквивалент		ком	1		
298	Сијалица 220V 10W за фрижидер			ком	10		
299	Сијалица E-14 ЛЕД 4W			ком	21		
300	Сијалица E-27 220V 10W LED	„V-tac“ „Vito“ „horož“ или еквивалент		ком	150		
301	Сијалица E-27 220V 13W LED	„V-tac“ „Vito“ „horož“ или еквивалент		ком	50		
302	Сијалица E-27 24V 100W	„Осрам“, „Генерал-електрик“, „Philips“ или еквивалент		ком	5		
303	Сијалица E27 220V 60W рефлектор P80	„Генерал-електрик“ или еквивалент		ком	10		

304	Сијалица E27 220V 75W рефлектор P80	„Генерал-електрик“ или еквивалент		ком	10		
305	Сијалица лед 220В за грло MP-16			ком	30		
306	Сијалица натријумова 110W E27			ком	25		
307	Сијалица натријумова 220W E40			ком	1		
308	Сијалица ПЛ-Ц 2П 26W штедна	„Philips“ или еквивалент		ком	120		
309	Сијалица ПЛ-Ц 4П 26W штедна	„Philips“ или еквивалент		ком	60		
310	Сијалица софитна 24V 10W цеваста за унутрашње осветљење ауто кабине			ком	24		
311	Сијалично грло E27 керамичко висеће	"Нопал" или еквивалент		ком	100		
312	Сијалично грло E27 керамичко са монтажним носачем	"Нопал" или еквивалент		ком	50		
313	Сијалично грло E40 керамичко са монтажним носачем	"Нопал" или еквивалент		ком	1		
314	Силумински уводник Ø 11мм			ком	10		
315	Силумински уводник Ø 29мм			ком	10		
316	Силумински уводник Ø 36мм			ком	10		
317	Силумински уводник Ø 42мм			ком	8		
318	Силумински уводник Ø 48мм			ком	7		
319	Силумински уводник Ø 7мм			ком	10		
320	Силумински уводник Ø 10мм са мат.			ком	25		
321	Силумински уводник Ø 13.5мм са мат.			ком	50		
322	Силумински уводник Ø 16мм са мат.			ком	36		
323	Силумински уводник Ø 21мм са мат.	"Техно електро" или еквивалент		ком	12		
324	Склопка 220V или слична 16A 3NO+1NC	"Еатон" или еквивалент		ком	20		
325	Склопка 110V DC LC1 K09	"Schneider" или еквивалент		ком	4		

326	Склопка 220В ~ 25А 3NO+1NC (контактор)	"Еатон" или еквивалент		ком	36		
327	Склопка 220В ~ 40А 3NO+1NC (контактор)	"Еатон" или еквивалент		ком	9		
328	Склопка 220В ~ 63А 3NC+1NO (контактор)	"Еатон" или еквивалент		ком	6		
329	Склопка једнополна ш.6552	"Алинг" или еквивалент		ком	10		
330	Склопка нивостата	"URAM ELEKTRO" или еквивалент		ком	1		
331	Склопка фид-40/0,5	"Еатон" или еквивалент		ком	5		
332	Склопка фид-40/0.03	"Еатон" или еквивалент		ком	10		
333	Сонда нивостата 10x100	"URAM ELEKTRO" или еквивалент		ком	12		
334	Стартери ФСН цеви 20W	"Осрам", "Генерал-електрик", "Филипс" или еквивалент		ком	2000		
335	Стартери ФСН цеви 65W	"Осрам", "Генерал-електрик", "Филипс" или еквивалент		ком	1000		
336	Стезања поклопаца "rapid 45"			ком	5		
337	Тајмер временски 220V, време одзива 2 мин, одбројавање по искључењу			ком	1		
338	Тастер склопка светла „10а 250V og IP55“			ком	5		
339	Температурни реле EMT-6 24/240V AC/DC	"Moeller", "EATON" или еквивалент		ком	3		
340	Термисторска заштита мотора EMT-6	"Moeller" или еквивалент		ком	6		
341	Термички прекидач шпорета 7 пол.кер	"ЕИ Ниш" или еквивалент		ком	50		
342	Термоскупљајући бужир 2/1 10мм			м	5		
343	Термоскупљајући бужир 2/1 20мм			м	5		
344	Термоскупљајући бужир 2/1 3мм			м	10		
345	Термоскупљајући бужир 2/1 6мм			м	10		
346	Термостат за бојлер регулациони			ком	3		

347	Термостат за бојлер сигурносни			ком	3		
348	Термостатски заштита мотора-емтб			ком	1		
349	Техника под. Modul 45 R&:M sa 2x1 portom	"ОВО Bettermann" или еквивалент		ком	1		
350	ТИ жица 0,4мм за ранжирање „RACK“ ормана			м	300		
351	ТИ жица плаво бела 0,6мм	"Новкабел", "ФКЗ", "ФКС" или еквивалент		м	400		
352	Тинол жица Ø0,5мм (за лемљење)	"Флутил" или еквивалент		кг	0,5		
353	Трака перфорирана			ком	5		
354	Трансформатор 220/12v 20w			ком	1		
355	Трансформатор 220/12v 50w			ком	1		
356	Трансформатор електронски с-25-12 220/12 2А			ком	20		
357	ТТ кабел плъснати ПГА-4	"Новкабел", "ФКЗ", "ФКС" или еквивалент		м	500		
358	ТТ утикач трополни			ком	5		
359	Убадач за кроне			ком	3		
360	Уко-уто утичнаца 5x16А			ком	1		
361	Уко-уто утикач 5x16А			ком	1		
362	Улична лед лампа за монтажу на стуб 6500К, 50W			ком	5		
363	Управљачка кутија за кран горе-доле-стоп			ком	1		
364	Утикач антене женски			ком	3		
365	Утикач антене мушки			ком	3		
366	Утикач трофазни L	"Нопал" или еквивалент		ком	25		
367	Утикач ТТ микро 4/4			ком	300		

368	Утикач ТТ микро 6/4			ком	300		
369	Утикач ТТ микро 8/8 УТР			ком	100		
370	Утикач шуко монофазни Л-пвц	"Нопал" или еквивалент		ком	150		
371	Утикач шуко монофазни - гумирани			ком	50		
372	УТП кабел „cat 6“			м	200		
373	Фастон папучице 1,5мм² изоловане	„Würth“ или еквивалент		ком	500		
374	Фастон папучице 2,5мм² изоловане	„Würth“ или еквивалент		ком	500		
375	Фастон папучице 6мм² изоловане	„Würth“ или еквивалент		ком	100		
376	Флуо светилка надградни 2x36w опал дифузор			ком	2		
377	ФСН цев 15W			ком	13		
378	ФСН цев 36W	"Осрам", "Генерал-електрик", "Филипс" или еквивалент		ком	1200		
379	ФСН цев 58W	"Осрам", "Генерал-електрик", "Филипс" или еквивалент		ком	900		
380	ФСН цев 18W	"Осрам", "Генерал-електрик", "Филипс" или еквивалент		ком	3000		
381	Шпулна ел.маг. вентила 220В 14W ТМ30-ЈАКША	"Јакса" или еквивалент		ком	12		
382	Шуко "Т" разводник			ком	25		
383	CU цеваста папучица „FCPCU 10/10“			ком	30		
384	CU цеваста папучица FCPCU 10/8			ком	50		
385	CU цеваста папучица FCPCU 35/10			ком	20		
386	DTS-2RM RW1 NOSAC UTICNICE RJ45 DTG-2RM RW1 45X45 6119298 OBO	"OBO Bettermann" или еквивалент		ком	10		
387	IYSTY 1x2x0,6			м	100		

388	IYSTY 2x2x0,6			м	100		
	УКУПНО без ПДВ-а						
	Износ ПДВ-а						
	УКУПНО са ПДВ-ом						

* у укупној цени су обухваћени сви трошкови у вези са реализацијом предметне јавне набавке
 * понуђене цене су фиксне (непроменљиве) те није могуће извршити усклађивање цена током периода трајања оквирног споразума.

М.П.

ПОНУЂАЧ
(потпис овлашћеног лица)

(члан групе)

(члан групе)

УПУТСТВО КАКО СЕ ПОПУЊАВА СТРУКТУРА ЦЕНЕ

Образац структура цене мора бити:

- откуцан или читко исписан штампаним словима и бројевима,
- потписан од стране овлашћеног лица,
- оверен печатом,
- комплетно попуњен –Обавезно попуњити поље „**ПОНУЂЕНИ КВАЛИТЕТ**“ као и друге празне рубрике.

- Рубрика **вредност без ПДВ-а** се попуњава тако што се помноже рубрике: количина и јединична цена.

- Рубрика **укупно без ПДВ-а** се попуњава тако што се саберу вредности уписане у рубрици вредност без ПДВ-а.

- Рубрика **укупно са ПДВ-ом** се попуњава тако што се саберу вредности уписане у рубрици укупно без ПДВ-а и износ ПДВ-а.

Образац B

ЈН 1.1.5/2019 ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ

СТРУКТУРА ЦЕНЕ

Рб	НАЗИВ МАТЕРИЈАЛА	Захтевани квалитет (произвођач или еквивалент)	Понуђени квалитет	Јед. мере	План кол.	Јединична цена	Вредност без ПДВ-а
партија бр. III: МАТЕРИЈАЛ ЗА КЛИМА СИСТЕМЕ- ФИЛТЕРИ							
1	Апсолутни филтер ТРОХ 575х575х78 Х13 или Х14 Хепатех дрвени рамови			ком	2		
2	Апсолутни филтер ТРОХ 610х610х78 Х13 или Х14 Хепатех ДФЦ2222-С-АС; Ознака МДХ4А78122Х22ФПАСХХХ Х14 оригинал је био Х13			ком	6		
3	Филтер 2СТ 3М -95 590х590х600; рам 18-20мм, 6 цепова Ф9	„Camfil“ или еквивалент		ком	10		
4	Филтер 4СТ 3М - 95 500х290х600; рам 18-20мм 6 цепова Ф9	„Camfil“ или еквивалент		ком	6		
5	Филтер EU3 595х295х450; рам 18-20мм, 3 цепа			ком	2		
6	Филтер EU 3 595х595х450; рам 18-20мм, 6 цепова			ком	2		
7	Филтер EU 4 ФВ40/4/25 490х592х550			ком	8		
8	Филтер EU 4 ФВ40/6/25 592х592х600			ком	8		
9	Филтер EU 7 595х295х600; рам 18-20мм; 4 цепа			ком	2		
10	Филтер EU7 595х595х600; рам 18-20мм; 8 цепова			ком	2		
11	Филтер у ролни 2000х10000; груби; Г3			ком	2		
12	Филтер FV 106 595х500х600; рам 18-20мм; 6 цепова; Ф5			ком	20		

13	Филтер FV 13 595x200x600; рам 18-20мм; 2 цепа, Ф5			КОМ	12		
14	Филтер FV 37 595x595x600; рам 18-20мм; 6 цепова; Ф5			КОМ	20		
15	Филтер FV 5 500x500x600; рам 18-20мм; 6 цепова; Ф5			КОМ	6		
16	Фреонски филтер 48-ДЦ			КОМ	8		
17	Врећасти филтер Ф9 592x592x600, рам 25мм; 6 цепова			КОМ	7		
18	Врећасти филтер Ф9 592x287x600; рам 25мм; 6 цепова			КОМ	7		
19	Врећасти филтер Ф5 592x592x360; рам 25мм; 6 цепова			КОМ	16		
20	Врећасти филтер Ф5 592x287x360; рам 25мм; 6 цепова			КОМ	18		
21	Врећасти филтер Ф9 287x287x600; рам 25мм, 4-6 цепова			КОМ	1		
22	Врећасти филтер Ф7 592x592x600; рам 25мм; 6 цепова			КОМ	2		
23	Врећасти филтер Ф7 592x287x600; рам 25мм; 6 цепова			КОМ	3		
24	Врећасти филтер Ф7 287x287x600; рам 25мм; 4-6 цепова			КОМ	1		
25	Врећасти филтер Ф4 592x592x600; рам 25мм, 6 цепова			КОМ	2		
26	Врећасти филтер Ф4 592x287x600; рам 25мм; 6 цепова			КОМ	3		
27	Врећасти филтер Ф4 287x287x600; рам 25мм, 4-6 цепова			КОМ	1		
28	Врећасти филтер Ф5 287x287x360; рам 25мм; 4-6 цепова			КОМ	3		
29	Апсолутни филтер ТРОХ 520x520x85 250 па 800м³/ч			КОМ	8		

	УКУПНО без ПДВ-а	
	Износ ПДВ-а	
	УКУПНО са ПДВ-ом	

* у укупној цени су обухваћени сви трошкови у вези са реализацијом предметне јавне набавке
 * понуђене цене су фиксне (непроменљиве) те није могуће извршити усклађивање цена током периода трајања оквирног споразума.

М.П.

ПОНУЂАЧ
 (потпис овлашћеног лица)

 (члан групе)

 (члан групе)

УПУТСТВО
КАКО СЕ ПОПУЊАВА СТРУКТУРА ЦЕНЕ

Образац структура цене мора бити:

- откуцан или читко исписан штампаним словима и бројевима,
- потписан од стране овлашћеног лица,
- оверен печатом,
- комплетно попуњен –Обавезно попуњити поље „**ПОНУЂЕНИ КВАЛИТЕТ**“ као и друге празне рибрике.

- Рубрика **вредност без ПДВ-а** се попуњава тако што се помноже рубрике: количина и јединична цена.
 - Рубрика **укупно без ПДВ-а** се попуњава тако што се саберу вредности уписане у рубрици вредност без ПДВ-а.
 - Рубрика **укупно са ПДВ-ом** се попуњава тако што се саберу вредности уписане у рубрици укупно без ПДВ-а и износ ПДВ-а.

Образац B

ЈН 1.1.5/2019 ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ

СТРУКТУРА ЦЕНЕ

Рб	НАЗИВ МАТЕРИЈАЛА	Захтевани квалитет (произвођач или еквивалент)	Понуђени квалитет	Јед. мере	План кол.	Јединична цена	Вредност без ПДВ-а
партија бр. IV: ВОДОБРАВАРСКИ И БРАВАРСКИ МАТЕРИЈАЛ							
1	Армирана гума у табли # 3 мм			м ²	4		
2	Бојлер 50л прохром			ком	1		
3	Бојлер 5л прохром горња монтажа			ком	3		
4	Бојлер 5л прохром доња монтажа			ком	5		
5	Бојлер 80л прохром			ком	1		
6	Бојлер 8л прохром			ком	1		
7	Веза бојлера 45цм -бринокс			ком	10		
8	Веза котлића 1/2"-1/2" 45цм			ком	4		
9	Веза котлића 1/2"-3/8" 45цм			ком	50		
10	Веза котлића 3/8"-3/8" 45цм			ком	50		
11	Вентил за хидранте 2"			ком	1		
12	Вентил кугласти 1"			ком	2		
13	Вентил кугласти 1"-тефлон			ком	2		
14	Вентил кугласти 1/2"			ком	20		
15	Вентил кугласти 1/2"-тефлон			ком	2		
16	Вентил кугласти 2 1/2"			ком	1		
17	Вентил кугласти 2"			ком	1		
18	Вентил кугласти 3"			ком	1		
19	Вентил кугласти 3/4"			ком	10		
20	Вентил кугласти 3/4"-тефлон			ком	2		

21	Вентил кугласти 5/4"			ком	5		
22	Вентил кугласти 6/4"			ком	5		
23	Вентил пропусни 1" (равно запорни)	"Росан" или еквивалент		ком	5		
24	Вентил пропусни 1/2" (равно запорни)	"Росан" или еквивалент		ком	20		
25	Вентил пропусни 2" (равно запорни)	"Росан" или еквивалент		ком	5		
26	Вентил пропусни 3/4" (равно запорни)	"Росан" или еквивалент		ком	10		
27	Вентил пропусни 5/4" (равно запорни)	"Росан" или еквивалент		ком	5		
28	Вентил пропусни 6/4" (равно запорни)	"Росан" или еквивалент		ком	5		
29	Вирбла 1/2" ситан навој			ком	30		
30	Временски потисни испирач за писоар 1/2"	"Росан" или еквивалент		ком	4		
31	Гензла-гумена			ком	20		
32	Гензла-пвц			ком	15		
33	Глава вентила 20	"Росан" или еквивалент		ком	10		
34	Глава вентила 25	"Росан" или еквивалент		ком	5		
35	Гума балтик-ребраста еластична			ком	10		
36	Гума балтик-црна			ком	10		
37	Гума за звоно			ком	15		
38	Гумена манжетна за вц шољу			ком	100		
39	Гумена манжетна за сифон			ком	50		
40	Дијана комплет за бојлер			ком	20		
41	Дијана комплет за вц шољу			ком	30		
42	Дијана комплет за лавабо			ком	20		

43	Дихтунг за О2 за боце			ком	100		
44	Дозатор за течни сапун			ком	10		
45	Држач пешкира-метални алкасти			ком	15		
46	Држач пешкира-метални дупли равни 30цм			ком	3		
47	Држач сапуна-метални			ком	5		
48	Држач толет папира-метални			ком	5		
49	Ек вентил 1/2"/1/2"	"Росан" или еквивалент		ком	10		
50	Ек вентил 1/2"/3/8"	"Росан" или еквивалент		ком	30		
51	Звоно котлића	"Геберит" или еквивалент		ком	15		
52	Зидна батерија за судопер једноручна	"Росан" или еквивалент		ком	5		
53	Излив Л-200			ком	5		
54	Излив Л-300			ком	5		
55	Излив С-250(дужина луле)			ком	15		
56	Излив С-500(дужина луле)			ком	20		
57	Испирна цев (гибљива за водокотлић) 1,8м	„ТХО“ или еквивалент		ком	20		
58	Испирна цев (крута) 1,8м	„ТХО“ или еквивалент		ком	10		
59	Једнор зидна туш батер за каду	"Росан" или еквивалент		ком	10		
60	Једнор. батер за судопер -3 цеви	"Росан" или еквивалент		ком	5		
61	Једнор. Батер за прот. Бојлер излив ф 18мм дуж 150мм	"Росан" или еквивалент		ком	5		
62	Једнор. Батер. за лавабо 2 цеви излив 130мм (ф25мм)	"Росан" или еквивалент		ком	5		
63	Једнор. Батер. Кинг за лавабо 3 цеви излив 130мм (ф25мм)	"Росан" или еквивалент		ком	5		
64	Једноручна фризерска батерија	"Росан" или еквивалент		ком	2		

65	Канап за потезницу			м	50		
66	Клизна спојка 1"	"Росан" или еквивалент		ком	5		
67	Клизна спојка 2"	"Росан" или еквивалент		ком	3		
68	Клизна спојка 1/2"	"Росан" или еквивалент		ком	10		
69	Клизна спојка 3/4"	"Росан" или еквивалент		ком	5		
70	Клизна спојка 5/4"	"Росан" или еквивалент		ком	5		
71	Клизна спојка 6/4"	"Росан" или еквивалент		ком	2		
72	Кугласта славина 1/2"	"Росан" или еквивалент		ком	5		
73	Кугласта славина 3/4"	"Росан" или еквивалент		ком	5		
74	Лавабо – 580	"Керам. Младеновац" или еквивалент		ком	5		
75	Лавабо 500	"Керам. Младеновац" или еквивалент		ком	7		
76	Мешач за воду уградни 09955	„GESSI„ или еквивалент		ком	1		
77	Мулти цоинт 65 ац е 63-88 (спојница за спољни водовод)			ком	1		
78	Обујмица 11-20			ком	200		
79	Огледало са Пвц рамом			ком	1		
80	Огледало ФН 310 70*50 са етажером	"Диплон" или еквивалент		ком	1		
81	Окитен цев 3" 16 бари			м	50		
82	Панцир црева ½" - 3/8" 1.м	"Истра Кула" или еквивалент		ком	10		

83	ПВЦ Непосред Ред. дн 25/20	"Пештан" или еквивалент		ком	10		
84	ПВЦ Непосред Ред. дн 32/20	"Пештан" или еквивалент		ком	10		
85	ПВЦ Непосред Ред. дн 32/25	"Пештан" или еквивалент		ком	8		
86	ПВЦ Непосред Ред. дн 40/20	"Пештан" или еквивалент		ком	10		
87	ПВЦ Непосред Ред. Дн 50/40	"Пештан" или еквивалент		ком	4		
88	ПВЦ Непосред Ред. Дн 63/50	"Пештан" или еквивалент		ком	2		
89	ПВЦ Редуцир. дн 110/63	"Пештан" или еквивалент		ком	2		
90	ПВЦ Редуцир. дн 25/20	"Пештан" или еквивалент		ком	10		
91	ПВЦ Редуцир. дн 32/20	"Пештан" или еквивалент		ком	10		
92	ПВЦ Редуцир. дн 32/25	"Пештан" или еквивалент		ком	10		
93	ПВЦ Редуцир. дн 40/25	"Пештан" или еквивалент		ком	5		
94	ПВЦ Вентил вирбла д 20	"Пештан" или еквивалент		ком	10		
95	ПВЦ Вентил вирбла д 25	"Пештан" или еквивалент		ком	10		
96	ПВЦ Вентил капа д 20	"Пештан" или еквивалент		ком	10		
97	ПВЦ Вентил капа д 25	"Пештан" или еквивалент		ком	10		
98	ПВЦ Вентил Кугла дн 20	"Пештан" или еквивалент		ком	10		
99	ПВЦ Вентил Кугла дн 25	"Пештан" или еквивалент		ком	10		
100	ПВЦ Вентил Кугла дн 32	"Пештан" или еквивалент		ком	10		
101	ПВЦ Вентил Кугла дн 63	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
102	ПВЦ Вентил точак д 20	"Пештан" или еквивалент		ком	20		
103	ПВЦ Вентил точак д 25	"Пештан" или еквивалент		ком	10		
104	ПВЦ Вентил точак д 32	"Пештан" или еквивалент		ком	10		
105	ПВЦ завршна капа дн 20	"Пештан" или еквивалент		ком	10		

106	ПВЦ завршна капа дн 25	"Пештан" или еквивалент		ком	10		
107	ПВЦ завршна капа дн 32	"Пештан" или еквивалент		ком	10		
108	ПВЦ завршна капа дн 63	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
109	ПВЦ заоб. Лук Екструдир. дн 20	"Пештан" или еквивалент		ком	5		
110	ПВЦ заоб. Лук Екструдир. дн 20	"Пештан" или еквивалент		ком	5		
111	ПВЦ заоб. Лук Екструдир. дн 20	"Пештан" или еквивалент		ком	10		
112	ПВЦ Колено 45° дн 110пн 25	"Пештан" или еквивалент		ком	5		
113	ПВЦ Колено 45° дн 20пн 25	"Пештан" или еквивалент		ком	10		
114	ПВЦ Колено 45° дн 25пн 25	"Пештан" или еквивалент		ком	10		
115	ПВЦ Колено 45° дн 32пн 25	"Пештан" или еквивалент		ком	5		
116	ПВЦ Колено 45° дн 40пн 25	"Пештан" или еквивалент		ком	5		
117	ПВЦ Колено 45° дн 50пн 25	"Пештан" или еквивалент		ком	5		
118	ПВЦ Колено 45° дн 63пн 25	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
119	ПВЦ Колено 45° дн 75пн 25	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
120	ПВЦ Колено 45° дн 90пн 25	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
121	ПВЦ Колено 90° дн 110пн 25	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
122	ПВЦ Колено 90° дн 20пн 25	"Пештан" или еквивалент		ком	10		
123	ПВЦ Колено 90° дн 25пн 25	"Пештан" или еквивалент		ком	10		
124	ПВЦ Колено 90° дн 32пн 25	"Пештан" или еквивалент		ком	5		
125	ПВЦ Колено 90° дн 40пн 25	"Пештан" или еквивалент		ком	5		
126	ПВЦ Колено 90° дн 50пн 25	"Пештан" или еквивалент		ком	10		
127	ПВЦ Колено 90° дн 63пн 25	"Пештан" или еквивалент		ком	2		
128	ПВЦ Колено 90° дн 75пн 25	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
129	ПВЦ Колено 90° дн 90пн 25	"Пештан" или еквивалент		ком	1		

130	ПВЦ Колено 90° дн 20 СН	"Пештан" или еквивалент		ком	10		
131	ПВЦ Колено 90° дн 20 УН	"Пештан" или еквивалент		ком	20		
132	ПВЦ Колено 90° дн 25 СН	"Пештан" или еквивалент		ком	10		
133	ПВЦ Колено 90° дн 25 УН	"Пештан" или еквивалент		ком	20		
134	ПВЦ Колено 90° дн 32 СН	"Пештан" или еквивалент		ком	8		
135	ПВЦ Колено 90° дн 32 УН	"Пештан" или еквивалент		ком	8		
136	ПВЦ Колено 90° М/Ж дн 20/20	"Пештан" или еквивалент		ком	10		
137	ПВЦ Колено 90° М/Ж СН дн 20х1/2"	"Пештан" или еквивалент		ком	10		
138	ПВЦ Колено 90° М/Ж УН дн 20х1/2"	"Пештан" или еквивалент		ком	10		
139	ПВЦ Колено 90° редук.дн 20х3/4" СН	"Пештан" или еквивалент		ком	10		
140	ПВЦ Колено 90° редук.дн 20х3/4" УН	"Пештан" или еквивалент		ком	10		
141	ПВЦ Колено 90° редук.дн 25х1/2" СН	"Пештан" или еквивалент		ком	10		
142	ПВЦ Колено 90° редук.дн 25х1/2" УН	"Пештан" или еквивалент		ком	10		
143	ПВЦ Колено 90° редук.дн 32/20	"Пештан" или еквивалент		ком	10		
144	ПВЦ Колено 90° редук.дн 32/25	"Пештан" или еквивалент		ком	10		
145	ПВЦ Колено 90°редук. дн 20/25	"Пештан" или еквивалент		ком	10		
146	ПВЦ Колено 90°са ушицама дн 20х1/2" СН	"Пештан" или еквивалент		ком	5		
147	ПВЦ Колено 90°са ушицама дн 20х1/2" УН	"Пештан" или еквивалент		ком	10		
148	ПВЦ Колено 90°са ушицама дн 20х3/4" СН	"Пештан" или еквивалент		ком	5		
149	ПВЦ Монтажер за славину 1/2"	"Пештан" или еквивалент		ком	20		
150	ПВЦ Муф дн 20х1/2"СН	"Пештан" или еквивалент		ком	10		
151	ПВЦ Муф дн 25х3/4"СН	"Пештан" или еквивалент		ком	10		
152	ПВЦ Муф дн 32х1"СН	"Пештан" или еквивалент		ком	10		
153	ПВЦ Муф дн 40х5/4"СН	"Пештан" или еквивалент		ком	5		

154	ПВЦ Муф дн 50х6/4"СН	"Пештан" или еквивалент		КОМ	1		
155	ПВЦ Муф дн 63х2"СН	"Пештан" или еквивалент		КОМ	1		
156	ПВЦ Муф дн 110 ПН25	"Пештан" или еквивалент		КОМ	1		
157	ПВЦ Муф дн 20 ПН25	"Пештан" или еквивалент		КОМ	20		
158	ПВЦ Муф дн 20х1/2"	"Пештан" или еквивалент		КОМ	20		
159	ПВЦ Муф дн 25 ПН25	"Пештан" или еквивалент		КОМ	20		
160	ПВЦ Муф дн 25х3/4"	"Пештан" или еквивалент		КОМ	20		
161	ПВЦ Муф дн 32ПН25	"Пештан" или еквивалент		КОМ	20		
162	ПВЦ Муф дн 32х1"	"Пештан" или еквивалент		КОМ	10		
163	ПВЦ Муф дн 40 ПН25	"Пештан" или еквивалент		КОМ	10		
164	ПВЦ Муф дн 40х5/4"	"Пештан" или еквивалент		КОМ	8		
165	ПВЦ Муф дн 50 ПН25	"Пештан" или еквивалент		КОМ	5		
166	ПВЦ Муф дн 50х6/4"	"Пештан" или еквивалент		КОМ	5		
167	ПВЦ Муф дн 63 ПН25	"Пештан" или еквивалент		КОМ	5		
168	ПВЦ Муф дн 63х2"	"Пештан" или еквивалент		КОМ	5		
169	ПВЦ Муф дн 75 ПН25	"Пештан" или еквивалент		КОМ	1		
170	ПВЦ Муф дн 90 ПН25	"Пештан" или еквивалент		КОМ	1		
171	ПВЦ Муф ред. дн 20х3/4"СН	"Пештан" или еквивалент		КОМ	10		
172	ПВЦ Муф ред. дн 20х3/4"УН	"Пештан" или еквивалент		КОМ	15		
173	ПВЦ Муф ред. дн 25х1/2"СН	"Пештан" или еквивалент		КОМ	10		
174	ПВЦ Муф ред. дн 25х1/2"УН	"Пештан" или еквивалент		КОМ	10		
175	ПВЦ Обујмица дн 20	"Пештан" или еквивалент		КОМ	30		
176	ПВЦ Обујмица дн 25	"Пештан" или еквивалент		КОМ	20		
177	ПВЦ Обујмица дн 32	"Пештан" или еквивалент		КОМ	20		
178	ПВЦ Обујмица ниска дн 20	"Пештан" или еквивалент		КОМ	20		

179	ПВЦ Обујмица ниска дн 25	"Пештан" или еквивалент		ком	10		
180	ПВЦ Обујмица Пештан дн 20	"Пештан" или еквивалент		ком	10		
181	ПВЦ Обујмица Пештан дн 25	"Пештан" или еквивалент		ком	10		
182	ПВЦ Редуцир 110/75			ком	1		
183	ПВЦ Редуцир 75/50			ком	1		
184	ПВЦ Т Комад дн 110 ПН25	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
185	ПВЦ Т Комад дн 20 ПН25	"Пештан" или еквивалент		ком	10		
186	ПВЦ Т Комад дн 25 ПН25	"Пештан" или еквивалент		ком	10		
187	ПВЦ Т Комад дн 32 ПН25	"Пештан" или еквивалент		ком	10		
188	ПВЦ Т Комад дн 40 ПН25	"Пештан" или еквивалент		ком	10		
189	ПВЦ Т Комад дн 50 ПН25	"Пештан" или еквивалент		ком	5		
190	ПВЦ Т Комад дн 63 ПН25	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
191	ПВЦ Т Комад дн 75 ПН25	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
192	ПВЦ Т Комад ред. дн 110/75	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
193	ПВЦ Т Комад дн 20x1/2" СН	"Пештан" или еквивалент		ком	10		
194	ПВЦ Т Комад дн 20x1/2" УН	"Пештан" или еквивалент		ком	10		
195	ПВЦ Т Комад дн 25x3/4" СН	"Пештан" или еквивалент		ком	10		
196	ПВЦ Т Комад дн 25x3/4" УН	"Пештан" или еквивалент		ком	10		
197	ПВЦ Т Комад дн 32x1" СН	"Пештан" или еквивалент		ком	10		
198	ПВЦ Т Комад дн 32x1" УН	"Пештан" или еквивалент		ком	10		
199	ПВЦ Т Комад ред. дн. 20/25	"Пештан" или еквивалент		ком	10		
200	ПВЦ Т Комад ред. дн 20x3/4" СН	"Пештан" или еквивалент		ком	20		
201	ПВЦ Т Комад ред. дн 20x3/4" УН	"Пештан" или еквивалент		ком	10		
202	ПВЦ Т Комад ред. дн 25/20	"Пештан" или еквивалент		ком	10		
203	ПВЦ Т Комад ред. дн 25x1/2" СН	"Пештан" или еквивалент		ком	20		
204	ПВЦ Т Комад ред. дн 25x1/2" УН	"Пештан" или еквивалент		ком	10		

205	ПВЦ Т Комад ред. дн 32/20	"Пештан" или еквивалент		ком	10		
206	ПВЦ Т Комад ред. дн 50/25	"Пештан" или еквивалент		ком	10		
207	ПВЦ Т Комад ред. дн 75/50	"Пештан" или еквивалент		ком	10		
208	ПВЦ Тело вентила дн 20	"Пештан" или еквивалент		ком	20		
209	ПВЦ Тело вентила дн 25	"Пештан" или еквивалент		ком	15		
210	ПВЦ Тело вентила дн 32	"Пештан" или еквивалент		ком	10		
211	ПВЦ Угаона лајсна за каду 25*25			ком	5		
212	ПВЦ Холендер Метал Пластика СН дн20х1/2"	"Пештан" или еквивалент		ком	5		
213	ПВЦ Холендер Метал Пластика СН дн25х3/4"	"Пештан" или еквивалент		ком	5		
214	ПВЦ цев дн 32 пн 20	"Пештан" или еквивалент		м	30		
215	ПВЦ цев дн 40 пн 20	"Пештан" или еквивалент		м	10		
216	ПВЦ цев дн 63 пн 20	"Пештан" или еквивалент		м	1		
217	ПВЦ цев дн110 пн 20	"Пештан" или еквивалент		м	1		
218	ПВЦ цев дн75 пн 20	"Пештан" или еквивалент		м	5		
219	ПВЦ цев дн 20 пн 20	"Пештан" или еквивалент		м	100		
220	ПВЦ цев дн 25 пн 20	"Пештан" или еквивалент		м	80		
221	ПВЦ цев дн 50пн 20	"Пештан" или еквивалент		м	20		
222	ПВЦ Чеп са навој. дн 20х1/2" СН	"Пештан" или еквивалент		ком	10		
223	ПВЦ Чеп са навој. дн 25х3/4 СН	"Пештан" или еквивалент		ком	10		
224	ПВЦ Чеп са навојем дужи дн 20	"Пештан" или еквивалент		ком	10		
225	ПВЦ Чеп са навојем дужидн 25	"Пештан" или еквивалент		ком	10		
226	ПВЦ Чеп са навојем краћи дн 20	"Пештан" или еквивалент		ком	20		
227	ПВЦ Чеп са навојем краћи дн 25	"Пештан" или еквивалент		ком	20		
228	Перлатор за једноручну бат.	"Росан" или еквивалент		ком	30		
229	Пловак котлића	"Геберит" или еквивалент		ком	30		
230	Полуга водокотлића – геберита	"Геберит" или еквивалент		ком	20		

231	Потезница за WЦ котлић			КОМ	20		
232	ПОЦ. Колено 1/2"	"ЛЖТК" или еквивалент		КОМ	20		
233	ПОЦ. Колено 3/4"	"ЛЖТК" или еквивалент		КОМ	20		
234	Поц. Колено сп. Навој 1/2"	"ЛЖТК" или еквивалент		КОМ	10		
235	Поц. Колено сп. Навој 3/4"	"ЛЖТК" или еквивалент		КОМ	10		
236	ПОЦ. Муф 1/2"	"ЛЖТК" или еквивалент		КОМ	10		
237	ПОЦ. Муф 3/4"	"ЛЖТК" или еквивалент		КОМ	10		
238	ПОЦ. Нипла 1/2"	"ЛЖТК" или еквивалент		КОМ	20		
239	ПОЦ. Нипла 3/4"	"ЛЖТК" или еквивалент		КОМ	20		
240	ПОЦ. Нипла 5/4"	"ЛЖТК" или еквивалент		КОМ	10		
241	ПОЦ. Нипла 6/4"	"ЛЖТК" или еквивалент		КОМ	10		
242	ПОЦ. Нипла 1"	"ЛЖТК" или еквивалент		КОМ	10		
243	ПОЦ. Нипла 2 1/2"	"ЛЖТК" или еквивалент		КОМ	1		
244	ПОЦ. Нипла 3"	"ЛЖТК" или еквивалент		КОМ	2		
245	Поц. Редукција 1"-3/4"	"ЛЖТК" или еквивалент		КОМ	10		
246	Поц. Редукција 1/2"-3/8"	"ЛЖТК" или еквивалент		КОМ	10		
247	Поц. Редукција 1"-1/2"	"ЛЖТК" или еквивалент		КОМ	10		
248	Поц. Редукција 2 1/2"-1"	"ЛЖТК" или еквивалент		КОМ	10		
249	Поц. Редукција 2 1/2"-2"	"ЛЖТК" или еквивалент		КОМ	5		
250	Поц. Редукција 2 1/2"-5/4"	"ЛЖТК" или еквивалент		КОМ	5		
251	Поц. Редукција 2 1/2"-6/4"	"ЛЖТК" или еквивалент		КОМ	5		
252	Поц. Редукција 2"-1"	"ЛЖТК" или еквивалент		КОМ	10		
253	Поц. Редукција 2"-1/2"	"ЛЖТК" или еквивалент		КОМ	5		

254	Поц. Редукција 2"-3/4"	"ЛЖТК" или еквивалент		КОМ	5		
255	Поц. Редукција 2"-5/4"	"ЛЖТК" или еквивалент		КОМ	5		
256	Поц. Редукција 2"-6/4"	"ЛЖТК" или еквивалент		КОМ	5		
257	Поц. Редукција 3"-2 1/2"	"ЛЖТК" или еквивалент		КОМ	2		
258	Поц. Редукција 3"-2"	"ЛЖТК" или еквивалент		КОМ	2		
259	Поц. Редукција 3"-5/4"	"ЛЖТК" или еквивалент		КОМ	1		
260	Поц. Редукција 3"-6/4"	"ЛЖТК" или еквивалент		КОМ	1		
261	Поц. Редукција 3/4"-1/2"	"ЛЖТК" или еквивалент		КОМ	20		
262	Поц. Редукција 5/4"-1/2"	"ЛЖТК" или еквивалент		КОМ	10		
263	Поц. Редукција 5/4"-3/4"	"ЛЖТК" или еквивалент		КОМ	10		
264	Поц. Редукција 6/4"-1"	"ЛЖТК" или еквивалент		КОМ	10		
265	Поц. Редукција 6/4"-1/2"	"ЛЖТК" или еквивалент		КОМ	10		
266	Поц. Редукција 6/4"-3/4"	"ЛЖТК" или еквивалент		КОМ	10		
267	Поц. Редукција 6/4"-5/4"	"ЛЖТК" или еквивалент		КОМ	10		
268	ПОЦ. Т комад 1/2"	"ЛЖТК" или еквивалент		КОМ	20		
269	ПОЦ. Т комад 3/4"	"ЛЖТК" или еквивалент		КОМ	10		
270	ПОЦ. Т комад 3/8"	"ЛЖТК" или еквивалент		КОМ	10		
271	Поц. Чеп 1"	"ЛЖТК" или еквивалент		КОМ	2		
272	Поц. Чеп 1/2"	"ЛЖТК" или еквивалент		КОМ	10		
273	Поц. Чеп 2"	"ЛЖТК" или еквивалент		КОМ	2		
274	Поц. Чеп 3/4"	"ЛЖТК" или еквивалент		КОМ	10		
275	Поц. Чеп 5/4"	"ЛЖТК" или еквивалент		КОМ	2		

276	Поц. Чеп 6/4"	"ЛЖТК" или еквивалент		ком	2		
277	Прирубница водоводна ф100			ком	2		
278	Прирубница водоводна ф65			ком	2		
279	Регулатор притиска 3/4"			ком	2		
280	Редукција концентрична 114,3/76,7 ДИН 2616			ком	1		
281	Редукција концентрична 48,3/33,7 ДИН 2616			ком	1		
282	Редукција концентрична 60,3/33,7 (2"-1")			ком	1		
283	Редукција концентрична 76,1/48,3 ДИН 2617			ком	1		
284	Репарациона куплунг спојка 1"	„Делтанова“ или еквивалент		ком	10		
285	Репарациона куплунг спојка 1/2"	„Делтанова“ или еквивалент		ком	10		
286	Репарациона куплунг спојка 2-1/2"	„Делтанова“ или еквивалент		ком	2		
287	Репарациона куплунг спојка 2"	„Делтанова“ или еквивалент		ком	5		
288	Репарациона куплунг спојка 3"	„Делтанова“ или еквивалент		ком	2		
289	Репарациона куплунг спојка 3/4"	„Делтанова“ или еквивалент		ком	1		
290	Репарациона куплунг спојка 5/4"	„Делтанова“ или еквивалент		ком	5		
291	Репарациона куплунг спојка 6/4"	„Делтанова“ или еквивалент		ком	5		
292	Ружа ручка за туш батерије			ком	50		
293	Сигурносни вентил за бојлер			ком	2		
294	Сирова гума 200гр			ком	1		
295	Сифон за туш каду ребрасти			ком	20		
296	Сифон за умиваоник метални			ком	1		
297	Сифон ребрасти - за лавабо	"Техно експорт" или еквивалент		ком	80		

298	Сифон ребрасти - за писоар	"Техно експорт" или еквивалент		ком	10		
299	Сифон ребрасти - за судопер 1/1	"Техно експорт" или еквивалент		ком	10		
300	Сифон ребрасти - за судопер 2/1	"Техно експорт" или еквивалент		ком	10		
301	Славина 1/2 за пуњење и пражњење			ком	2		
302	Славина за веш машину			ком	10		
303	славина за хладну воду једноручна доњи покретни излив			ком	5		
304	Славина обична - баштенска 1/2"			ком	2		
305	Славина обична - баштенска 3/4"			ком	1		
306	Сливник суви ф50 вертикални пвц са клапном и тегом са инокс решетком	„Metaleks“ или еквивалент		ком	7		
307	Сливник суви ф50 хоризонтални пвц са клапном и тегом са инокс решетком	„Metaleks“ или еквивалент		ком	5		
308	Сливник ф50 хоризонтални пвц	"Пештан" или еквивалент		ком	5		
309	Сливник решетка 150*150 метална	"Росан" или еквивалент		ком	5		
310	Сливник ф50 вертикални пвц	"Пештан" или еквивалент		ком	5		
311	Сливник Хоризонтални Ф50 реш 150x150	"Пештан" или еквивалент		ком	10		
312	Сливник Ф50вертик. Са реш 98x98	"Пештан" или еквивалент		ком	5		
313	Средство за скидање силикона			ком	2		
314	Стуб бели инес А			ком	1		
315	Стуб бели-масивнији(лабуд)			ком	1		
316	Тоалетни ормарић класик са униваоником 60*45			ком	1		
317	Трака за каду 40мм	„Бизон“ или еквивалент		ком	1		
318	Туш кабина 80*80 плексиглас			ком	1		

319	Туш када ПВЦ 80*80 са монтажном облогом и носачима за каду			КОМ	3		
320	Туш када ПВЦ 90*90 са монтажном облогом и носачима за каду			КОМ	1		
321	Туш каналица 55цм са инокс решетком	"Пештан" или еквивалент		КОМ	10		
322	Туш каналица 75цм са инокс решетком	"Пештан" или еквивалент		КОМ	2		
323	Туш црево пвц			КОМ	20		
324	Туш црево метално			КОМ	40		
325	Флу вентил кугла 256 са испустом			КОМ	1		
326	Флу колено са ун 25			КОМ	1		
327	Флу колено 25/90			КОМ	1		
328	Флу муф 25			КОМ	1		
329	Флу редукција 25/20			КОМ	1		
330	Флу холендер пласт 32			КОМ	1		
331	Флу цев 25			КОМ	1		
332	Холендер 3/4" конусни поцинковани	"ЛЖТК" или еквивалент		КОМ	4		
333	Холендер поцинковани 1 "	"ЛЖТК" или еквивалент		КОМ	10		
334	Холендер поцинковани 1/2 "	"ЛЖТК" или еквивалент		КОМ	10		
335	Холендер поцинковани 2 "	"ЛЖТК" или еквивалент		КОМ	5		
336	Холендер поцинковани 2 1/2 "	"ЛЖТК" или еквивалент		КОМ	4		
337	Холендер поцинковани 3/4 "	"ЛЖТК" или еквивалент		КОМ	5		
338	Холендер поцинковани 5/4 "	"ЛЖТК" или еквивалент		КОМ	5		
339	Холендер поцинковани 6/4 "	"ЛЖТК" или еквивалент		КОМ	5		

340	Хром. продужетак 1/2" 10 мм			ком	20		
341	Хром. продужетак 1/2" 15 мм			ком	20		
342	Хром. продужетак 1/2" 20 мм			ком	20		
343	Хром. продужетак 1/2" 30 мм			ком	20		
344	ХТБ Лук Ф110/45*	"Пештан" или эквивалент		ком	5		
345	ХТБ Лук Ф125/45*	"Пештан" или эквивалент		ком	5		
346	ХТБ Лук Ф160/45*	"Пештан" или эквивалент		ком	5		
347	ХТБ Лук Ф50/45*	"Пештан" или эквивалент		ком	10		
348	ХТБ Лук Ф75/45*	"Пештан" или эквивалент		ком	10		
349	ХТЕА Експ. Редуц. Ф110/Ф50	"Пештан" или эквивалент		ком	10		
350	ХТЕА Експ. Редуц. Ф110/Ф75	"Пештан" или эквивалент		ком	10		
351	ХТЕА Експ. Редуц. Ф125/Ф110	"Пештан" или эквивалент		ком	10		
352	ХТЕА Експ. Редуц. Ф160/Ф110	"Пештан" или эквивалент		ком	2		
353	ХТЕА Експ. Редуц. Ф160/Ф125	"Пештан" или эквивалент		ком	1		
354	ХТЕА Експ. Редуц. Ф40/Ф32	"Пештан" или эквивалент		ком	5		
355	ХТЕА Експ. Редуц. Ф50/Ф32	"Пештан" или эквивалент		ком	5		
356	ХТЕА Експ. Редуц. Ф50/Ф40	"Пештан" или эквивалент		ком	10		
357	ХТЕА Експ. Редуц. Ф75/Ф40	"Пештан" или эквивалент		ком	10		
358	ХТЕА Експ. Редуц. Ф75/Ф50	"Пештан" или эквивалент		ком	10		
359	ХТЕА Рачва Ф110/Ф110/45*	"Пештан" или эквивалент		ком	10		
360	ХТЕА Рачва Ф110/Ф75/45*	"Пештан" или эквивалент		ком	10		
361	ХТЕА Рачва Ф160/Ф125/45*	"Пештан" или эквивалент		ком	10		
362	ХТЕА Рачва Ф160/Ф160/45*	"Пештан" или эквивалент		ком	1		
363	ХТЕА Рачва Ф250/Ф110/45*	"Пештан" или эквивалент		ком	5		

364	ХТЕА Рачва Ф400/Ф160/45*	"Пештан" или еквивалент		КОМ	1		
365	ХТЕА Рачва Ф50/Ф50/45*	"Пештан" или еквивалент		КОМ	10		
366	ХТЕА Рачва Ф75/Ф50/45*	"Пештан" или еквивалент		КОМ	10		
367	ХТЕА Рачва Ф75/Ф75/45*	"Пештан" или еквивалент		КОМ	10		
368	ХТМ Поклопац Ф110	"Пештан" или еквивалент		КОМ	10		
369	ХТМ Поклопац Ф50	"Пештан" или еквивалент		КОМ	10		
370	ХТМ Поклопац Ф75	"Пештан" или еквивалент		КОМ	10		
371	ХТМ Поклопац Ф125	"Пештан" или еквивалент		КОМ	5		
372	ХТМ Поклопац Ф160	"Пештан" или еквивалент		КОМ	2		
373	ХТПП цев Ф110/1000	"Пештан" или еквивалент		КОМ	5		
374	ХТПП цев Ф110/2000	"Пештан" или еквивалент		КОМ	5		
375	ХТПП цев Ф110/250	"Пештан" или еквивалент		КОМ	10		
376	ХТПП цев Ф110/500	"Пештан" или еквивалент		КОМ	10		
377	ХТПП цев Ф125/1000	"Пештан" или еквивалент		КОМ	2		
378	ХТПП цев Ф125/250	"Пештан" или еквивалент		КОМ	5		
379	ХТПП цев Ф125/500	"Пештан" или еквивалент		КОМ	5		
380	ХТПП цев Ф160/1000	"Пештан" или еквивалент		КОМ	2		
381	ХТПП цев Ф160/2000	"Пештан" или еквивалент		КОМ	2		
382	ХТПП цев Ф160/500	"Пештан" или еквивалент		КОМ	2		
383	ХТПП цев Ф40/250	"Пештан" или еквивалент		КОМ	10		
384	ХТПП цев Ф50/1000	"Пештан" или еквивалент		КОМ	20		
385	ХТПП цев Ф50/2000	"Пештан" или еквивалент		КОМ	10		
386	ХТПП цев Ф50/250	"Пештан" или еквивалент		КОМ	10		
387	ХТПП цев Ф50/500	"Пештан" или еквивалент		КОМ	10		
388	ХТПП цев Ф75/1000	"Пештан" или еквивалент		КОМ	10		
389	ХТПП цев Ф75/2000	"Пештан" или еквивалент		КОМ	5		

390	ХТПШ цев Ф75/250	"Пештан" или еквивалент		КОМ	10		
391	ХТПШ цев Ф75/500	"Пештан" или еквивалент		КОМ	10		
392	ХТПШ цев Ф40/1000	"Пештан" или еквивалент		КОМ	10		
393	ХТПШ цев Ф40/2000	"Пештан" или еквивалент		КОМ	10		
394	ХТПШ цев Ф40/500	"Пештан" или еквивалент		КОМ	10		
395	ХТРЕ Ревизија Ф110	"Пештан" или еквивалент		КОМ	10		
396	ХТРЕ Ревизија Ф125	"Пештан" или еквивалент		КОМ	5		
397	ХТРЕ Ревизија Ф160	"Пештан" или еквивалент		КОМ	2		
398	ХТРЕ Ревизија Ф50	"Пештан" или еквивалент		КОМ	10		
399	ХТРЕ Ревизија Ф75	"Пештан" или еквивалент		КОМ	10		
400	ХТУ Дупла спојка Ф110	"Пештан" или еквивалент		КОМ	10		
401	ХТУ Дупла спојка Ф125	"Пештан" или еквивалент		КОМ	10		
402	ХТУ Дупла спојка Ф32	"Пештан" или еквивалент		КОМ	10		
403	ХТУ Дупла спојка Ф40	"Пештан" или еквивалент		КОМ	10		
404	ХТУ Дупла спојка Ф50	"Пештан" или еквивалент		КОМ	20		
405	ХТУ Дупла спојка Ф75	"Пештан" или еквивалент		КОМ	10		
406	ХТУ Дупла спојка Ф160	"Пештан" или еквивалент		КОМ	2		
407	Чеп за лавабо(за рупу где стоји славина) метални хромиран			КОМ	1		
408	Шраф и шарка WЦ даске метални			КОМП	5		
409	Шраф и шарка WЦ даске ПВЦ	"Тополино" или еквивалент		КОМП	5		
410	WЦ даска (ПВЦ)	"Тополино" или еквивалент		КОМ	40		
411	WЦ даска (ПВЦ) пуна кувана пластика -метални окови	"Тополино" или еквивалент		КОМ	10		
412	WЦ даска медијапан метални окови	„Диплон“ или еквивалент		КОМ	5		
413	WЦ котлић обични високомонтирајући	"Геберит" или еквивалент		КОМ	25		

414	WC шоља А класе бочни излив	"Керам. Младеновац" или еквивалент		ком	10		
415	WC шоља А класе доњи излив	Керам. Младеновац или еквивалент		ком	15		
Звучно изолована канализационе цеви и фитинзи							
416	Колено Ф110*45°	"Пештан" или еквивалент		ком	2		
417	Колено Ф110*90°	"Пештан" или еквивалент		ком	2		
418	Колено Ф50*45°	"Пештан" или еквивалент		ком	2		
419	Колено Ф50*90°	"Пештан" или еквивалент		ком	2		
420	Колено Ф75*45°	"Пештан" или еквивалент		ком	2		
421	Колено Ф75*90°	"Пештан" или еквивалент		ком	2		
422	Коса рачва ф110	"Пештан" или еквивалент		ком	2		
423	Коса рачва ф110-75	"Пештан" или еквивалент		ком	2		
424	Коса рачва ф50	"Пештан" или еквивалент		ком	2		
425	Коса рачва ф75	"Пештан" или еквивалент		ком	2		
426	Коса рачва ф75-50	"Пештан" или еквивалент		ком	2		
427	ПВЦ канализациони чеп ф110	"Пештан" или еквивалент		ком	10		
428	ПВЦ канализациони чеп ф160	"Пештан" или еквивалент		ком	10		
429	ПВЦ канализациони чеп ф50	"Пештан" или еквивалент		ком	10		
430	ПВЦ канализациони чеп ф75	"Пештан" или еквивалент		ком	10		
431	Редукција Ф110-ф50	"Пештан" или еквивалент		ком	2		
432	Редукција Ф110-ф75	"Пештан" или еквивалент		ком	2		
433	Редукција Ф75-ф50	"Пештан" или еквивалент		ком	2		
434	Т-комад ф110	"Пештан" или еквивалент		ком	2		
435	Т-комад ф50	"Пештан" или еквивалент		ком	2		
436	Т-комад ф75	"Пештан" или еквивалент		ком	2		
437	Цев Ф110*1000мм	"Пештан" или еквивалент		ком	2		

438	Цев Ф110*250мм	"Пештан" или еквивалент		ком	2		
439	Цев Ф110*500мм	"Пештан" или еквивалент		ком	2		
440	Цев Ф50*1000мм	"Пештан" или еквивалент		ком	2		
441	Цев Ф50*250мм	"Пештан" или еквивалент		ком	2		
442	Цев Ф50*500мм	"Пештан" или еквивалент		ком	2		
443	Цев Ф75*1000мм	"Пештан" или еквивалент		ком	2		
444	Цев Ф75*250мм	"Пештан" или еквивалент		ком	2		
445	Цев Ф75*500мм	"Пештан" или еквивалент		ком	2		
ПВЦ-у цевы лепљене							
446	Лепак за ПВЦ-у цевы			ком	3		
447	Муф пвц-у Ø20	"Пештан" или еквивалент		ком	10		
448	Муф пвц-у Ø25	"Пештан" или еквивалент		ком	10		
449	ПВЦ-у муф СН Ø20 равно заврш	"Пештан" или еквивалент		ком	10		
450	ПВЦ-у муф СН Ø25 равно заврш	"Пештан" или еквивалент		ком	10		
451	ПВЦ-у муф СН Ø25 равно заврш	"Пештан" или еквивалент		ком	10		
452	ПВЦ-у муф УН Ø20 равно заврш	"Пештан" или еквивалент		ком	10		
453	ПВЦ-у вентил Ø20	"Пештан" или еквивалент		ком	2		
454	ПВЦ-у вентил Ø25	"Пештан" или еквивалент		ком	2		
455	ПВЦ-у колено Ø20/45°	"Пештан" или еквивалент		ком	10		
456	ПВЦ-у колено Ø20/90°	"Пештан" или еквивалент		ком	10		
457	ПВЦ-у колено Ø20/90°СН навој	"Пештан" или еквивалент		ком	10		
458	ПВЦ-у колено Ø20/90°УН навој	"Пештан" или еквивалент		ком	10		
459	ПВЦ-у колено Ø25/90°	"Пештан" или еквивалент		ком	10		
460	ПВЦ-у колено Ø25/90°СН навој	"Пештан" или еквивалент		ком	10		
461	ПВЦ-у колено Ø25/90°УН навој	"Пештан" или еквивалент		ком	10		
462	Пвц-у редукција Ø25на Ø20	"Пештан" или еквивалент		ком	10		

463	ПВЦ-у цев Ø20	"Пештан" или еквивалент		м	10		
464	ПВЦ-у цев Ø25	"Пештан" или еквивалент		м	10		
Браварски Материјал							
465	Арматурна мрежа ф10			м²	6		
466	Арматурна мрежа ф6			м²	6		
467	Вучена арматура ф10			кг	10		
468	Вучена арматура ф8			кг	10		
469	Гетриба ПВЦ врата 1975-2225мм			ком	5		
470	Гетриба ПВЦ прозор 600-1200мм			ком	2		
471	Квадратна цев 20x20x2	"Ж. Сисак", или еквивалент		кг	18		
472	Квадратна цев 20x20x3	"Ж. Сисак", или еквивалент		кг	25		
473	Квадратна цев 25x25x2	"Ж. Сисак", или еквивалент		кг	23		
474	Квадратна цев 30x30x2	"Ж. Сисак", или еквивалент		кг	45		
475	Квадратна цев 30x30x3	"Ж. Сисак", или еквивалент		кг	50		
476	Квадратна цев 40x20x2	"Ж. Сисак", или еквивалент		кг	45		
477	Квадратна цев 40x20x3	"Ж. Сисак", или еквивалент		кг	70		
478	Квадратна цев 40x40 x2	"Ж. Сисак", или еквивалент		кг	60		
479	Квадратна цев 40x40 x3	"Ж. Сисак", или еквивалент		кг	55		
480	Квадратна цев 60x40 x2	"Ж. Сисак", или еквивалент		кг	20		
481	Квадратна цев 80x40 x2	"Ж. Сисак", или еквивалент		кг	10		
482	Л профил 20*20 6м			кг	15		

483	Л профил 30*30 6м			кг	15		
484	Л профил 40*40 6м			кг	30		
485	Лим 1 мм црни			м ²	3		
486	Лим 2 мм црни			м ²	3		
487	Флах 20х4х3000 мм	"Ж. Сисак" или еквивалент		ком	6		
488	Флах 30х3х3000 мм	"Ж. Сисак" или еквивалент		м	20		
489	Флах 30х4х 3000 мм	"Ж. Сисак" или еквивалент		ком	10		
490	Флах 40х4 х3000 мм	"Ж. Сисак" или еквивалент		ком	6		
491	Флах 50х5 х3000 мм	"Ж. Сисак" или еквивалент		ком	2		
492	Цев профилна 35*35 1 фалц			ком	1		
493	Цев профилна 35*35 2 фалц			ком	6		
494	Челични лим ≠1 мм			м ²	1		
495	Челични лим ≠2 мм			м ²	1		
496	Челични лим ≠5 мм			м ²	2		
497	Челични лим ≠8 мм			м ²	1		
498	Шарка стругарска Ø10			ком	10		
499	Шарка стругарска Ø12			ком	8		
500	Шарка стругарска Ø8			ком	10		
УКУПНО без ПДВ-а							
Износ ПДВ-а							
УКУПНО са ПДВ-ом							

* у укупној цени су обухваћени сви трошкови у вези са реализацијом предметне јавне набавке

* понуђене цене су фиксне (непроменљиве) те није могуће извршити усклађивање цена током периода трајања оквирног споразума.

М.П.

ПОНУЂАЧ
(потпис овлашћеног лица)

(члан групе)

(члан групе)

УПУТСТВО
КАКО СЕ ПОПУЊАВА СТРУКТУРА ЦЕНЕ

Образац структура цене мора бити:

- откуцан или читко исписан штампаним словима и бројевима,
- потписан од стране овлашћеног лица,
- оверен печатом,
- комплетно попуњен –Обавезно попунити поље „**ПОНУЂЕНИ КВАЛИТЕТ**“ као и друге празне рубрике.

- Рубрика **вредност без ПДВ-а** се попуњава тако што се помноже рубрике: количина и јединична цена.

- Рубрика **укупно без ПДВ-а** се попуњава тако што се саберу вредности уписане у рубрици вредност без ПДВ-а.

- Рубрика **укупно са ПДВ-ом** се попуњава тако што се саберу вредности уписане у рубрици укупно без ПДВ-а и износ ПДВ-а.

Образац B

ЈН 1.1.5/2019 ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ

СТРУКТУРА ЦЕНЕ

Рб	НАЗИВ МАТЕРИЈАЛА	Захтевани квалитет (произвођач или еквивалент)	Понуђени квалитет	Јед. мере	План кол.	Јединична цена	Вредност без ПДВ-а
партија бр. V: МАТЕРИЈАЛ ЗА ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈЕЊА							
1	Азбестна плоча 10 мм			м²	1		
2	Аутоматско одзрачно лонче равно 1/2"			ком	5		
3	Аутоматско одзрачно лонче равно 3/8"			ком	3		
4	Аутоматско одзрачно лонче угаоно 1/2"			ком	5		
5	Аутоматско одзрачно лонче угаоно 3/8"			ком	3		
6	Бакарна цев мека ф12			м	15		
7	Бакарна цев мека ф18			м	10		
8	Бакарна цев ф15			м	10		
9	Бакарна цев ф18			м	10		
10	Бакарна цев ф22			м	5		
11	Бакарни муф ф15			ком	10		
12	Бакарни муф ф18			ком	10		
13	Бакарни муф ф22			ком	10		
14	Бакарни т комад ф22 -ф15			ком	10		
15	Бакарни т комад ф22 -ф18			ком	6		
16	Бакарни чеп ф18			ком	10		
17	Бакарни чеп ф22			ком	10		

18	Бакарно колено ф15 с -у			ком	10		
19	Бакарно колено ф15 у -у			ком	10		
20	Бакарно колено ф18 с -у			ком	10		
21	Бакарно колено ф18 у -у			ком	10		
22	Бакарно колено ф22 с -у			ком	11		
23	Бакарно колено ф22 у -у			ком	10		
24	Бешавне цеви 1/2" (ДИН 265)	"Ж. Сисак" или еквивалент		кг	10		
25	Бешавне цеви 1" (ДИН 265)	"Ж. Сисак" или еквивалент		кг	10		
26	Бешавне цеви 108 мм (дин 265)	"Ж. Сисак" или еквивалент		кг	10		
27	Бешавне цеви 114.3мм(ДИН 265)	"Ж. Сисак" или еквивалент		кг	10		
28	Бешавне цеви 2 1/2"(дин 265)	"Ж. Сисак" или еквивалент		кг	10		
29	Бешавне цеви 2"(дин 265)	"Ж. Сисак" или еквивалент		кг	10		
30	Бешавне цеви 3" (ДИН 265)	"Ж. Сисак" или еквивалент		кг	10		
31	Бешавне цеви 3/4" (ДИН 265)	"Ж. Сисак" или еквивалент		кг	10		
32	Бешавне цеви 5/4" (ДИН 265)	"Ж. Сисак" или еквивалент		кг	10		
33	Бешавне цеви 6/4" (ДИН 265)	"Ж. Сисак" или еквивалент		кг	10		
34	Брзи одвајачи кондензата 1" НП16 навојни				2		
35	Брзи одвајачи кондензата 1/2" НП16 навојни				2		
36	Брзи одвајачи НО15НП16 прирубнични				2		
37	Брзи одвајачи НО20НП16 прирубнични	„Тееп“ или еквивалент		ком	2		
38	Графитирани безазбесни клингерит 3мм 1500*1500			табла	1		
39	Графитна плетеница 10мм			м	10		
40	Графитна плетеница 12мм			м	15		
41	Графитна плетеница 8мм			м	20		
42	Дихтунг радијатора			ком	20		

43	Дупла шелна ПВЦ Ø15			ком	50		
44	Дупла шелна ПВЦ Ø18			ком	50		
45	Дупла шелна ПВЦ Ø22			ком	20		
46	Жабица радијатора			ком	20		
47	Заптивач DN65 PN16			ком	1		
48	Изолација за цеви пламафлекс1“			м	5		
49	Изолација за цеви пламафлекс1/2“			м	5		
50	Изолација за цеви пламафлекс2,5“			м	5		
51	Изолација за цеви пламафлекс2“			м	5		
52	Изолација за цеви пламафлекс3“			м	5		
53	Изолација за цеви пламафлекс3/4“			м	5		
54	Изолација за цеви пламафлекс5/4“			м	5		
55	Изолација за цеви пламафлекс6/4“			м	5		
56	Клингрит #1 мм армирани са жицом термоотпоран			табла	1		
57	Клингрит #2 мм армирани са жицом термоотпоран			табла	1		
58	Клингрит #3 мм армирани са жицом термоотпоран			табла	1		
59	Компензатор гумени NO40 НП16			ком	1		
60	Компензатор гумени NO125 НП16			ком	1		
61	Компензатор гумени NO100 НП16			ком	1		
62	Компензатор гумени NO80 НП16			ком	1		
63	Компензатор гумени NO50 НП16			ком	1		

64	Компензатор гумени NO32 НП16			ком	1		
65	Конденз лонац но15нп16			ком	1		
66	Конденз лонац но20нп16			ком	1		
67	Конденз лонац но25нп16			ком	1		
68	Конденз лонац 40 50 10 нп50 (равни)			ком	1		
69	Конзола радијатора			ком	20		
70	Котловске цеви 1" ознака 12,14			кг	30		
71	Котловске цеви 1/2" ознака 12,14			кг	30		
72	Котловске цеви 3/4" ознака 12,14			кг	30		
73	Манлох заптивач за котлове# 10мм 420*210*30			ком	6		
74	МС прелаз ф15 -1/2" С.Н			ком	6		
75	МС прелаз ф18 -3/4" С.Н			ком	6		
76	МС прелаз ф22-1" С.Н			ком	6		
77	Муф црни 1/2"	"Ж. Сисак" или еквивалент		ком	5		
78	Муф црни 3/4"	"Ж. Сисак" или еквивалент		ком	5		
79	Муф црни 3/8"	"Ж. Сисак" или еквивалент		ком	5		
80	Неповратни вентил 1/2" вертикални			ком	5		
81	Неповратни вентил 1/2" хоризонтални			ком	5		
82	Неповратни вентил 3/4" вертикални			ком	5		
83	Неповратни вентил 3/4" хоризонтални			ком	5		
84	Неповратни вентил 5/4" вертикални			ком	1		

85	Неповратни вентил 5/4" горизонтални			ком	1		
86	Неповратни вентил 6/4" вертикални			ком	1		
87	Неповратни вентил но65 нп16			ком	1		
88	Одвајач конденза 3/4" са термо капсулом од 0,5-0,9 бара			ком	5		
89	Одзрачни вентил 1/2"	"Истра Кула" „Calefi" или еквивалент		ком	5		
90	Одзрачни вентил 1/4"	"Истра Кула" „Calefi" или еквивалент		ком	5		
91	Одзрачни вентил 3/8"	"Истра Кула" „Calefi" или еквивалент		ком	15		
92	Панелни радијатор X600x1200			ком	2		
93	Панелни радијатор X600x1400			ком	2		
94	Парни вентил радно запорни дн 100 нп 16			ком	1		
95	Парни вентил радно запорни дн 65 нп 16			ком	1		
96	Парни вентил радно запорни дн 80 нп 16			ком	1		
97	Прирубница Но15НП16			ком	4		
98	Прирубница Но20НП16			ком	3		
99	Прирубница Но25НП16			ком	2		
100	Прирубница Но30НП16			ком	2		
101	Прирубница Но50НП16			ком	1		
102	Прирубница Но65НП16			ком	1		
103	Равни запорни вентил НО15НП16	"Колос Темерин" или еквивалент		ком	2		
104	Равни запорни вентил НО20НП16	"Колос Темерин" или еквивалент		ком	2		
105	Равни запорни вентил НО25НП16	"Колос Темерин" или еквивалент		ком	2		
106	Равни запорни вентил НО32НП16	"Колос Темерин" или еквивалент		ком	2		
107	Равни запорни вентил НО40НП16	"Колос Темерин" или еквивалент		ком	2		
108	Равни запорни вентил НО50НП16	"Колос Темерин" или еквивалент		ком	1		

109	Равни запорни вентил НО65НП16	"Колос Темерин" или еквивалент		ком	2		
110	Рад вентил 1/2 тер прави	„Caleffi“ или еквивалент		ком	2		
111	Рад вентил 1/2 тер угаони	„Caleffi“ или еквивалент		ком	3		
112	Радијатор 680/4			ребро	1		
113	Радијатор вентил 1/2" прави	„Caleffi“ или еквивалент		ком	3		
114	Радијатор вентил 1/2" угаони	„Caleffi“ или еквивалент		ком	5		
115	Радијатор вентил 3/8" угаони	„Caleffi“ или еквивалент		ком	5		
116	Радијатор навијак 1/2" прави	„Caleffi“ или еквивалент		ком	6		
117	Радијатор навијак 1/2" угаони	„Caleffi“ или еквивалент		ком	5		
118	Радијатор навијак 3/8" угаони	„Caleffi“ или еквивалент		ком	5		
119	Радијаторска озрака 1/2"			ком	7		
120	Радијаторска озрака 1/4"			ком	5		
121	Радијаторска озрака 3/8"			ком	6		
122	Регулатор притиска ваздуха са манометром и чашицом 50С 16ба G 174			ком	1		
123	Редукција радијаторска 5/4"-1/2" дасни навој			ком	5		
124	Редукција радијаторска 5/4"-1/2" леви навој			ком	5		
125	Сигурносни вентил са тегом но32нп16			ком	1		
126	Лоптаста славина за пару дн20пн40т-240°C			ком	1		
127	Славина кугласта 1/2"	"Истра Кула" или еквивалент		ком	5		
128	Славина пип са лептиром 1/2"	"Истра Кула" или еквивалент		ком	5		
129	Славинице са лептиром 1/2"	"Истра Кула" или еквивалент		ком	5		

130	Стаклени термометар у месинганом кућишту 0-100 С° равни 1/2"			ком	1		
131	Стаклени термометар у месинганом кућишту 0-100 С° угаони 1/2"			ком	1		
132	Стаклени термометар у месинганом кућишту 0-200 С° равни 1/2"			ком	1		
133	Сушач радијатор 500*1200			ком	2		
134	Сушач радијатор 500*750			ком	2		
135	Т комад 1/2" црни	"Ж. Сисак" или еквивалент			5		
136	Т комад 3/4" црни	"Ж. Сисак" или еквивалент			5		
137	Хамбуршки лукови 2 1/2"	МИП, ЛУК или еквивалент		ком	4		
138	Хамбуршки лукови 2"	МИП, ЛУК или еквивалент		ком	5		
139	Хамбуршки лукови 3"	МИП, ЛУК или еквивалент		ком	2		
140	Хамбуршки лукови 6/4"	МИП, ЛУК или еквивалент		ком	5		
141	Хамбуршки лукови:1"	МИП, ЛУК или еквивалент		ком	10		
142	Хамбуршки лукови:1/2"	МИП, ЛУК или еквивалент		ком	8		
143	Хамбуршки лукови:133"	МИП, ЛУК или еквивалент		ком	2		
144	Хамбуршки лукови:3/4"	МИП, ЛУК или еквивалент		ком	5		
145	Хамбуршки лукови:5/4"	МИП, ЛУК или еквивалент		ком	8		
146	Хватач нечистоће NO50 NP 16			ком	1		
147	Хватач нечистоће 1" NP6			ком	1		
148	Хватач нечистоће 1/2" NP6			ком	1		
149	Хватач нечистоће 3/4" NP6			ком	1		
150	Цев црна 1"	"Ж. Сисак" или еквивалент		кг	10		

151	Цев црна 1/2"	"Ж. Сисак" или еквивалент		кг	10		
152	Цев црна 3/4	"Ж. Сисак" или еквивалент		кг	12		
153	Цев црна 3/8"	"Ж. Сисак" или еквивалент		кг	10		
154	Цев црна 5/4	"Ж. Сисак" или еквивалент		кг	10		
155	Цев црна 6/4	"Ж. Сисак" или еквивалент		кг	10		
	УКУПНО без ПДВ-а						
	Износ ПДВ-а						
	УКУПНО са ПДВ-ом						

* у укупној цени су обухваћени сви трошкови у вези са реализацијом предметне јавне набавке
* понуђене цене су фиксне (непроменљиве) те није могуће извршити усклађивање цена током периода трајања оквирног споразума.

М.П.

ПОНУЂАЧ
(потпис овлашћеног лица)

(члан групе)

(члан групе)

УПУТСТВО
КАКО СЕ ПОПУЊАВА СТРУКТУРА ЦЕНЕ

Образац структура цене мора бити:

- откуцан или читко исписан штампаним словима и бројевима,
- потписан од стране овлашћеног лица,
- оверен печатом,
- комплетно попуњен –Обавезно попуњити поље „**ПОНУЂЕНИ КВАЛИТЕТ**“ као и друге празне рубрике.

- Рубрика **вредност без ПДВ-а** се попуњава тако што се помноже рубрике: количина и јединична цена.

- Рубрика **укупно без ПДВ-а** се попуњава тако што се саберу вредности уписане у рубрици вредност без ПДВ-а.

- Рубрика **укупно са ПДВ-ом** се попуњава тако што се саберу вредности уписане у рубрици укупно без ПДВ-а и износ ПДВ-а.

Образац В

ЈН 1.1.5/2019 ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ

СТРУКТУРА ЦЕНЕ

Рб	НАЗИВ МАТЕРИЈАЛА	Захтевани квалитет (произвођач или еквивалент)	Понуђени квалитет	Јед. мере	План кол.	Јединична цена	Вредност без ПДВ-а
партија бр. VI партија: МОЛЕРСКИ МАТЕРИЈАЛ							
1	Трајно еластична маса за заптивање (хидроизолацију) пукотина, рупа и спојница "Wasserdicht" 0,75kg.			ком	4		
2	Акрилна фасадна боја-Акрикорол 0,75l емулзија на бази акрилних полимерних везива, калцитна и алумосиликатна пунила, титан диоксид, целулозни угушћивач и вода рН код 20°C ≈ 10,5 густина код 20°C ≈ 1,41g/cm³	„JUB“ или еквивалент		ком	50		
3	Акрилна основна боја за дрво (пак: 0,75л-макс 1л)	"СПЕКТАР" или еквивалент		ком	15		
4	Акрилни гит за дрво 0,40kg	"Vitex" или еквивалент		ком	20		
5	Акрилни емајл лак за дрво (пак: 0,75л-макс 1л)	"СПЕКТАР" или еквивалент		ком	15		
6	Бандаж трака мрежаста 20м	"КНАУФ" или еквивалент		ком	10		
7	Бандаж трака стакласта 25м	"КНАУФ" или еквивалент		ком	10		
8	Бекамент голд - бела	"Бекамент" или еквивалент		кг	100		
9	Бекамент мих водоперива – светле нијансе	"Бекамент" или еквивалент		кг	100		
10	Бекамент мих водоперива – седњи колорит	"Бекамент" или еквивалент		кг	114		
11	Бекамент мих водоперива – тамне нијансе	"Бекамент" или еквивалент		кг	100		
12	Боја за бетон 0,75л	„Maxima“ или еквивалент		ком	8		
13	Боја за обележавање линија на путу жута 2,5l	„Vitex“ или еквивалент		ком	3		
14	Ватростална сребрна фарба 300°C 1л			ком	10		

15	Гипс алабастер 2kg	"HGP" или еквивалент		кг	200		
16	Гипс испуњивач	„Rigips“ или еквивалент		кг	30		
17	Гит за дрво уљани 0,40kg	"Zorkalux" или еквивалент		ком	5		
18	Гит за метал- аутогит 0,20gr	"Body" или еквивалент		ком	5		
19	Глет маса спољна 25/1	"HGP" или еквивалент		кг	100		
20	Глет маса спољна 5/1	"HGP" или еквивалент		кг	10		
21	Глет маса унутра. 25/1	"HGP" или еквивалент		кг	200		
22	Глет маса унутра. 5/1	"HGP" или еквивалент		кг	50		
23	Дисперзија за споља	"Маркпол" или еквивалент		кг	500		
24	Акрилна подлога 5/1	"HGP" или еквивалент		лит	5		
25	Ефект лак (пак:0,75л-мах 1л)	"Зорка" или еквивалент		лит	10		
26	Рабиц жица- поцинкована, окца: 10x10mm, дебљина жице 0,70mm			м²	2		
27	Калијев сапун 0,75л	"ADECO" или еквивалент		ком	5		
28	Молерска креп трака 60°C, од 19mm	„Мимонт“ или еквивалент		котур	2		
29	Молерска креп трака 60°C, од 25mm	„Мимонт“ или еквивалент		котур	2		
30	Молерска креп трака 60°C, од 30mm	„Мимонт“ или еквивалент		котур	2		
31	Молерска креп трака 60°C, од 50mm	„Мимонт“ или еквивалент		котур	10		
32	Крстићи ПВЦ 3мм 100/1	„Мимонт“ или еквивалент		пак	10		
33	Лак безбојни за чамце уљани (пак:0,75л-мах 1л)	"Зорка" или еквивалент		ком	10		
34	Лак фарба за дрво и метал уљани (пак:0,75л-мах 1л)	"Зорка" или еквивалент		ком	100		
35	Лепак за плочице (11)	"Сика", "Ceresit" или еквивалент		кг	100		

36	Лепак за плочице (16)	"Сика", "Ceresit" или еквивалент		кг	50		
37	Лепак за плочице (9)	"Сика", "Ceresit" или еквивалент		кг	200		
38	Лепак за стиропор	"Сика", "Ceresit" или еквивалент		кг	25		
39	Маса за нивелацију подова	"HGP" или еквивалент		кг	400		
40	Самонивелишућа маса за изравнавање подова, до 30mm	"HGP" или еквивалент		кг	200		
41	Мрежица за стиропор, плава, 145gr.	"HGP" или еквивалент		м²	100		
42	Нитро емал лак (пак:0,75л-мах 1л)	"Зорка" или еквивалент		ком	10		
43	Носач шмиргла на чичак фи115 за брусилицу	„Мимонт“ или еквивалент		ком	2		
44	Полудисперзија за унутра	"Маркпол" или еквивалент		кг	1600		
45	Пур-пен 750мл за пиштољ	„Беорол“ или еквивалент		ком	10		
46	Пур-пен 750мл обична	„Беорол“ или еквивалент		ком	9		
47	Радијатор лак фарба (пак:0,75л-мах 1л)	"Зорка" или еквивалент		ком	82		
48	Разређивач нитро, PVC (пак:0,9л-мах 1л)	"Зорка" или еквивалент		ком	50		
49	Разређивач уљани, PVC (пак:0,9л-мах 1л)	"Зорка" или еквивалент		ком	13		
50	Садолин-махагони (пак:0,75л-мах 1л)	"Зорка" или еквивалент		ком	13		
51	Садолин-палисандер (пак:0,75л-мах 1л)	"Зорка" или еквивалент		ком	20		
52	Садолин-тиковина (пак:0,75л-мах 1л)	"Зорка" или еквивалент		ком	13		
53	Садолин-храстовина (пак:0,75л-мах 1л)	"Зорка" или еквивалент		ком	20		
54	Силикон „цересит“ флетех 101 (пак:300±20мл)	"HENKEL" или еквивалент		ком	10		
55	Силикон акрилни (пак:300±20мл)	"HENKEL" или еквивалент		ком	30		
56	Силикон ацетат црни (пак:300±20мл)	"HENKEL" или еквивалент		ком	10		
57	Силикон момент фикс (пак:300±20мл)	"HENKEL" или еквивалент		ком	10		

58	Силикон санитарни "цересит" (пак:300±20мл)	"HENKEL" или еквивалент		ком	20		
59	Силикон транспарентни (пак:300±20мл)	"HENKEL" или еквивалент		ком	15		
60	Силикон до 300°C (пак:300±20мл)	"HENKEL" „SIKA“ или еквивалент		ком	4		
61	Спреј фарба, класична, 400ml	"HAPPY COLOR" или еквивалент		ком	6		
62	Средство за скидање буђи (пак:0,9л-мах 1л)	"Savo- Bohemia" или еквивалент		ком	8		
63	Стакларски гит 1kg			ком	3		
64	Тонер - зелени боја за бетон (пак:0,75л-мах 1л)	"Зорка" или еквивалент		ком	20		
65	Тонер - окер боја за бетон (пак:0,75л-мах 1л)	"Зорка" или еквивалент		ком	20		
66	Трака за хидро изолацију 10м	"Сика", "Ceresit" или еквивалент		ком	5		
67	Уљана фарба за дрво (пак:0,75л-мах 1л)	"Зорка" или еквивалент		ком	100		
68	Фарба основна за метал нитро (пак:0,75л-мах 1л)	"Зорка" или еквивалент		ком	50		
69	Фарба основна за метал уљана (пак:0,75л-мах 1л)	"Зорка" или еквивалент		ком	50		
70	Фирнајс (пак:0,9л-мах 1л)	"Зорка" или еквивалент		ком	10		
71	Фуг маса 2кг ЦЕ-40	"HENKEL" или еквивалент		кг	100		
72	Хидроизолација-једнокомпонентна (готова смеша)	"Сика", "Ceresit" или еквивалент		кг	25		
73	Водобрусна шмиргла 1000	„Smirdex“ или еквивалент		ком	10		
74	Шмиргла бр.80 120мм тракаста	„Smirdex“ или еквивалент		м	17		
75	Шмиргла на чичак фи115	„Smirdex“ или еквивалент		ком	10		
76	Шмиргла на чичак фи115	„Smirdex“ или еквивалент		ком	10		
Потрошни молерски ситан инвентар							
1	Ваљак микрофибер 4,5 мм дуж. нити ширине 25 цм	„Беорол“ или еквивалент		ком	5		

2	Ваљак акрилни -11мм дужина нити, ширина 23цм	„Мимонт“ или еквивалент		ком	10		
3	Ваљак велики екстра профи 18 мм дуж. Нити- ширине 25 цм	"Шулер" или еквивалент		ком	15		
4	Ваљак велики микрофибер 9 мм дуж. Нити-ширине 25 цм	"Шулер" или еквивалент		ком	7		
5	Ваљак кончани мали – 13мм дужина нити, ширина 10цм	„Мимонт“ или еквивалент		ком	25		
6	Ваљак кончани мали – 9мм дужина нити, ширина 10цм	„Мимонт“ или еквивалент		ком	25		
7	Ваљак крзнени велики 25цм	„Мерил 2“ или еквивалент		ком	20		
8	Ваљак полиамид -53 мм дужина нити, ширина 18 цм	"Шулер" или еквивалент		ком	1		
9	Ваљак полиамид -55 мм дужина нити, ширина 25 цм	"Шулер" или еквивалент		ком	1		
10	Ваљак синтетички -15мм дужина нити, ширина 18цм	„Мимонт“ или еквивалент		ком	12		
11	Ваљак сунђер – дупло заобљен профи 11цм	„Мимонт“ или еквивалент		ком	10		
12	Ваљак сунђер – равни профи 11 цм	„Мимонт“ или еквивалент		ком	15		
13	Глетарица прохром са дрвеном дршком	„Мимонт“ или еквивалент		ком	5		
14	Најлон грађевински, зелени, дебљина: 150 микрона			м²	20		
15	Носач за велики ваљак 18цм	„Мимонт“ или еквивалент		ком	10		
16	Носач за велики ваљак 23цм	„Мимонт“ или еквивалент		ком	10		
17	Носач за мали ваљак–дужи носач	„Мимонт“ или еквивалент		ком	10		
18	ПВЦ фолија за заштиту 4*5 м провидна			м²	20		
19	Радијатор четка 30мм - профи густина врха 80-90%	„Мимонт“ или еквивалент		ком	5		
20	Ренде за гипс, 250х40	„Мимонт“ или еквивалент		ком	1		

21	Решетка молерска метална	„Мимонт“ или еквивалент		ком	10		
22	Четка 100мм -супер стандард врха 80-90% дрвена дршка 100%природна длака, профи	„Мимонт“ или еквивалент		ком	2		
23	Четка 20мм - супер стандард врха 80-90% дрвена дршка 100%природна длака, профи	„Мимонт“ или еквивалент		ком	5		
24	Четка 30мм - супер стандард врха 80-90% дрвена дршка 100%природна длака, профи	„Мимонт“ или еквивалент		ком	9		
25	Четка 40мм - супер стандард врха 80-90% дрвена дршка 100%природна длака, профи	„Мимонт“ или еквивалент		ком	10		
26	Четка 50мм -супер стандард врха 80-90% дрвена дршка 100%природна длака, профи	„Мимонт“ или еквивалент		ком	10		
27	Четка 60мм -супер стандард врха 80-90% дрвена дршка 100%природна длака, профи	„Мимонт“ или еквивалент		ком	10		
28	Четка 70мм -супер стандард врха 80-90% дрвена дршка 100%природна длака, профи	„Мимонт“ или еквивалент		ком	10		
29	Четка 7мм – супер стандард врха 80-90% дрвена дршка 100%природна длака, профи	„Мимонт“ или еквивалент		ком	5		
30	Четка 80мм - супер стандард врха 80-90% дрвена дршка 100%природна длака, профи	„Мимонт“ или еквивалент		ком	2		
31	Шајбна молерска(округла) природна длака	„Мимонт“ или еквивалент		ком	5		
32	Шпахтла 120 мм. прохром	„Мимонт“ или еквивалент		ком	5		
33	Шпахтла 80 мм. прохром	„Мимонт“ или еквивалент		ком	5		
34	Штап телескопски(2м)	„Мимонт“ или еквивалент		ком	3		
Укупно без ПДВ-а							
Износ ПДВ-а							
Укупно са ПДВ-ом							

* у укупној цени су обухваћени сви трошкови у вези са реализацијом предметне јавне набавке

* понуђене цене су фиксне (непроменљиве) те није могуће извршити усклађивање цена током периода трајања оквирног споразума.

М.П.

ПОНУЂАЧ
(потпис овлашћеног лица)

(члан групе)

(члан групе)

УПУТСТВО
КАКО СЕ ПОПУЊАВА СТРУКТУРА ЦЕНЕ

Образац структура цене мора бити:

- откуцан или читко исписан штампаним словима и бројевима,
- потписан од стране овлашћеног лица,
- оверен печатом,
- комплетно попуњен –Обавезно попунити поље „**ПОНУЂЕНИ КВАЛИТЕТ**“ као и друге празне рубрике.

- Рубрика **вредност без ПДВ-а** се попуњава тако што се помноже рубрике: количина и јединична цена.

- Рубрика **укупно без ПДВ-а** се попуњава тако што се саберу вредности уписане у рубрици вредност без ПДВ-а.

- Рубрика **укупно са ПДВ-ом** се попуњава тако што се саберу вредности уписане у рубрици укупно без ПДВ-а и износ ПДВ-а.

Образец В

ЈН 1.1.5/2019 ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ

СТРУКТУРА ЦЕНЕ

Рб	НАЗИВ МАТЕРИЈАЛА	Захтевани квалитет (произвођач или еквивалент)	Понуђени квалитет	Јед. мере	План кол.	Јединична цена	Вредност без ПДВ-а
партија бр. VII партија: ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ							
1	Бит наставак PZ 1			ком	2		
2	Бит наставак PZ 2			ком	2		
3	Бит наставак PZ 3			ком	1		
4	Држач бит наставка магнетни			ком	2		
5	Борах 250гр			кутија	2		
6	Бренери за аутогено заваривање бр. 3			ком	1		
7	Бренери за аутогено заваривање бр. 4			ком	1		
8	Бренери за аутогено заваривање бр. 5			ком	1		
9	Бренери за мап гас	"Ротенбергер" или еквивалент		ком	1		
10	Брусни камен 200x25x32 грубо А36МВ			ком	2		
11	Брусни камен 200x25x32 фино А60МВ			ком	2		
12	Бургија видија сдс ф 30 мм	"ФРА", "КЕИЛ" или еквивалент		ком	1		
13	Бургија за спирална ф 4 мм	"КЕИЛ" или еквивалент		ком	20		
14	Бургија за спирална ф 5 мм	"КЕИЛ" или еквивалент		ком	10		
15	Бургија за спирална ф3 мм	"КЕИЛ" или еквивалент		ком	20		
16	Бургија за дрво фреза F35мм			ком	1		
17	Бургија конусне ф14мм			ком	1		
18	Бургија конусне ф16мм			ком	1		
19	Бургија конусне ф18мм			ком	1		
20	Бургија сдс ф 10мм x150/210	"ФРА", "КЕИЛ" или еквивалент		ком	2		

21	Бургија сдс ф 12мм x150/210	"ФРА", "КЕИЛ" или еквивалент		КОМ	2		
22	Бургија сдс ф 14мм x150/210	"ФРА", "КЕИЛ" или еквивалент		КОМ	2		
23	Бургија сдс ф 6мм x150/210	"ФРА", "КЕИЛ" или еквивалент		КОМ	2		
24	Бургија сдс ф 8мм x150/210	"ФРА", "КЕИЛ" или еквивалент		КОМ	2		
25	Бургија спирална ф 2,5 мм	"КЕИЛ" или еквивалент		КОМ	5		
26	Бургија спирална ф 6мм	"ФРА", "КЕИЛ" или еквивалент		КОМ	5		
27	Бургија спирална ф 7мм	"ФРА", "КЕИЛ" или еквивалент		КОМ	5		
28	Бургија спирална ф 8мм	"ФРА", "КЕИЛ" или еквивалент		КОМ	5		
29	Бургија спирална ф 9мм	"ФРА", "КЕИЛ" или еквивалент		КОМ	5		
30	Бургија спирална ф10мм	"ФРА", "КЕИЛ" или еквивалент		КОМ	5		
31	Бургија KPL-HSS 1-10 cobalt(мере на пола милиметра)			КОМП	1		
32	Бургије кобалт ф 10мм			КОМ	1		
33	Бургије кобалт ф 11мм			КОМ	1		
34	Бургије кобалт ф 12мм			КОМ	1		
35	Бургије кобалт ф 13мм			КОМ	1		
36	Бургије кобалт ф 2.0 мм			КОМ	1		
37	Бургије кобалт ф 2.5мм			КОМ	1		
38	Бургије кобалт ф 3.0мм			КОМ	1		
39	Бургије кобалт ф 3.5мм			КОМ	1		
40	Бургије кобалт ф 4.0мм			КОМ	1		
41	Бургије кобалт ф 4.5мм			КОМ	5		
42	Бургије кобалт ф 5.0мм			КОМ	5		
43	Бургије кобалт ф 5.5мм			КОМ	5		
44	Бургије кобалт ф 6.0мм			КОМ	3		

45	Бургије кобалт ф 6.5мм			ком	3		
46	Бургије кобалт ф 7.0мм			ком	3		
47	Бургије кобалт ф 7.5мм			ком	3		
48	Бургије кобалт ф 8.0мм			ком	3		
49	Бургије кобалт ф 8.5мм			ком	3		
50	Бургије кобалт ф 9.5мм			ком	3		
51	Бургије кобалт ф 9мм			ком	3		
52	Вијак кука 3,5x30			ком	50		
53	Вијак кука 4x40			ком	50		
54	Вијак кука 5x60			ком	50		
55	Вијак лустер кука 4,5x60			ком	50		
56	Вијак за дво DIN 7505 3x35мм	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	100		
57	Вијак за дво DIN 7505 3x40мм	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	100		
58	Вијак за дво DIN 7505 4x18мм	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	500		
59	Вијак за дрво DIN 7505 4x30мм	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	500		
60	Вијак за дрво DIN 7505 5x60мм	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	100		
61	Вијак за дрво DIN 7505 4x50 мм	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	500		
62	Вијак за дрво DIN 7505 5x80мм	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	500		
63	Вијак за кнауф плоче KR0023B 3,5x30 мм	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	400		
64	Вијак за кнауф плоче KR0023B 3,5x60 мм	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	400		
65	Вијак за лексан KR GTF са шестоугауном главом 4,8x30	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	50		
66	Вијак за лексан KR GTF са шестоугауном главом 4,8x60	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	50		
67	Вијак за лим DIN 7976 3,9X20мм	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	100		

68	Вијак за лим DIN 7976 4,8X30мм	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	80		
69	Вијак за лим DIN 7976 5,5X30мм	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	80		
70	Вијак падобран типла 4x95 sa klapnom obo	"ОВО Bettermann" или еквивалент		ком	100		
71	Вијак торбан SRPS M.Б1.171В М 8x30мм	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	60		
72	Вијак торбан SRPS M.Б1.171В М 8x80мм	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	50		
73	Вијак торбан SRPS M.Б1. 171 М 6x50 мм	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	80		
74	Вијак SRPS M.Б1.051 М10x50 мм делимичан навој	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	30		
75	Вијак SRPS M.Б1.051 М10x80 мм делимичан навој	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	40		
76	Вијак SRPS M.Б1.051 М12x100 мм делимичан навој	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	20		
77	Вијак SRPS M.Б1.051 М12x50 мм делимичан навој	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	20		
78	Вијак SRPS M.Б1.051 М14x100 мм делимичан навој	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	20		
79	Вијак SRPS M.Б1.051 М18x100мм делимичан навој	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	10		
80	Вијак SRPS M.Б1.051 М8x60мм навој по целој дужини	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	40		
81	Вијак SRPS M.Б1.053 М10x50 мм навој по целој дужини	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	30		
82	Вијак SRPS M.Б1.053 М16x65 мм делимичан навој	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	20		
83	Вијак SRPS M.Б1.053 М5x50 мм навој по целој дужини	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	80		
84	Вијак SRPS M.Б1.053 М6x50 мм навој по целој дужини	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	80		
85	Вијак SRPS M.Б1.053 М8x20 мм навој по целој дужини	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	80		
86	Вијак SRPS M.Б1.053 М 6x25мм навој по целој дужини	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	80		

87	Вијак SRPS M.Б1.120 M10x60 мм са имбус главом	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	50		
88	Вијак SRPS M.Б1.120 M6x50 мм са имбус главом	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	80		
89	Вијак SRPS M.Б1.120 M8x60 мм са имбус главом	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	80		
90	Вијак SRPS M.Б1.136 M5x20 мм са упуштеном главом	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	80		
91	Вијак SRPS M.Б1.136 M6x40 мм са упуштеном главом	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	80		
92	Вијак SRPS M.Б1.136 M8x50мм са упуштеном главом	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	80		
93	Врхови сајле ф18	„Rigid“ или еквивалент		ком	2		
94	Врхови сајле ф22	„Rigid“ или еквивалент		ком	2		
95	Гас Ротенберг 300 жути			ком	5		
96	Графитна маст 800гр			ком	1		
97	Гумено црево за ваздух Ø10мм	"Рекорд" или еквивалент		м	15		
98	Дизна за ЦО2 Ф0.8	„Горење“ или еквивалент		ком	2		
99	Ексери 1.8x30			кг	2		
100	Ексери 20мм	"Петар Драпшин" или еквивалент		кг	1		
101	Ексери 30мм	"Петар Драпшин" или еквивалент		кг	1		
102	Ексери 40мм	"Петар Драпшин" или еквивалент		кг	1		
103	Ексери 50мм	"Петар Драпшин" или еквивалент		кг	2		
104	Ексери 60мм	"Петар Драпшин" или еквивалент		кг	2		
105	Ексери 70мм	"Петар Драпшин" или еквивалент		кг	2		
106	Ексери челични 3,5x70	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	30		

107	Еластична подлошка Ø20	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	100		
108	Еластична подлошка SRPS M.Б2.110 Ø8	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	50		
109	Еластична подлошка SRPSM.Б2.110 Ø3	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	50		
110	Еластична подлошка SRPS M.Б2.110 Ø10	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	50		
111	Еластична подлошка SRPS M.Б2.110 Ø12	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	50		
112	Еластична подлошка SRPS M.Б2.110 Ø14	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	100		
113	Еластична подлошка SRPS M.Б2.110 Ø16	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	100		
114	Еластична подлошка SRPS M.Б2.110 Ø18	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	100		
115	Еластична подлошка SRPS M.Б2.110 Ø4	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	50		
116	Еластична подлошка SRPS M.Б2.110 Ø4	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	50		
117	Еластична подлошка SRPS M.Б2.110 Ø5	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	50		
118	Еластична подлошка SRPSM.Б2.110 Ø6	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	50		
119	Електроде за заваривање рутилна Ф2,50	"Елвако", "Јасеница" или еквивалент		кг	50		
120	Електроде за заваривање рутилна Ф3,25	"Елвако", "Јасеница" или еквивалент		кг	5		
121	Електроде об ф2,5*350 308 I/MVR прохрон	"Јесенице" или еквивалент		ком	10		
122	Жица за аутогено заваривање месинг 2мм	"Елвако", "Јасеница" или еквивалент		кг	5		
123	Жица за аутогено заваривање месинг 3мм	"Елвако", "Јасеница" или еквивалент		кг	10		
124	Жица за ЦО2 апарат Ф0,8мм/5кг	"Елвако", "Јасеница" или еквивалент		кг	20		
125	Жичана четка 95			ком	10		

126	Инд. сребро за тврдо лемљ.			кг	4		
127	Калај 45%			кг	2		
128	Калај за меки лем 1мм 250гр	"Ротенбергер" или еквивалент		ком	5		
129	Калај за меки лем 2мм 250гр			ком	8		
130	Кламарице 66 8мм /1000ком(11.2*1.25мм)			гар	4		
131	Комплет чељусти за К60 СП [RIDG 65687]	„Rigid“ или еквивалент		ком	1		
132	Кудеља фина			кг	10		
133	Лежај 1301			ком	1		
134	Лежај 6001			ком	10		
135	Лежај 6202			ком	1		
136	Лежај 6203 33			ком	4		
137	Лежај 6205-2РС куглични			ком	4		
138	Лежај 6209			ком	1		
139	Лежај 6212			ком	1		
140	Лежај 6304			ком	1		
141	Лежај 8216 (51216)			ком	1		
142	Лежај 8218 (51218)			ком	1		
143	Лепезаста брусна плоча фи 115 (шмиргла)			ком	2		
144	Лист тестере за метал двострани				6		
145	Лист тестере за метал једностран			ком	6		
146	Лист убудне тестере за дрво	"Рapid" или еквивалент		комп	5		
147	Лист убудне тестере за метал	"Рapid" или еквивалент		комп	2		
148	Манометар 1/4"(0-16) МРЧ бар Ф 60	"ТЕЛЕОПТИК ", "Preisser" или еквивалент		ком	2		

149	Манометар ½(0-16) МРЧ бар Ф 100	"ТЕЛЕОПТИК", "Preisser" или еквивалент		ком	3		
150	Манометар ½(0-16) МРЧ бар Ф 160	"ТЕЛЕОПТИК", "Preisser" или еквивалент		ком	3		
151	Мап гас	"Мап про гас" или еквивалент		ком	7		
152	Навојна шипка фи 10			ком	5		
153	Навојна шипка фи 8			ком	5		
154	Навртка SRPS M.Б1.601 M10	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	100		
155	Навртка SRPS M.Б1.601 M12	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	60		
156	Навртка SRPS M.Б1.601 M14	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	50		
157	Навртка SRPS M.Б1.601 M16	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	50		
158	Навртка SRPS M.Б1.601 M20	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	50		
159	Навртка SRPS M.Б1.601 M4	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	100		
160	Навртка SRPS M.Б1.601 M5	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	100		
161	Навртка SRPS M.Б1.601 M6	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	400		
162	Навртка SRPS M.Б1.601 M8	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	400		
163	Навртка SRPS M.Б1.622 M 6 са осигурачем	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	300		
164	Навртка SRPS M.Б1.622 M 8 са осигурачем	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	200		
165	Навртка SRPS M.Б1.622 M10 осигурачем	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	50		
166	Навртка SRPS M.Б1.622 M4 са осигурачем	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	100		
167	Навртка SRPS M.Б1.622 M5 са осигурачем	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	100		
168	Ножеви за мали абриктер	"Макита" или еквивалент		ком	10		

169	Ножић за скалпер 18мм 1/10			ком	10		
170	Одвијач спреј			ком	10		
171	Паљена жица Ф 1 мм			кг	5		
172	Паљенљ жица Ф 3 мм			кг	5		
173	Паста за леговање 250gr			туба	4		
174	Петометар (5м)	„Униор“ или еквивалент		ком	10		
175	Пиштољ за пурпен			ком	1		
176	Пиштољ за силикон			ком	2		
177	Плоче за брушење Ф180х6 мм	„ИБА“ "АДА" или еквивалент		ком	2		
178	Плоче за сечење Ø180х2мм			ком	1		
179	Плоче за сечење Ø350х2мм			ком	1		
180	Плоче за сечење Ф 115 мм х 1	„ИБА“ "АДА" или еквивалент		ком	15		
181	Плоче за сечење Ф 115 мм х 3	„ИБА“ "АДА" или еквивалент		ком	20		
182	Плоче за сечење Ф 115 мм х 6	„ИБА“ "АДА" или еквивалент		ком	8		
183	Плоче за сечење Ф125х1.0 мм	„ИБА“ "АДА" или еквивалент		ком	20		
184	Плоче за сечење Ф230х2.0 мм	„ИБА“ "АДА" или еквивалент		ком	16		
185	Плоче за сечење Ф350х25,4х3 мм	„ИБА“ "АДА" или еквивалент		ком	2		
186	Поп нитна 3,2х5мм	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	100		
187	Поп нитна 4,8х12мм	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	100		
188	Поп нитна 4,8х20мм	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	100		
189	Поп нитна 4х10мм	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	100		

190	Продужетак сајле ф18	„Rigid“ или еквивалент		м	10		
191	Равна подлошка SRPS M.Б2.011 Ø10	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	500		
192	Равна подлошка SRPS M.Б2.011 Ø12	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	100		
193	Равна подлошка SRPS M.Б2.011 Ø14	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	100		
194	Равна подлошка SRPS M.Б2.011 Ø16	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	100		
195	Равна подлошка SRPS M.Б2.011 Ø18	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	50		
196	Равна подлошка SRPS M.Б2.011 Ø18	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	100		
197	Равна подлошка SRPS M.Б2.011 Ø20	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	100		
198	Равна подлошка SRPS M.Б2.011 Ø4	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	100		
199	Равна подлошка SRPS M.Б2.011 Ø5	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	100		
200	Равна подлошка SRPS M.Б2.011 Ø6	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	100		
201	Равна подлошка SRPS M.Б2.011 Ø8	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	50		
202	Самоурезујући вијак за лим 3,9x10мм	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	80		
203	Самоурезујући вијак DIN 7504 K 4,8*60мм	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	60		
204	Самоурезујући вијак DIN 7504 K3,7x15мм	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	80		
205	Самоурезујући вијак DIN 7504 P 4,8*30мм	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	60		
206	Самоурезујући вијак DIN 7504K 3,5x10мм	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	80		
207	Самоурезујући вијак DIN 7504K 4,2*20мм	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	60		
208	Сврдло кобалт fi5-40мм			ком	1		

209	Сврдло титан fi5-35mm/20491			ком	1		
210	Секач СДС плус 250мм			ком	2		
211	Скалпел			ком	5		
212	Спреј експрес одвијач			ком	10		
213	Спреј за подмазивање кожних ремења	"Конус", "Extramulus" или еквивалент		ком	5		
214	Спреј за подмазивање WD40			ком	20		
215	Спреј за чишћење и дезинфекцију сплит система			ком	10		
216	Спреј за чишћење шоби			ком	1		
217	Трака за обележавање црно жута самолепљива 50mm x 33m			ком	5		
218	Трака за обележавање црвено бела 1/200m			ком	2		
219	Тефлон конач 150m	„Loctite 55“ или еквивалент		ком	15		
220	Тефлон течни 50гр	„Würth“ или еквивалент		ком	3		
221	Тефлон траке			ком	20		
222	Тинол жица Ø0,5mm(за лемљење)			кг	1		
223	Типла гужвајућа 8 за гипс	„Würth“ или еквивалент		ком	150		
224	Типла мастер са вијком 10	„Würth“ или еквивалент		ком	20		
225	Типламетална М-10	„Würth“ или еквивалент		ком	30		
226	Типле мастер са вијком 8			ком	2		
227	Типле ПВЦ 10мм гужвајућа	„Würth“ или еквивалент		ком	300		
228	Типле ПВЦ 6 мм гужвајућа	„Würth“ или еквивалент		ком	300		
229	Типле ПВЦ 8 мм гужвајућа	„Würth“ или еквивалент		ком	300		

230	Типле ПВЦ Ø12мм			ком	16		
231	Турпије за дрво			ком	2		
232	Црева за аутогено заваривање Ацет	"Рекорд" или еквивалент		м	60		
233	Црева за аутогено заваривање Оксиг	"Рекорд" или еквивалент		м	60		
234	Црево пвц 1/2 за заливање(баштенско)армирано			м	50		
235	Црна жица за аутогено заваривање 2мм	„Елвако“, „Јасеница" или еквивалент		кг	5		
236	Црна жица за аутогено заваривање 3мм	„Елвако“, „Јасеница" или еквивалент		кг	5		
237	Чистач пене (средство за чишћење пиштоља за пур пену)			ком	1		
238	Шелне 100-120мм	„Кварк“ Чачак или еквивалент		ком	2		
239	Шелне 10мм	„Кварк“ Чачак или еквивалент		ком	20		
240	Шелне 12мм	„Кварк“ Чачак или еквивалент		ком	20		
241	Шелне 14мм	„Кварк“ Чачак или еквивалент		ком	15		
242	Шелне 20мм	„Кварк“ Чачак или еквивалент		ком	20		
243	Шелне 25мм	„Кварк“ Чачак или еквивалент		ком	15		
244	Шелне 8мм	„Кварк“ Чачак или еквивалент		ком	4		
245	Широка подлошка SRPS M.Б2.014 Ø10			ком	100		
246	Широка подлошка SRPS M.Б2.014 Ø5			ком	100		
247	Широка подлошка SRPS M.Б2.014 Ø6			ком	100		
248	Широка подлошка SRPS M.Б2.014 Ø8			ком	100		
249	Шоба за ЦО2	„Горење“ или еквивалент		ком	3		
250	Шпиц СДС плус 250*20мм			ком	1		

	УКУПНО без ПДВ-а	
	Износ ПДВ-а	
	УКУПНО са ПДВ-ом	

* у укупној цени су обухваћени сви трошкови у вези са реализацијом предметне јавне набавке
 * понуђене цене су фиксне (непроменљиве) те није могуће извршити усклађивање цена током периода трајања оквирног споразума.

М.П.

ПОНУЂАЧ
 (потпис овлашћеног лица)

 (члан групе)

 (члан групе)

УПУТСТВО
КАКО СЕ ПОПУЊАВА СТРУКТУРА ЦЕНЕ

Образац структура цене мора бити:

- откуцан или читко исписан штампаним словима и бројевима,
- потписан од стране овлашћеног лица,
- оверен печатом,
- комплетно попуњен –Обавезно попуњити поље „**ПОНУЂЕНИ КВАЛИТЕТ**“ као и друге празне рибрике.

- Рубрика **вредност без ПДВ-а** се попуњава тако што се помноже рубрике: количина и јединична цена.
 - Рубрика **укупно без ПДВ-а** се попуњава тако што се саберу вредности уписане у рубрици вредност без ПДВ-а.
 - Рубрика **укупно са ПДВ-ом** се попуњава тако што се саберу вредности уписане у рубрици укупно без ПДВ-а и износ ПДВ-а.

Образац B

ЈН 1.1.5/2019 ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ

СТРУКТУРА ЦЕНЕ

Рб	НАЗИВ МАТЕРИЈАЛА	Захтевани квалитет (произвођач или еквивалент)	Понуђени квалитет	Јед. мере	План кол.	Јединична цена	Вредност без ПДВ-а
партија бр. VIII: ТОЧКОВИ „TENTE ROLLEN“							
1	Обртни точкић за столицу Ø40 са навојем M8 A520 – POI без кочница; ширина газишта: 6mm; кућиште и тело од полипропилена; „слепа“ рупа за намештајске наставке; обичан лежај;	"Tente Rollen" или еквивалент		ком	20		
2	Обртни точкић за столицу Ø50 без кочница; ширина газишта: 10mm; ширина точка: 54mm; централна рупа: 8mm; кућиште и тело од полипропилена; „слепа“ рупа за намештајске наставке; омотач: термопластична гума; обичан лежај; наставка навојно вретено M-8x25 i M-10x25	"Tente Rollen" или еквивалент		ком	10		
3	Обртни точкић за столицу Ø50 са кочница; ширина газишта: 10mm; ширина точка: 54mm; централна рупа: 8mm; кућиште и тело од полипропилена; „слепа“ рупа за намештајске наставке; омотач: термопластична гума; обичан лежај; са металном плочицом	"Tente Rollen" или еквивалент		ком	10		
4	Обртни точкић за столицу Ø50, ширина газишта 10mm, метално вретено са прстеном: 11x20 mm, без кочница; кућиште и тело од полипропилена; омотач: термопластична гума; обичан лежај;	"Tente Rollen" или еквивалент		ком	10		
5	Обртни точкић за колица са навојем Ø75mm; ширина газишта: 25mm; централна рупа 11mm; дупли куглични лежајеви у главцини; рупа за вијак; тело од полипропилена; омотач: термопластична гума; обичан лежај;	"Tente Rollen" или еквивалент		ком	10		
6	Окретни точкић за колица са кочницом ; Ø75mm; ширина газишта: 25mm; централна рупа 11mm; кућиште од пресованог челика, поцинковано; дупли куглични лежајеви у главцини; рупа за вијак; тело од полипропилена; омотач: термопластична гума; обичан лежај;	"Tente Rollen" или еквивалент		ком	20		

7	Окретни точкић за колица са кочницом; Ø75 mm; ширина газишта: 25mm; ширина точка: 43 mm; централна рупа 11mm; кућиште од пресованог челика, поцинковано; дупли куглични лежајеви у главцини; рупа на вијак; тело од полипропилен; омотач: термопластична гума; обичан лежај;	"Tente Rollen" или еквивалент	ком	20		
8	Окретни точкић за колица; Ø75mm; ширина газишта: без кочнице 25mm; централна рупа 11mm; кућиште од пресованог челика, поцинковано; дупли куглични лежајеви у главцини, рупа на вијак; тело од полипропилен; омотач: термопластична гума; обичан лежај;	"Tente Rollen" или еквивалент	ком	15		
9	Точкић за колица фиксни са равном плочом и лежајем; Ø80mm; ширина газишта: 35mm; димензије плоче: 103x85mm; рупа на плочи: 9mm; кућиште од пресованог челика, поцинковано; тело точка од полипропилен, омотач: тврда гума; ваљкасти лежај;	"Tente Rollen" или еквивалент	ком	10		
10	Обртни точкић за колица; Ø80mm; ширина газишта: 35mm; димензије плоче: 105x85mm; кућиште од пресованог челика, поцинковано; дупли куглични лежај у окретној глави, осовина точка са чауром; тело точка од полипропилен; омотач: тврда гума, ваљкасти лежај;	"Tente Rollen" или еквивалент	ком	15		
11	Точкић за колица фиксирани; Ø100mm; ширина газишта: 35mm; димензије плоче: 103x85mm; кућиште од пресованог челика, поцинковано; тело точка од полипропилен; омотач: тврда гума;	"Tente Rollen" или еквивалент	ком	11		
12	Обртни точкић за колица са равном плочом и лежајем; Ø100mm; ширина газишта: 35mm; димензије плоче: 105x85mm; кућиште од пресованог челика, поцинковано; дупли куглични лежај у окретној глави; тело точка од полипропилен; омотач: тврда гума;	"Tente Rollen" или еквивалент	ком	10		
13	Точкић за колица фиксни; Ø125mm; ширина газишта: 37mm; димензије плоче: 103x85mm; кућиште од пресованог челика, поцинковано; тело точка од полипропилен, омотач: тврда гума;	"Tente Rollen" или еквивалент	ком	10		
14	Обртни точкић за колица; са равном плочом и лежајем; Ø125mm; ширина газишта: 37mm; димензије плоче: 105x85mm; дупли куглични лежај у окретној глави; тело точка од полипропилен, омотач: тврда гума;	"Tente Rollen" или еквивалент	ком	15		
15	Точкић за колица фиксирани; са равном плочом и лежајем; Ø160mm; ширина газишта: 23mm; димензије плоче: 137x115mm; кућиште од пресованог челика; тело точка од пресованог челика, омотач: чврста гума; ваљкасти лежај;	"Tente Rollen" или еквивалент	ком	15		

16	Обртни точкић за колица; Ø160mm; ширина базишта: 40mm; димензије плоче: 137x105mm; са равном плочом и лежајем; кућиште од пресованог челика, поцинковано; дупли куглични лежај у окретној глави; тело точка од пресованог челика, омотач: чврста гума;	"Tente Rollen" или еквивалент		ком	15		
17	Окретни точкић за болнички кревет; Ø125mm; са кочницом ; ширина базишта: 32mm; централна рупа: 11mm; кућиште од пресованог челика; дупли куглични лежајеви у главцини; осовина точка са чауrom, рупа за вијак; тело точка од пресованог челика; омотач: чврста гума, електропроводна, са раткапама; конусни лежај	"Tente Rollen" или еквивалент		ком	20		
18	Окретни точкић за болнички кревет; Ø125mm; без кочнице ; ширина базишта: 32mm; централна рупа: 11mm; кућиште од пресованог челика; дупли куглични лежајеви у главцини; осовина точка са чауrom, рупа за вијак; тело точка од пресованог челика; омотач: чврста гума, електропроводна, са раткапама; конусни лежај	"Tente Rollen" или еквивалент		ком	20		
19	Точкић за болнички кревет Ø125 кућиште од пресованог челика; дупли куглични лежајеви у главцини; осовина точка са чауrom; тело точка од пресованог челика; омотач: чврста гума, електропроводна, са раткапама; конусни лежај	"Tente Rollen" или еквивалент		ком	30		
20	Адаптер R 07/27-31	"Tente Rollen" или еквивалент		ком	15		
21	Адаптер R 47/27-31	"Tente Rollen" или еквивалент		ком	15		
22	Пуна гума за болничка колица 37-540 (24x1; 3/8)			ком	8		
23	Точак предњи за инвалидска колица тенте (пуна гума) пнп200x50-8			ком	10		
УКУПНО без ПДВ-а							
Износ ПДВ-а							
УКУПНО са ПДВ-ом							

* у укупној цени су обухваћени сви трошкови у вези са реализацијом предметне јавне набавке

* понуђене цене су фиксне (непроменљиве) те није могуће извршити усклађивање цена током периода трајања оквирног споразума.

М.П.

ПОНУЂАЧ
(потпис овлашћеног лица)

(члан групе)

(члан групе)

УПУТСТВО
КАКО СЕ ПОПУЊАВА СТРУКТУРА ЦЕНЕ

Образац структура цене мора бити:

- откуцан или читко исписан штампаним словима и бројевима,
- потписан од стране овлашћеног лица,
- оверен печатом,
- комплетно попуњен –Обавезно попунити поље „**ПОНУЂЕНИ КВАЛИТЕТ**“ као и друге празне рубрике.

- Рубрика **вредност без ПДВ-а** се попуњава тако што се помноже рубрике: количина и јединична цена.

- Рубрика **укупно без ПДВ-а** се попуњава тако што се саберу вредности уписане у рубрици вредност без ПДВ-а.

- Рубрика **укупно са ПДВ-ом** се попуњава тако што се саберу вредности уписане у рубрици укупно без ПДВ-а и износ ПДВ-а.

Образац B

ЈН 1.1.5/2019 ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ

СТРУКТУРА ЦЕНЕ

Рб	НАЗИВ МАТЕРИЈАЛА	Понуђени квалитет	Јед. мере	План кол.	Јединична цена	Вредност без ПДВ-а
партија бр. IX партија:МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ МАШИНА ЗА ПРАЊЕ И ПЕГЛАЉЊЕ ВЕША "ПРИМАТ" МАРИБОР						
1	Амортизери центрифуге Ц50		ком	1		
2	Бубањ сушаре		ком	1		
3	Вентил за воду кугласти од 1/2"		ком	1		
4	Вентил за воду кугласти од 6/4"		ком	1		
5	Водилни точак РС25-М10 навој		ком	1		
6	Врата сушаре		ком	1		
7	Гума за машину за веш 40кг		ком	1		
8	Дуфтунг тефлонски 1/2		ком	1		
9	Дуфтунг тефлонски 3/4		ком	1		
10	Еластопреси за ваљак вл18		м	1		
11	Електромагнетни вентил за воду 1"		ком	1		
12	Електромагнетни вентил за воду 6/4"		ком	1		
13	Електромагнетни вентил за пару 1"		ком	1		
14	Електромагнетни вентил за пару 6/4"		ком	1		

15	Испусне главе веш машине 100кг		ком	1		
16	Испусни вентил Д90		ком	1		
17	Комбистат 0-120°C		ком	1		
18	Комбистат 0-200°C		ком	1		
19	Кочиона плочица "РСН 120"		ком	1		
20	Кућиште лежаја бубња за маш.100кг		ком	1		
21	Кућиште лежаја бубња за маш.50кг		ком	1		
22	Лежај 22309		ком	1		
23	Лежај 2313		ком	1		
24	Лежај 40x80x18 6208-2РС		ком	1		
25	Лежај 6004		ком	1		
26	Лежај 6204 2з		ком	1		
27	Лежај 6204 2РСХ кугличасти		ком	1		
28	Лежај 6205 2з		ком	1		
29	Лежај за турбине 6004		ком	1		
30	Лежајеви Ц204		ком	1		
31	Манжетна за вентил Д90		ком	1		
32	Манжетне за испусне главе		ком	1		

33	Манометар за пару 0-15 бара		ком	1		
34	Мембрана за вентил 1"		ком	1		
35	Мембрана за вентил 6/4"		ком	1		
36	Мембрана за испуст – маш. „РСН 120“		ком	1		
37	Одвајач конденза 1"		ком	1		
38	Одвајач конденза 1/2"		ком	1		
39	Одвајач конденза прохромски 1/2" за сушару РС25		ком	1		
40	Осовина бубња машина 100 кг		ком	1		
41	Осовина бубња машина 50 кг		ком	1		
42	Осовина шпанера		ком	1		
43	Осовине за сушару РС25 дуже 1070мм		ком	1		
44	Осовине за сушару РС25 краће 1000мм		ком	1		
45	Плочнице за кочницу – маш. „РСН 120“		комп	1		
46	Пнеуматски вентил за пару са кућиштем за РСХ 120кг		ком	1		
47	Пнеуматски водни вентил са кућиштем за РСХ 120кг		ком	1		
48	Пнеуматски клипови за подизање корита ваљка VL18		ком	1		
49	Предгрупа за ваздух за ваљак ВЛ 18 дуж. 1 м прикључак 1/2"		ком	1		
50	Прохронске бравице за маш 50кг		ком	1		

51	Термодинамички одвајач кондензата од 1/2"		КОМ	1		
52	Термометар 0-200°C		КОМ	1		
53	Термометар за парне пегле „STIROVAR – Itali mod 180“		КОМ	1		
54	Црево за ваздух		М	1		
55	Црево панцирно за пару 3/4" 1,5м		КОМ	1		
56	Црево парно 1/2" 1,5м		КОМ	1		
УКУПНО без ПДВ-а						
Износ ПДВ-а						
УКУПНО са ПДВ-ом						

* у укупној цени су обухваћени сви трошкови у вези са реализацијом предметне јавне набавке

* понуђене цене су фиксне (непроменљиве) те није могуће извршити усклађивање цена током периода трајања оквирног споразума.

М.П.

ПОНУЂАЧ
(потпис овлашћеног лица)

(члан групе)

(члан групе)

УПУТСТВО
КАКО СЕ ПОПУЊАВА СТРУКТУРА ЦЕНЕ

Образац структура цене мора бити:

- откуцан или читко исписан штампаним словима и бројевима,
- потписан од стране овлашћеног лица,
- оверен печатом,
- комплетно попуњен –Обавезно попуњити поље „**ПОНУЂЕНИ КВАЛИТЕТ**“ као и друге празне рибрике.

- Рубрика **вредност без ПДВ-а** се попуњава тако што се помноже рубрике: количина и јединична цена.

- Рубрика **укупно без ПДВ-а** се попуњава тако што се саберу вредности уписане у рубрици вредност без ПДВ-а.

- Рубрика **укупно са ПДВ-ом** се попуњава тако што се саберу вредности уписане у рубрици укупно без ПДВ-а и износ ПДВ-а.

Образац Г	
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ	
ЈН 1.1.5/2019 ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ партија _____ - _____ (уписати број и назив партије)	
ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ:	ИЗНОС:
Трошкови прибављања средства обезбеђења: _____ _____ _____	
Остали трошкови припреме понуде (уколико постоје навести врсту трошкова и износ): 1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____	
УКУПНО:	
Датум: _____ ПОНУЂАЧ _____ (потпис овлашћеног лица) М.П.	

**понуђач није у обавези да поднесе овај образац.*

Образац Д	
НАЗИВ ПОНУЂАЧА:	
Адреса:	
Телефон:	
ПИБ:	
ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ	
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да смо понуду за јавну набавку добара ЈН 1.1.5/2019 ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ за партију _____ - _____ (уписати број и назив партије) у складу са Позивом за подношење понуда и Конкурсном документацијом, поднели независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.	
Датум: _____	ПОНУЂАЧ
	_____ (потпис овлашћеног лица)
М.П.	

* Уколико понуду подноси група понуђача образац копирати, печатирати и потписати од стране сваког овлашћеног члана групе понуђача.

Образац Б

НАЗИВ
ПОНУЂАЧА:

Адреса:

Телефон:

ПИБ:

**ИЗЈАВА О
ТЕХНИЧКИМ И КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТИМА**

ЈН 1.1.5/2019 ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ
партија _____ - _____
(уписати број и назив партије)

I- Технички капацитети којима располаже понуђач су следећи (складишни простор, возила...):

II- Кадровски капацитети

Укупан број запослених _____

Одговорно лице за спровођење и реализацију уговора о Јавним набавкама:

Кључно и одговорно особље понуђача:

р.б.	име и презиме	занимање	радno место
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

У _____

М.П. _____ овлашћено лице

Дана _____

** Наручилац задржава право провере наведених података.*

Образац Е

НАЗИВ
ПОНУЂАЧА:

Адреса:

Број телефона:

ПИБ:

ИЗЈАВА
о стању залиха на дан 31.12.2018.год.

ЈН 1.1.5/2019 ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ
партија _____ - _____
(уписати број и назив партије)

Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да је наше предузеће на дан 31.12.2018. године имало на залихама добра која су предмет јавне набавке у износу од _____ динара без ПДВ-а. Сагласан сам да Комисија за јавне набавке изврши непосредан увид у пословне књиге како би утврдила тачност стања наведених залиха.

ПОНУЂАЧ

Датум: _____

(потпис овлашћеног лица)

М.П.

Образац Ж

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:

Адреса:

Број телефона:

ПИБ:

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
ДА ЈЕ ПОШТОВАО ВАЖЕЋЕ ПРОПИСЕ О
ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА,
ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ДА НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА
ДЕЛАТНОСТИ**

Под материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо са смо при састављању понуде у поступку јавне набавке добара ЈН 1.1.5/2019 ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ за партију _____ - _____ (уписати број и назив партије), а у складу са Позивом за подношење понуда и Конкурсном документацијом наручиоца, поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

ПОНУЂАЧ

Датум: _____

(потпис овлашћеног лица)

М.П.

Образац 3

МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

попунити празна поља означена цртом (____),
потписати и оверити печатом последњу страну модела оквирног споразума

УСТАНОВА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА ИНСТИТУТА

У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ

21204 Сремска Каменица,

Пут доктора Голдмана 4

www.uzpi.org.rs

Бр.:

Интерни број: ЈН 4/2019

Датум:

Д.Р.

На основу члана 112. и чл. 113. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), а у складу са Извештајем Комисије за јавне набавке Наручиоца о стручној оцени понуда бр. од и Одлуком о закључењу оквирног споразума бр. од 2019. године, закључује се

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ

о јавној набавци ТЕХНИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА
за партију бр. ____ - _____

Закључен дана 2019.год. између:

1. **УСТАНОВЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА ИНСТИТУТА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ**, Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана бр.4, М.Б.: 08143960, ПИБ: 100802956, коју заступа **в.д. директор мр Младен Ћеранић дипл. ецц**, (у даљем тексту: **Наручилац**) и

2. _____, _____, ул. _____
бр. _____, М.Б. _____, ПИБ: _____, кога заступа _____ (у даљем тексту: **Добављач**)

Уговорне стране су сагласне да добављач наступа као члан групе понуђача чији су чланови:

(попуњава се у случају подношења заједничке понуде)

Уговорне стране су сагласне да добављач наступа са подизвођачем/има:

(попуњава се у случају подношења понуде са подизвођачем/има)

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:

- да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) спровео отворени поступак јавне набавке за набавку **техничког материјала бр. ЈН 1.1.5/2019**, са циљем закључивања оквирног споразума са једним понуђачем на период од једне године;
- да је Наручилац донео Одлуку о закључењу оквирног споразума бр. од, у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца и Добављача;
- да је Добављач доставио Понуду бр. од, која чини саставни део овог оквирног споразума;
- овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца да закључи уговор о јавној набавци или изда наруџбенице о јавној набавци Добављачу;
- обавезе настају закључивањем појединачног уговора о јавној набавци или издавањем наруџбенице о јавној набавци на основу оквирног споразума;

ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА:

Члан 1.

Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање појединачних уговора о јавној набавци, односно издавање наруџбеница о јавној набавци Добављачу, у складу са условима и свим захтевима Наручиоца из конкурсне документације у поступку јавне набавке **техничког материјала бр. ЈН 1.1.5/2019**, Понудом Добављача, одредбама овог оквирног споразума и стварним потребама Наручиоца.

Спецификација предметних добара са јединичним ценама дата је у обрасцу В- Структура цене који чини саставни део овог оквирног споразума. Стварне количине ће се дефинисати кроз наруџбенице издате на основу оквирног споразума, а зависно од потреба Наручиоца и расположивих финансијских средстава.

ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 2.

Овај оквирни споразум се закључује на период од 1. (једне) године, а ступа на снагу даном потписивања учесника споразума.

Током периода важења овог оквирног споразума предвиђа се издавање више наруџбеница Добављачу, у зависности од стварних потреба Наручиоца.

ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА:

Члан 3.

Укупна вредност овог оквирног споразума је процењена вредност предметне партије, а она износи динара (без ПДВ-а).

У понуђене цене наведене у обрасцу Структура цене, који чини саставни део овог оквирног споразума, урачунати су трошкови испоруке, трошкови које Добављач има у вези са паковањем, заштитом од оштећења и губитка добара, претоваром, транспортом, истоваром,

трошкови осигурања робе до магацина Наручиоца као и остали трошкови који проистекну при реализацији предмета набавке.

Цене су фиксне и не могу се мењати за време трајања оквирног споразума.

Наручилац ће цену предметних добара платити у року од 90 дана од дана пријема исправно испостављене фактуре, а у складу са ст.3 чл.4 Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. Гласник РС“ бр.119/2012, 68/2015 и 113/2017).

Исправана фактура је фактура који садржи све елементе прописане Законом о порезу на додату вредност Републике Србије и подзаконским актима и која је регистрован у централном регистру фактура.

Додатни подаци које фактура мора да садржи су: број јавне набавке и број оквирног споразума. Уколико Додављач из техничких или других разлога није у могућности да додатне податке наведе на фактури, исте може унети као напомену на фактури или доставити као прилог фактури.

Фактуре које нису сачињене у складу са наведеним биће враћени Додављачу, а плаћање одложено на штету Додављача све док се не достави исправна фактура.

Цена је на паритету складиште Наручиоца.

Уколико у току реализације овог оквирног споразума настане потреба за повећањем обима предмета набавке, Наручилац може без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета оквирног споразума и уговорену вредност и то максимално до 5% од укупно уговорене вредности, а у складу са расположивим средствима на основу чл. 115. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

НАЧИН И УСЛОВИ ИЗДАВАЊА НАРУЦБЕНИЦА

Члан 4.

Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом набавке, Наручилац ће Додављачу издати наруцбенице о јавној набавци.

При издавању наруцбеница о јавној набавци не могу се мењати битни услови из овог оквирног споразума.

Наруцбенице ће се издавати Додављачу у складу са потребама Наручиоца за набавком и испоруком добара предвиђених јавном набавком бр. ЈН 1.1.5/2019 –ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ, а на основу Конкурсне документације и Позива за подношење понуда објављеног 13.03.2019. год. на порталу јавних набавки, а све према садржини Понуде бр. _____ од _____ и структуре цене које чине саставни део оквирног споразума.

Додављач је дужан да обезбеди кадровске и техничке капацитете за испоруку добара.

ИСПОРУКА ДОБАРА:

Члан 5.

Додављач се обавезује да сукцесивно испоручује добра по спецификацији и динамици коју у наруцбеници о јавној набавци одреди Наручилац, у складу са овим оквирним споразумом.

ФЦО магацин Наручилаца.

Испорука ће се извршити у року од _____ дана од дана упућивања наруџбенице о јавној набавци Добављачу. Наружбеница се Добављачу доставља факсом или електронским путем, а Добављач је дужан потврди пријем исте електронским путем.

Датумом испоруке сматра се датум на отпремници, коју је Наручилац дужан да потпише приликом пријема робе.

Добављач је дужан да у отпремници тачно назначи назив Добављача, број и датум, назив добра, паковање, број комада, јединицу мере, каталошки број, декларацију.

Подаци назначени у отпремници морају бити идентични са подацима из рачуна који ће Добављач доставити Наручиоцу у законском року.

КВАЛИТЕТ ДОБРА:

Члан 6.

Добављач се обавезује да уговорена добра испоручи у свему према техничкој документацији, прописима, стандардима, техничким нормативима који важе за уговорену врсту добара.

Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара на основу наруџбеница о јавној набавци, издатих од стране Наручиоца, у складу са овим оквирним споразумом.

Добављач се обавезује да ће испоручена добра бити упакована у адекватну амбалажу на прописан начин, заштићена од делимичног или потпуног оштећења приликом утовара, транспорта, истовара и испоруке, као и да ће бити испоручена одговарајућим превозом.

Члан 7.

Добављач је обавезан да пре потписивања овог оквирног споразума достави на захтев Наручиоца узорке артикала који ће остати у депозиту код наручиоца као референтни узорци за евентуалну контролу квалитета.

Наручилац и Добављач ће наведене узорке адекватно обележити.

РЕКЛАМАЦИЈА:

Члан 8.

Наручилац и Добављач ће записнички констатовати преузимање добара приликом испоруке добара на локацији испоруке.

Уколико се приликом пријема предметних добара уоче неки недостатци, било квантитативне, било квалитативне природе исти ће се констатовати записнички. Евентуална рекламација од стране Наручиоца на испоручене количине мора бити сачињена у писаној форми и достављена Добављачу у року од 24 часа.

Уколико се испоруком не задовољи квалитет, Добављач је у обавези да Наручиоцу у року од 24 часа испоручи другу количину добара одговарајућег квалитета.

Уколико Добављач не изврши испоруку робе по достављеном налогу за испоруку, или не изврши замену или допуну исте у случају рекламације, Наручилац има право да реализује

меницу за добро извршење посла и/или раскине оквирни споразум.

Ако Наручилац након пријема добара открије одређене недостатке који се нису могли уочити у редовном поступку контроле квалитета и квантитета, дужан је да одмах обавести Додављача.

Додављач има обавезу да у року од 24 сата отклони недосатак или добра замени исправним;

Додављач одговара за евентуалне скривене недостатке испоручених добара и одговара за целокупну штету која због таквог скривеног недостатка проистекне.

ГАРАНЦИЈА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА:

Члан 9.

Приликом потписивања овог оквирног споразума Додављач се обавезује да Наручиоцу у депозит преда бланко меницу као гаранцију за добро извршење посла.

Потписом овог оквирног споразума Додављач даје своју безусловну сагласност Наручиоцу да може реализовати депоновану меницу у случају да Додављач не изврши своју обавезу која се односи на уговорену цену, квалитет предметних добара, на рокове испоруке и друге обавезе дефинисане овим оквирним споразумом, као и поруџбеницама о јавној набавци.

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица, а уз њу је потребно достави и менично писмо – овлашћење, које је безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, попуњено на износ 10% од вредности оквирног споразума (без ПДВ-а), фотокопија картона депонованих потписа и фотокопија доказа о регистрацији менице.

Меница и менично писмо- овлашћење важи и у случају да код Додављача дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на рачуну, статусних промена и друго.

Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од дана истека важења оквирног споразума.

У случају да Додављач једнострано раскине оквирни споразум, Наручилац има право да реализује меницу за добро извршење посла дату у депозит, као и на трошкове настале због раскида.

Уколико Наручилац уновчи меницу за добро извршење посла, Додављач је у обавези да достави нову бланко меницу у року од 5 дана од дана реализације претходне менице.

ПЕНАЛИ ЗА КАШЊЕЊЕ ПРИ ИСПОРУЦИ:

Члан 10.

Уколико Додављач касни са испоруком предметних добара дефинисаних чл. 2. овог Уговора, обавезан је да за сваки дан кашњења плати Наручиоцу износ 10% од вредности конкретне испоруке (добара испоручених са закашњењем).

Наручилац има право да за обрачунати износ пенала умањи исплату уговорене вредности по достављању рачуна Додављача.

ВИША СИЛА:

Члан 11.

Стране оквирног споразума ће бити у потпуности или делимично ослобођене свих обавеза које проистичу из овог оквирног споразума, уколико на извршење тих обавеза утичу околности ван њихове контроле које су настале после закључивања овог оквирног

споразума, а које се нису могле предвидети приликом закључења истог и чије се последице нису могле спречити – виша сила.

Уколико утицај више силе траје дуже од 45 (четрдесет и пет) дана, страна оквирног споразума која није погођена вишом силом има право, по сопственом избору, или да другој страни одреди додатни период за испуњење уговорних обавеза, или да раскине овај оквирни споразум без икаквих последица по себе.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ:

Члан 12.

У случају потребе за набавком добара која нису наведена у обрасцу В- Структура цене, Наручилац ће Добављачу упутити писани захтев за изјашњењем поводом цена захтеваних добара. Понуђене цене захтеваних добара морају бити тржишне цене из важећег ценовника Добављача. Наручилац ће истовремено истражити тржиште упитом о ценама захтеваних добара код још два понуђача, те уколико уочи већа одступања у ценама, Наручилац ће захтевати да Добављач коригује своје цене.

Уколико Наручилац прихвати понуђене цене Добављача, предметна добра ће бити набављена путем поруџбенице о јавној набавци закључене у складу са овим оквирним споразумом.

Укупна вредност истородних добара, која се не налази у обрасцу В- Структура цене, а која је неопходно набавити за потребе редовног функционисања система који одржавају службе Наручиоца, а за потребе 3 института у Сремској Каменици, не може прећи 20% од укупне вредности оквирног споразума (без ПДВ-а) предметне партије.

Члан 13.

Овај оквирни споразум струпа на снагу даном потписивања од стране учесника споразума и важи 12 месеци од дана закључења. Оквирни споразум престаје да важи и пре истека рока од 12 месеци, у случају да уговорена средства буду утрошена.

Обавезе које доспевају у 2020.год. биће реализоване највише до износа средстава која ће бити одобрена у наредној буџетској години за намену предметне јавне набавке.

Члан 14.

Добављач је дужан да у складу са позитивноправним прописима и нормативима и стандардима чија је употреба обавезна, примењује прописане мере у циљу осигурања безбедности и здравља на раду и обезбеђења сигурности људи и имовине.

Члан 15.

Овај споразум се може раскинути на оправдани захтев Наручиоца или Добављача.

Наручилац може раскинути овај споразум у случајевима:

- да Добављач без оправданог разлога одбије да реализује издату наруџбеницу о јавној набавци у складу са овим оквирним споразумом;
- ако Добављач стекне негативну референцу у извршењу појединачних уговора, односно реализацији издатих наруџбеница;

- злоупотребе и преварног поступања Добављача;
- изласка појединог члана из заједничке групе понуђача која је једна од страна потписника овог споразума;
- другим оправданим случајевима.

Отказни рок износи 10 дана од дана пријема обавештења о раскиду оквирног споразума. Уколико је раскид оквирног споразума проузроковао штету Наручиоцу или Добављачу, једна или друга страна је у обавези да надоканди проузроковану штету.

Члан 16.

За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 17.

Све спорове који проистекну у извршењу овог оквирног споразума, стране у овом оквирном споразуму ће решавати споразумно. У случају да споразум није могућ, спор ће решавати стварно надлежни суда у Новом Саду.

Члан 18.

Саставни део овог споразума чине:

- Прилог 1. – Образац Б- Понуда бр. од
- Прилог 2. – Образац В- Структура цене
- Прилог 3. – Конкурсна документација за ЈН 1.1.5/2019 *Технички материјал* бр. 254/5, обављена на Порталу јавних набавки дана 13.03.2019.год. (доступно на Порталу јавних набавки, не прилаже се уз Споразум).

Члан 19.

Овај оквирни споразум је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих 2 (два) примерка припадају Добављачу, а 4 (четири) примерка задржава Наручилац за своје потребе.

ЗА ДОБАВЉАЧА

(члан групе)

(члан групе)

ЗА НАРУЧИОЦА
В. Д. ДИРЕКТОР
мр Младен Ћеранић дипл. ецц

Образац И

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ

На основу Закона о меници („Сл.лист ФНРЈ“ бр.104/46, „Сл.лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70 и 57/89, „Сл.лист СРЈ“ бр.46/96 и „Сл.лист СЦГ“ бр.1/2003- Уставна повелја) и Закона о платном промету (Сл.лист СРЈ бр. 3/02,5/03, Сл. Гласник РС бр. 43/04,62/06,111/09-др.закон, 31/11 и 139/2014 – др.закон)

ДУЖНИК:

Адреса:

Матични број:

ПИБ:

Текући рачун код Банке:

ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО МЕНИЦЕ

КОРИСНИК (Поверилац): УСТАНОВА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА ИНСТИТУТА У СРЕМСКОЈ
КАМЕНИЦИ

Адреса: Пут доктора Голдмана бр.4, Сремска Каменица

Матични број: 08143960

ПИБ: 100802956

Текући рачун код Банке: 840-557661-07 код Управе за трезор

Предајемо вам 1. бланко меницу серије _____ и овлашћујемо Установу заједничких послова Института у Сремској Каменици, Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана бр.4, као повериоца, да меницу може попунити на износ

= _____ динара

(словима: _____ динара и 00/100)

ОВЛАШЋУЈЕМО УСТАНОВУ ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА ИНСТИТУТА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ, Сремска Каменица, као Повериоца, да у складу са условима из конкурсне документације за ЈН 1.1.5/2019 Технички материјал, партија бр. ____- _____ безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, ИНИЦИРА наплати – издавањем налога за наплату на терет рачуна дужника код банака а у корист рачуна Повериоца – Установе заједничких послова института у Сремској Каменици.

Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне да наплату изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну, или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог Закона, и истовремено изјављујемо да се одричемо права на повлачење и отказивање налога за наплату и на сторнирање задужења по основу обавеза из предметног уговора.

Меница је важећа и у случају да дође до промена лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промене печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена.

Датум издавања Овлашћења:

ДУЖНИК- Издавалац менице

М.П.

(потпис овлашћеног лица)