

УСТАНОВА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА ИНСТИТУТА
У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ
21204 Сремска Каменица,
Пут доктора Голдмана 4
www.uzpi.org.rs
Бр.: 284/8
Интерни број: ЈН 10/2020
Датум: 07.04.2020. год.
Д.П.

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама (»Сл. Гласник РС« бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (»Сл.гласник РС« бр. 86/2015), Одлуке о покретању отвореног поступка ЈН 1.1.5/2020 бр. 284/1 од 17.03.2020.год. и Решења о образовању комисије за ЈН 1.1.5/2020 Технички материјал бр. 284/2 од 17.03.2020.год. припремљена је:

ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

**У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
БР. ЈН 1.1.5/2020
ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ**

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈН 1.1.5/2020

<i>Рок за подношење понуда:</i>	<i>Јавно отварање понуда:</i>
<i>21.04.2020.год. до 9:00 часова</i>	<i>21.04.2020.год. у 10:00 часова</i>

СРЕМСКА КАМЕНИЦА
Април 2020. године

С а д р ж а ј:

- *ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ*
- *ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ*
- *УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА*
- *УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ*
 - Образац А- ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ*
 - Образац А-1 ИЗЈАВА ПОНУЂ. ДА НАСТУПА САМОСТАЛНО*
 - Образац А-2 ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОДИЗВОЂАЧИМА*
 - Образац А-3 ИЗЈАВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА*
 - Образац А-2-1 ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ*

Образац Б- ПОНУДА

Образац В- СТРУКТУРА ЦЕНЕ

Образац Г- ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Образац Д- ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Образац Ђ- ИЗЈАВА О ТЕХНИЧ. И КАДРОВСК. КАПАЦИТЕТИМА

Образац Е- ИЗЈАВА О СТАЊУ ЗАЛИХА

Образац Ж- ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Образац З- МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Образац И- МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Наручилац: Установа заједничких послова института у Сремској Каменици, Пут доктора Голдмана бр.4, 21204 Сремска Каменица.

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник“ РС број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Предмет јавне набавке број ЈН 1.1.5/2020: набавка добара –ТЕХНИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА за потребе три института у Сремској Каменици (Институт за плућне болести Војводине, Институт за онкологију Војводине и Институт за кардиоваскуларне болести Војводине у Сремској Каменици).

Поступак се спроводи са циљем закључења оквирног споразума.

Процењена вредност предметне јавне набавке (без ПДВ-а) износи: 6.999.662,61 дин.

Процењена вредност по партијама (без ПДВ-а):

р.б.	Назив партије	Процењена вредност
I	Столарски материјал	750.000,00 дин.
II	Електроматеријал	2.027.187,00 дин.
III	Материјал за клима системе-филтери	549.160,50 дин.
IV	Водобраварски и браварски материјал	1.450.840,00 дин.
V	Материјал за термоенергетска постројења	450.000,00 дин.
VI	Молерски материјал	615.169,15 дин.
VII	Потрошни материјал	379.603,96 дин.
VIII	Точкови за болничку и сродну опрему	427.702,00 дин.
IX	Материјал за одржавање индустријских машина	350.000,00 дин.
УКУПНО		6.999.662,61 дин.

Особе за контакт су: Драган Попов спец.струк.инж.маш., тел: 021/48-05-922; 064/812-82-87; Драгана Попов, дипл. правник, тел.: 021/48-05-905;
mail: javnenabavke@uzpi.org.rs

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке бр. ЈН 1.1.5/2020 је набавка ТЕХНИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА за 2020.год.

Отворени поступак јавне набавке је обликован у 9 партија:

I- Столарски материјал

II- Електроматеријал

III- Материјал за клима системе-филтери

IV- Водобраварски и браварски материјал

V- Материјал за термоенергетска постројења

VI- Молерски материјал

VII- Потрошни материјал

VIII- Точкови за болничку и сродну опрему

IX- Материјал за одржавање индустријских машина „Примат“ Марибор

Измењена КД бр. 284/8

страница 3 од 137

Назив и ознака из општег речника набавке: 44000000- Грађевинске конструкције и материјали; помоћни производи у грађевинарству;

- I- Столарски материјал (орн: 44500000);
- II- Електроматеријал (орн: 31300000; 31600000);
- III- Материјал за клима системе-филтери (орн: 42512500);
- IV- Водобраварски и браварски материјал (орн: 44400000; 44163121);
- V- Материјал за термоенергетска постројења (орн: 42131110; 44163121);
- VI- Молерски материјал (орн: 44800000; 44111400);
- VII- Потрошни материјал (орн: 44192000);
- VIII- Точкови за болничку и сродну опрему (орн: 33193000);
- IX- Материјал за одржавање индустријских машина „Примат“ Марибор (орн: 42950000);

Након спроведеног отвореног поступка јавне набавке, Наручилац ће закључити оквирни споразум са једним (1) понуђачем, за сваку партију, чија понуда буде оцењена као благовремена, одговарајућа и понуда са најнижом понуђеном ценом, и то за период од једне (1) године.

Оквирни споразум се закључује на износ процењене вредности партије.

Уколико понуде одређеног понуђача буду оцењене као благовремене, одговарајуће и понуде са најнижом понуђеном ценом у више партија, тај понуђач ће са наручиоцем закључити оквирни споразум на вредност која ће представљати збир процењених вредности тих партија.

У току важења оквирног споразума, а у зависности од потреба и финансијских могућности Наручиоца, са изабарним понуђачем ће се закључивати појединачне наручбенице о јавној набавци, у складу са чл. 40 ст. 9 Законом о јавним набавкама („Сл. гласник“ РС број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

Укупна вредност понуде, односно збир јединичних цена предметних добара, неће представљати реалну вредност понуде, већ ће добијена вредност служити искључиво за поређење са осталим понудама у свакој појединачној партији, а оквирни споразум за сваку партију ће бити закључен на износ процењене вредности те партије, односно збир процењених вредности више партија уколико са неким понуђачем буде закључен оквирни споразум за више партија.

Реализација оквирних споразума ће се вршити у складу са стварним потребама наручиоца и економским могућностима, упућивањем наручбеница о јавној набавци изабраном понуђачу.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, ОПИС ДОБАРА, МЕСТО И РОК ИСПОРУКЕ

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

Врста добара за сваку предметну партију дефинисана је у **обрасцима В-Структура** цене, који чине саставни део Понуде и Конкурсне документације.

Како Наручилац није у могућности да унапред предвиди врсту и количине предметних добара која могу бити неопходна у току важења оквирног споразума, у обрасцу В- Структура цене су исказане врсте предметних добара за којима је постојала потреба у претходним годинама. Понуђачи су дужни да попуне обаразац В - Структура цене уношењем јединичних цена свих наведених добара. Након закључења оквирног споразума испорука предметних добара ће се вршити сукцесивно, а складу са потребама и финансијским могућностима Наручиоца.

Понуђена добра морају да одговарају захтеваном квалитету (техничким спецификацијама), односно да одговарају важећим стандардима (српским, европским, међународним или другим сродним), а што ће понуђач доказати прилагањем атеста и сертификата по захтеву наручиоца.

У фази стручне оцене понуда Комисија наручиоца може да захтева од понуђача на увид поједине артикле и декларације понуђених добара. Понуђач је дужан да на захтев наручиоца оправда квалитет предметних добара достављањем на увид узорка са декларацијама који морају бити оног квалитета који је наведен у понуди.

Достављени узорци ће бити враћени понуђачу након окончања поступка јавне набавке.

Понуђач је дужан да у обрацу В- Структура цене у пољу „*понуђени квалитет*“ наведе назив/ознаку произвођача сваког артикла. На тај начин понуђач дефинише квалитет понуђеног добра путем назива/ознаке произвођача. Изабрани понуђач је дужан да се приликом испоруке предметних добара придржава свега дефинисаног у понуди што подразумева испоруку оног квалитета који је наведен у обрацу В- Структура цене.

У случају да понуђач нуди еквивалент захтеваном квалитету он мора заиста да има основне карактеристике захтеваног квалитета.

Ако наручилац у понуди захтева „Тефлон конач“ квалитета „*Loctite 55*“ или еквивалент, недопустиво је да понуђач нуди као еквивалент „*Liyoz Kina*“ јер су очигледне разлике у квалитету видљиве и голим оком.

Уколико наручилац установи да понуђено добро које понуђач нуди као „еквивалент“ захтеваном квалитету неодговара у потпуности техничким спецификацијама и карактеристикама, односно захтевима наручиоца дефинисаним Конкурсном документацијом таква понуда ће бити одбијена као неоговарајућа.

Напомена за партију бр. I- Столарски материјал:

Универ (ставке под бр. 111-123 из обрасца В- Структура цене) се испоручује наручиоцу у таблама дебљине 18 мм са атестом.

Обрачунат је по 1/2 (половини) табле. Димензије табле су 2800x2070x18мм и 2650x2070x18мм. Сечење се ради по захтеву наручиоца, односно мерама које доставља наручилац у спецификацији захтева за испоруку. Приликом испоруке, фцо магацин наручиоца, исеченог материјала, понуђач је обавезна да достави кројне листе искоришћеног дела материјала. Услуге сечења је потребно урачунати у понуђене цене предметних добара.

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави тон карту универа из које се могу видети боје захтеваног универа (светли јасен, светла или тамна буква, светла или тамна трешиња, плава, црна, сива, светли или тамни храст, јавор и бело).

Напомена за партију бр. IX- Материјал за одржавање индустријских машина „Примат“ Марибор:

У обрасцу В- Структура цене дефинисан је материјал који се користи за следеће индустријске машине:

- Машина за прање веша РСН 120кг. ,
- Машина за прање веша PS 50кг.,
- Комбинована машина за прање веша N40 кг.,
- Машина за сушење веша RS 20кг.,
- Машина за сушење веша FK 53кг.,
- Машина за цеђење веша C50 кг.,
- Тровањак за машинско пеглање веша VL 18/30

МЕСТО И РОК ИСПОРУКЕ

Испорука ће се вршити у магацин наручиоца према динамици коју одреди наручилац.

Рок испоруке не може бити дужи од 1. радног дана од дана пријема наруџбенице за партије од бр. I до бр.VIII, изузев партије бр. III за коју рок испоруке не може бити буџи од 30 дана. Рок испоруке не може бити дужи од 3 радна дана од дана пријема наруџбенице за партију бр. IX.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
--

Како би учествовао у предметном поступку јавне набавке понуђач мора да испуњава опште услове за учешће у поступку јавне набавке из чланова 75. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр.124/20 и 14/2015 и 68/2015) и додатне услове које је дефинисао наручилац. Испуњеност неопходних услова се доказује достављањем доказа- захтеване документације дефинисане у табели испод:

УСЛОВ бр.1	Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
ДОКАЗ бр.1	- Извод из регистра Агенције за привредне регистре (понуђачи који су регистровани у АПР), односно извод из регистра надлежног Привредног суда (понуђачи који су регистровани у Привредном суду)

УСЛОВ бр.2	Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
ДОКАЗ бр.2	<u>Правна лица као понуђачи:</u> - Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за сваког законског заступника; - Извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; - Извод из казнене евиденције Посебног одељења Вишег суда у Београду за кривична дела организованог криминала; <u>Предузетници и физичка лица као понуђачи:</u> - Извод из казнене евиденције односно уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова
УСЛОВ бр.3	Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
ДОКАЗ бр.3	- Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и - Уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезу по основу изворних локалних прихода, или потврду АПР да се понуђач налази у поступку приватизације.
УСЛОВ бр.4	Да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време поношења понуде;
ДОКАЗ бр.4 (образац Ж)	Изјаве под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време поношења понуде (образац Ж)
УСЛОВ бр.5	Да испуњава услов у погледу пословног капацитета: - неопходно је да је понуђач на дан 31.12.2019.год. имао у магацину залихе робе у вредности од 25% од вредности понуде за партије I, III, IV, V, VI, VII, VIII и IX, а за партију II у вредности од 50% од вредности понуде.
ДОКАЗ бр.5 (образац Е)	- Изјава о стању залиха на дан 31.12.2019.год. (образац Е)
УСЛОВ бр.6	Да испуњава услов у погледу финансијског капацитета: - да понуђач није пословао са губитком и - да понуђач није био неликвидан ни један дан у периоду од 12 месеци пре објављивања јавног позива на порталу јавних набавки
ДОКАЗ бр.6	- Фотокопија биланса успеха за 2018.год. и 2019.год. - Потврда о броју дана неликвидности од НБС- Одељење за принудну наплату у Крагујевцу или одштампан доказ са сајта НБС (www.nbs.rs –

	<i>принудна наплата- претраживање дужника у принудној наплати) (*уколико понуђач не достави доказ о неликвидности у оквиру своје понуде, комисија наручиоца ће у фази стручне оцене понуда утврдити да ли понуђач испуњава овај услов на основу јавно доступних информација на сајту НБС.)</i>
УСЛОВ бр.7	Да располаже довољним техничким и кадровским капацитетима: - неопходно је да понуђач има на располагању једно возило за испоруку предметних добара;
ДОКАЗ бр.7 (образац Ђ)	- Изјава о техничким и кадровским капацитетима (образац Ђ), - Доказ о поседовању сопственог возила (саобраћајна дозвола) или Уговор са превозником – чије возило ће се користити за испоруку предметних добара.
УСЛОВ бр.8	Да преузима обавезу закључења и испуњења уговора
ДОКАЗ бр.8	- меницу за озбиљност понуде, - менично овлашћење (образац И), - фотокопију оригиналног Захтева за регистрацију менице или потврду са сајта НБС- регистар меница да је меница регистрована; -фотокопију Депо картона- пословног пуномоћја за располагање средствима на текућем рачуну понуђача. <i>*начин попуњавања менице погледати у Конкурсној документацији у делу „Средства финансијског обезбеђења“</i>
УСЛОВ бр.9	Да испуњава услов у погледу захтеваног квалитета дефинисаног Конкурсном документацијом, односно техничком спецификацијом.
партија бр. I- Столарски материјал	
ДОКАЗ бр.9	- Тон карта универа из које се могу видети боје захтеваног универа (светли јасен, светла или тамна буква, светла или тамна трешња, плава, црна, сива, светли или тамни храст, јавор и бело) захтеваног квалитета „Кастамону“ или еквивалент
партија бр. VIII- Точкови за болничку и сродну опрему	
ДОКАЗ бр.9	- Копија декларације са подацима о техничким карактеристикама добара (за свако понуђено добро). * Уколико на декларацији не постоје подаци о захтеваном квалитету потребно је доставити и неки други доказ који потврђује захтевани квалитет (Извештај овлашћене лабораторије о квалитету предметног добра, техничку спецификацију произвођача, сертификат, изјаву произвођача о испуњености захтеваних техничких карактеристика или други документ); *достављена документација мора бити у међусобној сагласности и мора се односити на понуђени производ; *уколико је тражена документација на страном језику, обавезан је превод на српски језик, оверен од судског тумача или овлашћених преводилаца; *пожељно је доставити слику производа из каталога произвођача;

ПОНУДА ЋЕ СЕ СМАТРАТИ КОМПЛЕТНОМ АКО ПОНУЂАЧ ДОСТАВИ У СВОЈОЈ ПОНУДИ:

- ДОКАЗЕ из табеле од бр.1 до бр.8.;
- ДОКАЗ бр.9 (за партију бр. I- Столарски материјал и бр. VIII- Точкови за болничку и сродну опрему).
- Уз обрасце који су наведени као докази (**образац Ж, образац Е, обаразац Ђ**), неопходно је доставити И СВЕ ОСТАЛЕ ОБРАСЦЕ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:
- **образац А**- Подаци о понуђачу

- *образац А-1* Изјава понуђача који наступа самостално
- *образац А-2* Изјава понуђача о подизвођачима
- *образац А-3* Изјава групе понуђача
- *образац А-2-1* Подаци о подизвођачу
- *образац Б-* Понуда
- *образац В-* Структура цене
- *образац Д-* Изјава о независној понуди
- *образац 3-* Модел Уговора
- *образац И-* Менично овлашћење

Докази под бројем 2 и 3 не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда, у складу са Законом.

Образац А-1 -подноси понуђач који наступа самостално.

Образац А-2 и *Образац А-2-1-* подноси понуђач који наступа са подизвођачем.

Образац А-3 -уколико се подноси заједничка понуда са Споразумом понуђача.

Наведени докази сходно се примењују и за предузетнике/физичка лица сходно чл. 18. и чл. 19. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. Гласник РС“ бр.86/2015).

Понуђач није дужан да достави доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа и то:

- Извод из регистра АПР-а, којим се доказује да је понуђач регистрован код надлежног органа;
- Потврда о броју дана великвидности НБС;

У случају постојања доказа на интернет страници, уместо достављеног доказа, понуђач може да наведе у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ УПИСАН У ЈАВНИ РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА- предузетника и правних лица који испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), није дужан да приликом подношења понуде достави доказе од бр.1 до бр.3 из табеле, већ је потребно да у понуди наведе број Решења о упису у регистар понуђача издатог од стране АПР уз навођење интернет странице на којој је тражени податак јавно доступан или да приложи копију поменутог Решења.

ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА У СТЕЧАЈУ неће бити разматране. Наручилац неће разматрати понуде оних понуђача који се на дан отварања понуда налазе у стечају, над њима је покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак. Наручилац ће извршити проверу наведених података на основу јавно доступних информација.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из чл. 77 Закона, понуђач може уместо доказа приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу, оверену пред судским или правним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) Закона.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач који понуду подноси са подизвођачем дужан је да:

У обрасцу Понуде (**образац В**) наведе назив и седиште подизвођача;

Попуни **образац А-2** „Изјава понуђача о подизвођачима“;

Попуни **образац А-2-1** „Подаци о подизвођачу“;

За подизвођача достави доказе о испуњености услова.

УСЛОВИ ЗА ГРУПУ ПОНУЂАЧА- ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а додатне услове испењавају заједно.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

- 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
- 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора;

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Уколико понуду подноси група понуђача:

1. У Обрасцу понуде (**образац В**) навести све учеснике у заједничкој понуди;
2. За сваког учесника у заједничкој понуди попунити **Образац А-3** „Изјава групе понуђача“.
3. и доставити доказе о испуњености услова.

Докази о испуњености услова могу се достављати у неоввереним фотокопијама.

На основу члана 79. ст. 1. Закона, Комисија наручиоца може пре доношења одлуке о додели уговора да упути писани Позив за достављање оригиналне документације на увид понуђачу чија понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку буде оцењена као најповољнија. Понуђач је тада дужан да у року од 5 дана од дана пријема позива Комисије достави оригинал или оверене фотокопије доказа о испуњености услова које Комисија одреди у истом.

Докази о испуњености услова под бр. 2 и 3 из табеле не могу бити старији од 2 месеца пре објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

ЈЕЗИК ПОНУДЕ

Понуда мора бити састављена на српском језику. Уколико су поједина документа која Понуђач доставља уз понуду састављена на неком од страних језика Наручилац може захтевати од Понуђача да иста буду преведена на српски језик од стране судског тумача или овалашћених преводаца.

ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДЕ

Понуда мора да садржи све доказе дефинисане конкурсном документацијом, а у складу са Законом о јавним набавкама.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који чине саставни део конкурсне документације. Понуда, односно сви обрасци које је неопходно поднети да би се понуда сматрала комплетном треба да буду јасни и недвосмислени, читко попуњени, откуцани или написани необрисивим мастилом и оверени печатом и потписана од стране овлашћеног лица понуђача. Последња страна модела уговора мора бити потписана будући да потписивање истог представља саглашавање понуђача са садржином (елементима) уговора који ће наручилац закључити са изабраним понуђачем и исказивање намере понуђача да, уколико његова понуда буде изабрана као најповољнија, заиста и закључи такав уговор, без могућности да накнадно тражи измену појединих елемената уговора о јавној набавци.

Сваку исправку евентуалних грешака учињених на обрасцима који чине саставни део Конкурсне документације понуђач је дужан да парафира и испечатира, како би се искључила свака сумња да је исправку вршило неовлашћено лице.

У случају наступа са подизвођачем, обрасце попуњава, потписује и оверава понуђач.

У случају подношења заједничке понуде, обрасце попуњава, потписује и оверава само овлашћени члан групе понуђача, осим образаца: **A** који попуњава и потписује сваки члан групе понуђача и **A-3** који попуњавају и потписују заједно.

Образац понуде и модел уговора потписују сви чланови групе понуђача.

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете.

Понуђач подноси понуду у затворен коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. На коверти мора бити наведено да ли се понуда односи на целокупну набавку или на појединачну партију.

Понуде са целокупном документацијом, подnose се у затвореној коверти на адресу наручиоца:

**Установа заједничких послова института у Сремској Каменици,
Пут доктора Голдмана бр.4,
21204 Сремска Каменица,
са назнаком на лицу коверте:**

**«НЕ ОТВАРАТИ – Понуда за ЈН 1.1.5/2020 ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ,
партија бр. _____ – _____»**

На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и e-mail понуђача, као и име особе за контакт.

Понуда мора да буде поднета на преузетом оригиналном обрасцу, који је саставни део Конкурсне документације, јасна, недвосмислена, откуцана или написана неизбрисивим мастилом, и оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

Неблаговремене, незатворене, непотпуне, благовремена друга, трећа или н-та по временском року приспелости понуда истог понуђача, неће се разматрати.

Понуду може поднети: понуђач самостално, понуђач са подизвођачем и заједничку понуду може поднети група понуђача. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач другог понуђача. Поред тога, понуђач може бити члан само једне групе понуђача, односно учествовати само у једној заједничкој понуди.

Рок за подношење понуда је 32 дан од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.

Како је Позив за подношење понуда објављен 20.03.2020.год., ***благовременим ће се сматрати понуде које пристигну на адресу наручиоца (у писарницу- архиву Установе) најкасније до 21.04.2020.год. до 9:00 часова.***

Понуде се подnose на адресу наручиоца путем поште или се лично предају у писарницу (архиву) Установе. Писарница (архива) Установе врши пријем пошиљки радним данима од 7:00 до 14:00 часова.

Понуде поднете у електронском облику неће бити разматране.

Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање понуда одржаће се **21.04.2020.год. године почев од 10:00 часова** у просторијама Установе (правна служба- послови јавних набавки) у Сремској Каменици. Отварање понуда ће се вршити по редоследу партија и редоследу примљених понуда.

**МОГУЋНОСТИ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
ЗА ВИШЕ ПАРТИЈА**

Понуђач може поднети понуду за једну или више партија. Понуде се могу поднети у једној коверти за више партија са обавезном назнаком на коверти за које партије се подnose понуде. Такође, понуђач може поднети понуде у одвојеним ковертама, за сваку партију посебно, са обавезном назнаком на коверти.

Уколико понуђач подноси понуде за две или више партија, обавезан је да **за сваку партију** посебно попуни и приложи Образац Б- Понуда, Образац В- Структура цене и Образац Е- Изјава о стању залиха, док се остали обрасци који чине саставни део Конкурсне документације могу поднети за све партије заједно, односно могу се попити и приложити у једном примерку без обзира на број партија за које се подnose понуде. Докази бр. 6, 7 и 8 се могу поднети за све партије заједно (односно у једном примерку), док се докази под бр. 9 односе на партије I и VIII па се свакако морају приложити у оквиру понуде ради учешћа у тим партијама.

ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуда са варијантама није прихватљиво за Наручиоца.

ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПИЗИВ ПОНУДЕ

Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду писаним обавештењем пре истека рока за подношење понуда.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно коју документацију накнадно доставља. Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу наручиоца: Установа заједничких послова института у Сремској Каменици, Пут доктора Голдмана бр.4, 21204 Сремска Каменица, са назнаком „Измена понуде“, „Допуна понуде“ или „Опозив понуде“ за јавну набавку добара – Технички материјал ЈН 1.1.5/2020, партија бр. _____ - _____ - НЕ ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

Ниједна понуда не може да буде измењена након истека рока за подношење понуда.

САМОСТАЛНА ПОНУДА

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, са подизвођачима и групом понуђача који подносе заједничку понуду.

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у зајдничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Понуђач је дужан да у својој понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу.

Уколико понуђач ангажује подизвођача у обавези је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу.

ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

У случају подношења заједничке понуде, саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. Елементи споразума дати су у делу „Услови за групу понуђача- заједничка понуда“.

Фалсификовање документације, односно изношење нетачних података у документацији која се доставља наручиоцу при подношењу понуде је кривично дело кажњиво Законом. Ако наручилац утврди да је изабрани понуђач доставио документацију са нетачним подацима наручилац може да раскине Уговор о јавној набавци као и да поднесе кривичну пријаву надлежним органима.

НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ, РОК ИСПОРУКЕ КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ КОЈЕ УТИЧУ НА ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

У складу са ст.3 чл.4 Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. Гласник РС“ бр.119/2012, 68/2015 и 113/2017) рок плаћања предметних добара је 90 дана од дана пријеме исправно испостављене фактуре.

Рачун испоставља понуђач на основу потврђеног документа о преузетим добрима од стране наручиоца.

Плаћање се врши уплатом на текући рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Понуђач мора дати цену за сваки артикал из обрасца В- Структура цене и она мора бити изражена у динарима. Укупна вредност понуде мора бити исказана са и без ПДВ-а.

Понуђене цене су фиксне, не могу се мењати током трајања оквирног споразума.

Укупна вредност понуде, односно збир јединичних цена предметних добара, неће представљати реалну вредност понуде, већ ће добијена вредност служити искључиво за поређење са осталим понудама у свакој појединачној партији, а оквирни споразум за сваку партију ће бити закључен на износ процењене вредности те партије, односно збир процењених вредности више партија уколико са неким понуђачем буде закључен оквирни споразум за више партија.

Реализација оквирних споразума ће се вршити у складу са стварним потребама наручиоца и економским могућностима, упућивањем наручбеница о јавној набавци изабраном понуђачу.

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде је наведен у *обрасцу понуде Б* и он износи 90 дана од дана отварања понуда.

МЕСТО И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ

Испорука предметних добара ће се вршити сукцесивно према потребама наручиоца, односно **истог дана, а најкасније следећег радног дана** (за партије од бр. I до бр. VIII) изузев партије бр. III за коју рок испоруке не може бити бужи од 30 дана од дана упућивања наручбенице од стране Наручиоца.

С обзиром да наручилац обавља делатност одржавање грађевинских објеката и опреме за 3 института у Сремској Каменици он је приморан да врши честа требовање материјала, у складу са тренутним потребама и захтевима 3 института у Сремској Каменици. Најчешће су у питању хитни захтеви, када је неопходно реаговати у тренутку, а све ради подмирења потреба пацијената 3 института у Сремској Каменици. На основу свега наведеног изабрани понуђач ће морати често хитно да реагује и предметно добро испоручи у року.

Рок испоруке за партију бр. IX не може бити дужи од **3 дана** од дана упућивања наручбенице од стране Наручиоца.

Предметна добра се уграђују у специфичне индустријске машине „Примат“ Марибор које су дотрајале и старе, те је потребно време за набавку, односно израду материјала за одржавање истих.

Партија бр. III- Материјал за клима системе- филтери се разликује у односу на остале партије пре свега због требовања предметних добара која се врше само два до три пута у току трајања оквирног споразума, а како се предметна добра набављају из увоза захтеван рок испоруке је до **30 дана**.

Понуђач који у обрасцу понуде не наведе рок испоруке или наведе рок који је дужи од захтеваног, његова понуда ће се сматрати понудом са битним недостатком и као таква ће бити одбијена.

Место испоруке је магацин наручиоца.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

ПРИЛИКОМ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ понуђач је дужан да достави:

- **бланко меницу** као гаранцију за озбиљност понуде која мора бити безусловна, платива на први позив, мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица (у доњем десном углу испод речи трасант) и не може садржати додатне услове за исплату.

- фотокопију оригиналног **Захтева за регистрацију менице** или потврду са сајта НБС-регистар меница да је меница регистрована;

- **менично овлашћење**- које треба попунити у потпуности на **образцу И** који је дат у конкурсној документацији. Менично овлашћење мора да буде попуњено на износ 10% (без ПДВ-а) од вредности понуде (збира вредности понуда- за понуђаче који учествују у више партија), мора бити оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица.

- фотокопију **депо картона** пословног пуномоћја за располагање средствима на текућем рачуну понуђача.

Меница за озбиљност понуде траје најмање колико и важење понуде. Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија благовремено не потпише оквирни споразум и уколико изабрани понуђач не поднесе менице за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац може реализовати меницу за озбиљност понуде у износу до 10% од вредности понуде (без ПДВ-а).

ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ће наручиоцу приликом потписивања оквирног споразума поднети:

1. - **бланко меницу (потписану и оверену печатом) за добро извршење Оквирног споразума;**
 - **менично овлашћење (попуњено на 10% вредности оквирног споразума, односно збира вредности оквирних споразума- за изабране понуђаче у више партија),**
 - **Фотокопију оригиналног Захтева за регистрацију менице или потврду са сајта НБС-регистар меница да је меница регистрована.**

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење Оквирног споразума уколико изабрани понуђач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен Оквирним споразумом и Конкурсном документацијом, као и ако без оправданог разлога одбије да закључи појединачне наруџбенице издате у складу са оквирним споразумом. Наручилац може реализовати меницу за добро извршење Оквирног споразума у износу до 10% од вредности Оквирног споразума (без ПДВ-а).

2. - **бланко меницу (потписану и оверену печатом) за добро извршење појединачних наруџбеница издатих на основу Оквирног споразума;**

- *менично овлашћење (попуњено на 10% вредности оквирног споразума, односно збира вредности оквирних споразума- за изабаране понуђаче у више партија),*
- *Фотокопију оригиналног **Захтева за регистрацију менице** или потврду са сајта НБС- регистар меница да је меница регистрована.*

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење појединачних наруџбеница издатих на основу Оквирног споразума уколико изабрани понуђач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен појединачним наруџбеницама. Наручилац може реализовати меницу за добро извршење појединачних наруџбеница у износу до 10% од вредности Оквирног споразума (без ПДВ-а).

Уколико наручилац уновчи меницу за добро извршење посла, понуђач је у обавези да достави меницу у року од 5 дана од дана реализације претходне менице.

КОЛИЧИНА И ВРСТА ДОБАРА

Врста добара за сваку предметну партију дефинисана је у **обрасцима В-** Структура цене, који чине саставни део Понуде и Конкурсне документације.

Како Наручилац није у могућности да унапред предвиди врсту и количине предметних добара која могу бити неопходна у току важења оквирног споразума, у обрасцу В- Структура цене су исказане врсте предметних добара за којима је постојала потреба у претходним годинама.

Понуђачи су дужни да попуне обаразац - Структура цене уношењем јединичних цена свих наведених добара.

Стварне количине ће се дефинисати кроз наруџбенице издате на основу оквирног споразума. Након закључења оквирног споразума испорука предметних добара ће се вршити сукцесивно, а складу са потребама и финансијским могућностима Наручиоца.

Из досадашње праксе из претходних година у набавци техничког материјала уочавамо да не постоји могућност да се унапред, за период од годину дана, предвиди количина нити врста свог неопходног техничког материјала потребног за одржавање објеката 3 института у Сремској Каменици, које у оквиру своје делатности обављају службе Наручиоца.

Основни разлози немогућности планирања свог потребног техничког материјала се налазе у комплексности целокупног система болнице (објеката 3 института у Сремској Каменици), честим хаваријама на објектима и многобројној оперми која је застарела те изискује додатна улагања и поправке. Такође, непознаница за сервисе је и нова опрема која до сада није хаварисана, те је тешко предвидети евентуалне кварове и потребан материјал за њу.

Из наведених разлога, а у случају потребе за набавком добара која нису наведена у обрасцу В- Структура цене, Наручилац ће изабраном понуђачу упутити писани захтев за изјашњењем поводом цена захтеваних добара. Понуђене цене захтеваних добара морају бити тржишне цене из важећег ценовника изабарног понуђача. Наручилац ће истовремено истражити тржиште упитом о ценама захтеваних добара код још два понуђача, те уколико уочи већа одступања у ценама, Наручилац ће захтевати да Додатна коригује своје цене.

Уколико Наручилац прихвати понуђене цене изабарног понуђача, предметна добра ће бити набављена путем наруџбенице о јавној набавци закључене у складу са оквирним споразумом.

Укупна вредност истородних добара, која се не налази у обрасцу В- Структура цене, а која је неопходно набавити за потребе редовног функционисања система који одржавају службе Наручиоца, а за потребе 3 института у Сремској Каменици, не може прећи 20% од укупне вредности оквирног споразума (без ПДВ-а).

ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ (РЕКЛАМАЦИЈА)

Наручилац и понуђач ће записнички констатовати преузимање добара приликом испоруке добара на локацији испоруке. У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и очигледних грешака, понуђач је у обавези да исте отклони одмах, а најкасније у року од 24 часа по пријему записника о рекламацији.

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;
- учинио повреду конкуренције;
- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Докази из става 1. и 2. могу бити:

1. правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
3. исправа о неплаћеној уговорној казни;
4. рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
5. извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;
6. изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
7. доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
8. други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА

Наручилац се обавезује да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у конкурсној документацији које је понуђач као такве у складу са Законом означио као поверљиве.

Наручилац ће као поверљива третирати само она документа на којима буде великим словима исписано „ПОВЕРЉИВО“, а испод тога потпис лица које је потписало понуду. Ако се

поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано „ПОВЕРЉИВО“.

Наручилац не одговара за поверљивост података која нису означена на претходно наведен начин.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде, а наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева одговор објавити на Порталу јавних набавки.

Комуникација у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки на начин предвиђен чл. 20. Закона.

Писарница (архива) Установе врши пријем пошиљки од 7:00 до 14:00 часова.

ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА

У циљу провере података, наручилац може да захтева од понуђача додатна објашења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунске грешке, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА

Наручилац бира најповољнију понуду применом критеријума: **најнижа понуђена цена.**

Понуђачи су дужни да попуне обаразац В - Структура цене уношењем јединичних цена свих наведених добара.

Укупна вредност понуде, односно збир јединичних цена предметних добара, неће представљати реалну вредност понуде, већ ће добијена вредност служити искључиво за поређење са осталим понудама у свакој појединачној партији, а оквирни споразум за сваку партију ће бити закључен на износ процењене вредности те партије, односно збир процењених вредности више партија уколико са неким понуђачем буде закључен оквирни споразум за више партија.

Реализација оквирних споразума ће се вршити у складу са стварним потребама наручиоца и економским могућностима, упућивањем наручбеница о јавној набавци изабраном понуђачу.

На основу анализе потрошње предметних добара у претходним годинама сачињене су спецификације истих у обрасцима В- Структура цене.

У спецификацији добара су дефинисане јединичне количине које не представљају реалне количине, па самим тим ни укупна вредност понуде (збир јединичних цена) не може представљати реалну вредност која може бити упоређива са процењеном вредности јавне набавке (партије).

Како је неизвесно које врсте предметних добара из спецификације и у којим количинама ће Наручиоцу бити потребне у реализацији оквирног споразума у току 2020. године, а узимајући у обзир да укупна вредност понуде не представља реалну вредност (већ вредност која ће служити искључиво за оцену понуде путем критеријума најнижа понуђена цена) Наручилац ће прихватити понуду која прелази износ процењене вредности партије за коју понуђач поднесе понуду.

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, најповољнији понуђач ће бити одабран путем жреба. Поступак жребања ће се спровести у просторијама Наручиоца у присуству представника понуђача чије понуде буду оцењене као прихватљиве уз вођење записника. Наручилац ће понуђаче позвати писаним путем. Називи понуђача биће написани на одвојеним папирима исте боје и исте величине, сваки папир ће бити убачен у посебну коверту, коверте у кутију, одакле ће члан комисије извући само једну коверту. Понуђачу чији назив буде у коверти биће додељен оквирни споразум.

ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА КОЈЕ ПРОИСТИЧУ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (образац Ж).

Накнаду за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

ЗАШТИТА ИНТЕГРИТЕТА ПОСТУПКА

Лице које је учествовало у планирању јавне набавке, припреми конкурсне документације или појединих њених делова, и са њим повезано лице не може наступати као понуђач или као подизвођач понуђача, нити може сарађивати са понуђачима или подизвођачима приликом припремања понуде. Наручилац ће у оваквом случају одбити понуду и без одлагања обавестити надлежне државне органе.

Наручилац ће обавестити надлежне државне органе и у случају да понуђач, односно подносилац пријаве непосредно или посредно да, понуди или стави у изглед неку корист или покуша да сазна поверљиве информације или да на било који начин утиче на поступање наручиоца у току поступка јавне набавке.

ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока за подношење захтева за заштиту права из претходног става сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтев за заштиту права садржи: назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт, назив и адресу наручиоца, податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца, повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке, чињенице и доказе којима се повреде доказују, потврду о уплати таксе из члана 156. Закона и потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из претходног става, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Подносилац Захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу дефинисаном чланом 156. Закона о јавним набавкама, односно 120.000 дин. на текући рачун бр.: 840-30678845-06; позив на број ЈН 1.1.5-2020; шифра плаћања: 153 или 253; сврха плаћања: Такса за ЗЗП; Установа заједничких послова института у Сремској Каменици; ЈН 1.1.5/2020; прималац: Буџет Републике Србије;

Уплата таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства може се извршити на девизни рачун Министарства финансија- Управа за трезор, адреса: Поп Лукина бр.7-9, 11000 Београд; IBAN: RS 35908500103019323073; детаљи плаћања: ЈН 1.1.5-2020. Назив и адреса банке: Народна банка Србије (НБС), 11000 Београд, Немањина бр.17, Србија;

ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Оквирни споразум ће бити достављен понуђачу на потписивање у року од од 8 дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити оквирни споразум пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

УПОТРЕБА ПЕЧАТА НИЈЕ ОБАВЕЗНА

Уколико понуђач нема обавезу коришћења печата у свом пословању, он није дужан да овери печатом обрасце који чине саставни део Конкурсне документације, као и другу документацију коју доставља у оквиру своје понуде.

Понуђачи који у свом пословању не користе печат дужни су да у оквиру своје понуде доставе интерни документ који потвђује претходно наведено.

Свако помињање печата у овој конкурсној документацији схватити у контексту овог обавештења.

Образац А	
ЈН 1.1.5/2020 ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ	
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО 2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 3. ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА (заокружити)	
Назив понуђача:	
Седиште и адреса понуђача:	
Одговорно лице (потписник уговора):	
Особа за контакт:	
Телефон, факс:	
e- mail:	
Текући рачун и банка:	
Матични број:	
ПИБ:	
Датум: _____ Потпис одговорног лица: _____ М.П.	

* Образац умножити за сваког члана групе понуђача.

Образац А-1

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО,
под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу,
ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА**

Изјављујемо под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да у отвореном поступку јавне набавке број ЈН 1.1.5/2020 ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ, не наступамо са подизвођачима.

Датум: _____

Потпис одговорног лица: _____

М.П.

Образац А-2

ЈН 1.1.5/2020 ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОДИЗВОЂАЧИМА

(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)

Ред.бр.	НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА:	ПОЗИЦИЈА ПОСЛОВА КОЈЕ ИЗВОДИ:	ПРОЦЕНАТ УЧЕШЋА У ПОНУДИ
1.			
2.			
3.			
4.			
Укупно:			

Датум: _____

Потпис одговорног лица: _____

М.П.

** Учешће подизвођача може бити максимално до 50% вредности уговора.*

Образац А-3

ЈН 1.1.5/2020 ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ

ИЗЈАВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Следећи привредни субјекти наступају као група понуђача и извршиће уговор у предметној јавној набавци:

Р.Б	НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:	ПОЗИЦИЈА (ВРСТА) ПОСЛОВА КОЈЕ ИЗВОДИ:	% УЧЕШЋА У ПОНУДИ	ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА И ПЕЧАТ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
1.	Овлашћени члан:			Потпис одговорног лица: _____
				М.П.
2.				Потпис одговорног лица: _____
				М.П.
3.				Потпис одговорног лица: _____
				М.П.
4.				Потпис одговорног лица: _____
				М.П.

* Образац копирати у зависности од броја чланова групе понуђача.

Образац А-2.1	
ЈН 1.1.5/2020 ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ	
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ	
Назив подизвођача:	
Седиште и адреса понуђача:	
Одговорна особа:	
Особа за контакт:	
Телефон:	
e-mail:	
Текући рачун и банка:	
Матични број:	
ПИБ:	
Датум: _____ Потпис одговорног лица: _____ М.П.	

** Податке уноси и оверава понуђач. Фотокопирати образац у потребном броју примерака за сваког подизвођача.*

Образац Б

Назив понуђача:

Матични број:

Адреса:

Телефон:

e- mail:

Текући рачун:

ПИБ:

Одговорно лице:

У складу са условима из позива за подношење понуда и конкурсне документације за јавну набавку бр. ЈН 1.1.5/2020, дајемо следећу:

ПОНУДУ број _____

за набавку добара

ТЕХНИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА:

партија бр. _____ - _____

(уписати број и назив партије)

ПОНУДУ ДАЈЕМ (обавезно заокружити):

1.	2.	3.
САМОСТАЛНО	СА ПОИЗВОЂАЧЕМ	ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
	-проценат укупне вредности јавне набавке који се поверава подизвођачу _____ - назив подизвођача: - матични бр.: - адреса: - ПИБ: -телефон:	назив понуђача из групе; матични бр.; адреса; ПИБ; телефон: _____ _____ _____ _____

(* у случају наступа са подизвођачем или у заједничкој понуди обавезно доставити попуњене обрасце са општим подацима за наведена лица)

Укупна вредност понуде износи: _____ РСД (без ПДВ-а)
(бројчано)

Словима: _____

Рок плаћања: 90 дана

Рок важења понуде: 90 дана;

Рок испоруке: _____ дана;

ПОНУЂАЧ

Датум: _____

М.П.

(потпис одговорног лица)

(члан групе)

(члан групе)

Образац B

ЈН 1.1.5/2020 ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ

СТРУКТУРА ЦЕНЕ

Рб	НАЗИВ МАТЕРИЈАЛА	Захтевани квалитет (произвођач или еквивалент)	Понуђени квалитет	Јед. мере	Плaн кол.	Јединична цена	Вредност без ПДВ-а
партија бр. I : СТОЛАРСКИ МАТЕРИЈАЛ							
МЕТАЛНА ГАЛАНТЕРИЈА							
1	Алуминијска лајсна, Л преклопна 20x20мм			м	1		
2	Алуминијска лајсна, прелазна равна 20-25мм			м	1		
3	Алуминијска угаона лајсна за кухињске плоче			м	1		
4	Амортизер гасни за висећи елемент П100			ком	1		
5	Амортизер гасни за дактило столицу 29955			ком	1		
6	Армстронг плоча 60x60цм			ком	1		
7	Апарат дипломат за затварање врата бр.2	“Бане Секулић” или еквивалент		ком	1		
8	Апарат дипломат за затварање врата бр.3	“Бане Секулић” или еквивалент		ком	1		
9	Апарат дипломат за затварање врата бр.4	“Бане Секулић” или еквивалент		ком	1		
10	Брава 2,5 језичак - незапертлована	“Бане Секулић” или еквивалент		ком	1		
11	Брава 4 ваљак	“Бане Секулић” или еквивалент		ком	1		
12	Брава за врата дрвена (6.5) кључ - незапертлована	“Бане Секулић” или еквивалент		ком	1		
13	Брава за врата дрвена (8) кључ - незапертлована	“Бане Секулић” или еквивалент		ком	1		
14	Брава за врата елзет (6) - незапертлована	“Бане Секулић” или еквивалент		ком	1		
15	Брава за врата елзет (8) - незапертлована	“Бане Секулић” или еквивалент		ком	1		
16	Брава за метални орман Е-4	“Бане Секулић” или еквивалент		ком	1		
17	Брава за стаклена врата	“Бане Секулић” или еквивалент		ком	1		

18	Бравица за прозор дрвени	“Бане Секулић” или еквивалент		ком	1		
19	Бравица округла 109-16-22	“Бане Секулић” или еквивалент		ком	1		
20	Бравица штелујућа	“Бане Секулић” или еквивалент		ком	1		
21	Брава интерфонска			ком	1		
22	Вешалица В54мат хр58х68мм			ком	1		
23	Винклица 50х50мм			ком	1		
24	Горњи део судопера ростфрај са два отвора - уградња			ком	1		
25	Горњи део судопера ростфрај са једним отвора - уградња			ком	1		
26	Гетриба за ПВЦ врата			ком	1		
27	Дистанцери за гипс			ком	1		
28	Дугме за намештај метално никл	“Бане Секулић” или еквивалент		ком	1		
29	Засун доњи рото			ком	1		
30	Засун за намештај			ком	1		
31	Засун преклопни -ригла			ком	1		
32	Извлакач вешалица 30 цм			ком	1		
33	Извлакач вешалица 40-50цм			ком	1		
34	Кант трака 22мм АБС 0.4мм са кантовањем	„Дрвопрофил“ или еквивалент		м	1		
35	Кант трака 22мм АБС 2.2мм са кантовањем	„Дрвопрофил“ или еквивалент		м	1		
36	Кант трака 22мм меламин	„Дрвопрофил“ или еквивалент		м	1		
37	Кант трака 42мм АБС 2.2мм са кантовањем	„Дрвопрофил“ или еквивалент		м	1		
38	Кант трака 42мм меламин	„Дрвопрофил“ или еквивалент		м	1		

39	Капица покривна самолепљива			ком	1		
40	Катанац 45	“Бане Секулић” или еквивалент		ком	1		
41	Квака за Алуминијумски прозор	“Бане Секулић” или еквивалент		ком	1		
42	Квака за ПВЦ прозор	“Бане Секулић” или еквивалент		ком	1		
43	Квака за дрвени прозор метална	“Бане Секулић” или еквивалент		ком	1		
44	Квака за собна врата метална жута са шилтом (метални)	“Бане Секулић” или еквивалент		ком	1		
45	Кламарице 66 8мм 1000ком			гар	1		
46	Клизач за фиоку 40-50цм			ком	1		
47	Клизач за фиоку телескопски 40-50цм			ком	1		
48	Клизач за клизна врата “лагуна” до 100кг			ком	1		
49	Куке за чивилук - металне са 3 качаљке			ком	1		
50	Лексан плоча 10мм дим боја			м²	1		
51	Лексан плоча 4мм дим боја			м²	1		
52	Лепак за дрво (моментекспрес)	"Хенкел" или еквивалент		кг	1		
53	Лепак неостик	"Тигар"или еквивалент		кг	1		
54	Магнет врата 3,5кг			ком	1		
55	Маказе за кауч			ком	1		
56	Нихајуће шарке 18цм за ПВЦ врата	„ИБФМ“ Италија или еквивалент		ком	1		
57	Нога за намештај метална 10цм			ком	1		
58	Нога за намештај ПВЦ 10цм	„ИБФМ“ Италија или еквивалент		ком	1		
59	Нога за намештај ф 6цм*80цм			ком	1		
60	Нога за намештај 5цм			ком	1		
61	Носач кухиње / вин			ком	1		

62	Носач полица - метални ваљкасти 5мм			ком	1		
63	Носач полица – конзолни 200*250			ком	1		
64	Опруга за "Бане Секулић" браве равна	"Бане Секулић" или еквивалент		ком	1		
65	Опруга браве за "Бане Секулић" са куком	"Бане Секулић" или еквивалент		ком	1		
66	Пвц фиксни комарник са мрежицом (комплет)			м²	1		
67	Плексиглас 3мм			м²	1		
68	Плексиглас 5мм			м"	1		
69	Покривач шарке за стакло			ком	1		
70	Поликарбонат плоча 4мм			м²	1		
71	Прстен ПВЦ за кваку	"Бане Секулић" или еквивалент		ком	1		
72	Риглица за намештај	"Бане Секулић" или еквивалент		ком	1		
73	Ручка за намештај метална 96mm	"Бане Секулић" или еквивалент		ком	1		
74	Ручка Л96-црна-мат	"Бане Секулић" или еквивалент		ком	1		
75	Цилиндар асиметрични 30/35	"Бане Секулић" или еквивалент		ком	1		
76	Цилиндар метална врата	"Бане Секулић" или еквивалент		ком	1		
77	Цилиндар са дугметом 30/35	"Бане Секулић" или еквивалент		ком	1		
78	Цилиндар за ПВЦ врата асиметрични 30/35			ком	1		
79	Шарка „Лама“ за стакло полукрива			ком	1		
80	Шарка за ПВЦ (врата и прозор) горње лежиште	"INTEREX" или еквивалент		ком	1		
81	Шарка за ПВЦ (врата и прозор) доње лежиште	"INTEREX" или еквивалент		ком	1		
82	Шарка равна за стаклена врата	"Бане Секулић" или еквивалент		ком	1		

83	Шарка уврнута за собна врата	"INTEREX" или еквивалент		ком	1		
84	Шарка угаона(врата на 135°	"INTEREX" или еквивалент		ком	1		
85	Шарка угаона(врата на 45°	"INTEREX" или еквивалент		ком	1		
86	Шарке клап	“Бане Секулић” или еквивалент		ком	1		
87	Шарке лептир 70x30цм			ком	1		
88	Шарке лептир 50x25цм			ком	1		
89	Шилт метални жути	“Бане Секулић” или еквивалент		ком	1		
90	Штопер (подни држач за врата)	"ЛЖТК" или еквивалент		ком	1		
ДРВЕНА ГАЛАНТЕРИЈА							
91	Блажујка 20мм			м²	1		
92	Врата собна са штоком шперована - 100x200 (шток дрвени ширине 15цм)	„Дрвопрофил“ или еквивалент		ком	1		
93	Обрађене штафле 8x40цм 200цм			м²	1		
94	Обрађене штафле 8x40цм 400цм			м²	1		
95	Дршка партвиша дрвена - 2м	„Дрвопрофил“ или еквивалент		ком	1		
96	Иверица сирова ≠ 18мм	„Дрвопрофил“ или еквивалент		м²	1		
97	Лајсна за ламинат дрвена			м	1		
98	Лајсна за ламинат ПВЦ			м	1		
99	Ламинат 10мм			м²	1		
100	Лесонит хдф бели ≠ 4мм	„Дрвопрофил“ или еквивалент		м²	1		
101	Механизам за клизна врата			ком	1		
102	ОСБ плоча 18мм	„Дрвопрофил“ или еквивалент		м²	1		

103	Радна плоча = 4цм бела	„Дрвопрофил“ или еквивалент		м	1		
104	Радна плоча = 4цм дезен	„Дрвопрофил“ или еквивалент		м	1		
105	Стиропор 5цм (17грама)			м ²	1		
106	Стиропор 2цм			м ²	1		
107	Точкићи за клизна врата – сет до 100кг	„Лагуна“ или еквивалент		пак	1		
108	Фолија за ламинат			м ²	1		
109	Гипс плоча 200x125x12,5			м ²	1		
110	Гипс плоча 200x125x12,5 влагоотпорна			м ²	1		
111	Универ беж ≠ 18мм са сечењем	„Кастамону“ или еквивалент		м ²	1		
112	Универ бели ≠ 18мм са сечењем	„Кастамону“ или еквивалент		м ²	1		
113	Универ јавор ≠ 18мм са сечењем	„Кастамону“ или еквивалент		м ²	1		
114	Универ плави 18мм са сечењем	„Кастамону“ или еквивалент		м ²	1		
115	Универ светла буква 18мм са сечењем	„Кастамону“ или еквивалент		м ²	1		
116	Универ светла трешња 18мм са сечењем	„Кастамону“ или еквивалент		м ²	1		
117	Универ светли јасен 18мм са сечењем	„Кастамону“ или еквивалент		м ²	1		
118	Универ светли храст ≠ 18мм са сечењем	„Кастамону“ или еквивалент		м ²	1		
119	Универ светло сиви 18мм са сечењем	„Кастамону“ или еквивалент		м ²	1		
120	Универ тамна буква 18мм са сечењем	„Кастамону“ или еквивалент		м ²	1		
121	Универ тамна трешња 18мм са сечењем	„Кастамону“ или еквивалент		м ²	1		
122	Универ тамни храст ≠ 18мм са сечењем	„Кастамону“ или еквивалент		м ²	1		
123	Универ црни 18мм са сечењем	„Кастамону“ или еквивалент		м ²	1		

124	Шипка гардаробера			ком	1		
125	Шипка носач врата 30мм х 30мм дужина 3000мм			ком	1		
126	Шлиц плех (угаони метални 20*20мм)			ком	1		
127	Шпер водоотпорни ≠ 19мм	„Дрвопрофил“ или еквивалент		м²	1		
128	Шток за дрвена врата 100*200	„Дрвопрофил“ или еквивалент		ком	1		
УКУПНО без ПДВ-а							
Износ ПДВ-а							
УКУПНО са ПДВ-ом							

* у укупној цени су обухваћени сви трошкови у вези са реализацијом предметне јавне набавке

* понуђене цене су фиксне (непроменљиве) те није могуће извршити усклађивање цена током периода трајања оквирног споразума.

* **УНИВЕР** (ставке под бр. 111-123 из обрасца В- Структура цене) се испоручују наручиоцу у таблама дебљине 18 мм са атестом.

Обрачунат је по 1/2 (половини) табле. Димензије табле су 2800х2070х18мм и 2650х2070х18мм. Сечење се ради по захтеву наручиоца, односно мерама које доставља наручилац у спецификацији захтева за испоруку. Приликом испоруке, фцо магацин наручиоца, исеченог материјала, понуђач је обавезна да достави кројне листе искоришћеног дела материјала. Услуге сечења је потребно урачунати у понуђене цене предметних добара.

М.П.

ПОНУЂАЧ
(потпис овлашћеног лица)

(члан групе)

(члан групе)

УПУТСТВО КАКО СЕ ПОПУЊАВА СТРУКТУРА ЦЕНЕ

Образац структура цене мора бити:

- откуцан или читко исписан штампаним словима и бројевима,
- потписан од стране овлашћеног лица,
- оверен печатом,
- комплетно попуњен –Обавезно попуњити поље „**ПОНУЂЕНИ КВАЛИТЕТ**“ као и друге празне рибрике.

- Рубрика **вредност без ПДВ-а** се попуњава тако што се помноже рубрике: количина и јединична цена.

- Рубрика **укупно без ПДВ-а** се попуњава тако што се саберу вредности уписане у рубрици **вредност без ПДВ-а**.

- Рубрика **укупно са ПДВ-ом** се попуњава тако што се саберу вредности уписане у рубрици **укупно без ПДВ-а** и износ ПДВ-а.

Образац B

ЈН 1.1.5/2020 ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ

СТРУКТУРА ЦЕНЕ

Рб	НАЗИВ МАТЕРИЈАЛА	Захтевани квалитет (произвођач или еквивалент)	Понуђени квалитет	Јед. мере	Пл ан кол .	Јединична цена	Вредност без ПДВ- а
партија бр. II ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ							
1	Адаптер Aling art.901 за уградњу на зид 80x80	„Aling“ или еквивалент		ком	1		
2	Акумулатор 12V , 9 Ah (152*65*99mm) конектор: клема 6,40мм			ком	1		
3	Антенски "Ф" наставкак			ком	1		
4	Антенски утикач-мушки "Ф" 90°			ком	1		
5	LED арматура са једном LED цеви од 1200мм (25000 радних сати)	"Посеидон" или еквивалент		ком	1		
6	LED арматура са две LED цеви од 1200мм (25000 радних сати)	"Посеидон" или еквивалент		ком	1		
7	LED арматура са једном LED цеви од 1500мм (25000 радних сати)	"Посеидон" или еквивалент		ком	1		
8	LED арматура са две LED цеви од 1500мм (25000 радних сати)	"Посеидон" или еквивалент		ком	1		
9	LED арматура са две LED цеви од 600мм (25000 радних сати)	"Посеидон" или еквивалент		ком	1		
10	Арматура бродска 100w IP65 Силумин			ком	1		
11	Арматура бродска 150w IP65 Силумин	"Бане Секулић" или еквивалент		ком	1		
12	Арматура ФСН 1x18W стрела са прекидачем са раставним трансформатором	"Посеидон" или еквивалент		ком	1		
13	Аутомат расвете ФОРЕЛ	„Uram” или еквивалент		ком	1		
14	Аутоматски осигурач 40А трополни			ком	1		

15	Аутоматски осигурач 50А			ком	1		
16	Аутоматски осигурач Ц10А	"Moeller", "Noark" или еквивалент		ком	1		
17	Аутоматски осигурач Ц16А	"Moeller", "Noark" или еквивалент		ком	1		
18	Аутоматски осигурач Ц20А	"Moeller", "Noark" или еквивалент		ком	1		
19	Аутоматски осигурач Ц25А	"Moeller", "Noark" или еквивалент		ком	1		
20	Аутоматски осигурач Ц32А	"Moeller", "Noark" или еквивалент		ком	1		
21	Аутоматски осигурач Ц6А	"Moeller", "Noark" или еквивалент		ком	1		
22	Батерија „AA LR6 4/1 „	"DURACEL" или еквивалент		ком	1		
23	Батерија „AAA LR3 4/1 „	"DURACEL" или еквивалент		ком	1		
24	Батерија „6lr61 9v“			ком	1		
25	Биметални реле ТРБ32 0,5-2А	"Искра" или еквивалент		ком	1		
26	Биметални реле ТРБ32 2-4А	"Искра" или еквивалент		ком	1		
27	Биметални реле 12-16А	"Искра", "Noark" или еквивалент		ком	1		
28	Биметални реле ТРБ32 4-8А	"Искра" или еквивалент		ком	1		
29	Бистабилни реле 220V шпулна	"Урам" или еквивалент		ком	1		
30	Бистабилни реле 24v ac	"Finder" или еквивалент		ком	1		
31	Бојлер прекидач керам. са канцама	"Nopal", "Majur" или еквивалент		ком	1		
32	Вентилатор - аспиратор Ø 100мм	"Доспел" или еквивалент		ком	1		
33	Вентилатор - аспиратор Ø 110мм	"Доспел" или еквивалент		ком	1		
34	Вентилатор фи 300 мм, 230V,1300 о/мин цлб 16/53 W			ком	1		
35	Временски реле 220V 1мин	"Урам" или еквивалент		ком	1		

36	Врх лемилице VS80 80w	"Weller" или еквивалент		КОМ	1		
37	Врх лемилице WTCP-S 50W (PT7 FLAN 1,2,3mm)	"Weller" или еквивалент		КОМ	1		
38	BC редне стезалке 16мм	"ABB", "OBO Bettermann" или еквивалент		КОМ	1		
39	BC редне стезалке 35мм	"ABB", "OBO Bettermann" или еквивалент		КОМ	1		
40	BC редне стезалке 4мм	"ABB", "OBO Bettermann" или еквивалент		КОМ	1		
41	BC редне стезалке 6мм	"ABB", "OBO Bettermann" или еквивалент		КОМ	1		
42	ВТФ пригушница 125w	"Феп"или еквивалент		КОМ	1		
43	Гермицидна цев 30w	"Philips" или еквивалент		КОМ	1		
44	Гермицидна цев 36w	"Philips" или еквивалент		КОМ	1		
45	Гребенасти прекидач 3P 100A + ручица за DIN шину	"SOCOMEC" или еквивалент		КОМ	1		
46	Гребенасти прекидач 3P 250A + ручица за DIN шину	"SOCOMEC" или еквивалент		КОМ	1		
47	Гребенасти прекидач 3P 40A + ручица за DIN шину	"SOCOMEC" или еквивалент		КОМ	1		
48	Гребенасти прекидач 3P 63A + ручица за DIN шину	"SOCOMEC" или еквивалент		КОМ	1		
49	Гребенасти прекидач 3P 80A + ручица за DIN шину	"SOCOMEC" или еквивалент		КОМ	1		
50	Гребенасти прекидач 4G-16-10U			КОМ	1		
51	Гребенасти прекидач 4G-25-10U			КОМ	1		
52	Грејач бојлера са фланшном и гумицом 2kw			КОМ	1		
53	Грејач рерне 1150w/220v			КОМ	1		
54	Грејач рерне 2500w			КОМ	1		

55	Грејна плоча шпорета 1500-1500W 300x300мм	"Магнохром" или еквивалент		ком	1		
56	Грејна плоча Ø 145-155мм	"Магнохром" или еквивалент		ком	1		
57	Грејна плоча Ø 185мм	"Магнохром" или еквивалент		ком	1		
58	Грејна плоча Ø 80мм	"Магнохром" или еквивалент		ком	1		
59	ГРЕЦ 800V 35A			ком	1		
60	Грло ФСН			ком	1		
61	Грло халогено			ком	1		
62	Дугме индуст. термичког прекидача (0+3)	"Магнохром" или еквивалент		ком	1		
63	Дугме тастера зелено M22	"Еатон" или еквивалент		ком	1		
64	Дугме тастера црвено M22	"Еатон" или еквивалент		ком	1		
65	Дугме термичко прек. 7 пол.бело	"ЕИ Ниш" или еквивалент		ком	1		
66	Електронска пригушница цевн Т5			ком	1		
67	Електронски нивостат 220V	"URAM ELEKTRO" или еквивалент		ком	1		
68	Живина арматура 125w коса комплет			ком	1		
69	Заштитна моторна склопка ПКЗМ 0-0,4А			ком	1		
70	Индуст. термички прекидач (3+0)			ком	1		
71	Испитивач фазе(глинарица)	"UNIOR" или еквивалент		ком	1		
72	Једноредна табла за зид NJ 12 С			ком	1		
73	Кабел папучице 1.5 мм² изоловане и игличасте	„Würth“ или еквивалент		ком	1		
74	Кабел папучице 2.5 мм² изоловане и игличасте	„Würth“ или еквивалент		ком	1		
75	Кабел папучице 6 мм² изоловане и игличасте			ком	1		
76	Кабел N2HX 3 x 1.5 мм² (halogen free)			м	1		

77	Кабел N2HX 3 x 2.5 мм ² (halogen free)			м	1		
78	Кабел N2HX 5 x 1.5 мм ² (halogen free)			м	1		
79	Кабел N2HX 5 x 10 мм ² (halogen free)			м	1		
80	Кабел N2HX 5 x 16 мм ² (halogen free)			м	1		
81	Кабел N2HX 5 x 2.5 мм ² (halogen free)			м	1		
82	Кабел N2HX 5 x 6 мм ² (halogen free)			м	1		
83	Кабел ППJI 3x0.75мм ²			м	1		
84	Кабел ППJI 3x1.5мм ²			м	1		
85	Кабел ППJI 3x2.5мм ²			м	1		
86	Кабел ППJI 5x2.5мм ²			м	1		
87	Кабел PP00/Y 5x10			м	1		
88	Кабел спојнице TSS 6- 25,SOME			ком	1		
89	Кабел N2HX 5x4мм ² (halogen free)			м	1		
90	Калафониум 250гр			ком	1		
91	Калибарски прстен 10А	"Елко", или еквивалент		ком	1		
92	Калибарски прстен 16А	"Елко", или еквивалент		ком	1		
93	Калибарски прстен 20А	"Елко", или еквивалент		ком	1		
94	Калибарски прстен 25А	"Елко", или еквивалент		ком	1		
95	Калибарски прстен 35А	"Елко", или еквивалент		ком	1		
96	Калибарски прстен 50А	"Елко", или еквивалент		ком	1		
97	Калибарски прстен 63А	"Елко", или еквивалент		ком	1		
98	Калибарски прстен 6А	"Елко", или еквивалент		ком	1		
99	Капа осигурача КП	"ЕИ Ниш" или еквивалент		ком	1		

100	Капа осигурача КШ	"Елко", или еквивалент		ком	1		
101	Капиларни регулациони термостат моноф. 50-320°Ц			ком	1		
102	Капиларни термостар троф.са прекидачем 50-320°Ц			ком	1		
103	Керамичке лустер клемне 2 пол.			ком	1		
104	Керамичке лустер клемне 3 пол.			ком	1		
105	Коаксијални антенси кабел 75Ω			м	1		
106	Конектор трофазни	"Алинг" или еквивалент		ком	1		
107	Конектор ТТ 1/1 уградни			ком	1		
108	Конектор ТТ 1/1 надградни			ком	1		
109	Конектор шуко моноф.дупли	"Алинг" или еквивалент		ком	1		
110	Конектор шуко монофазни	"Алинг" или еквивалент		ком	1		
111	Конектор шуко монофазни за шину			ком	1		
112	Конектор шуко монофазни за "ОБО" рапид 45 90°			ком	1		
113	Конектор модуларни мрежни RJ УТП за "ОБО" рапид 45 90°			ком	1		
114	Контакт спреј			ком	1		
115	Контакт тастера НО М22	"Еатон" или еквивалент		ком	1		
116	Контакт тастера НЦ М22	"Еатон" или еквивалент		ком	1		
117	Куплунг утичница			ком	1		
118	Кутија за изједначавање потенцијала			ком	1		
119	Кутија инсталациона 100x100			ком	1		
120	Кутија инсталациона Ø60			ком	1		
121	LED панел 12 W надградни, округли, захтевани осветљај 920 lm. (25000 радних сати)			ком	1		
122	LED панел 12 W уградни, округли, захтевани осветљај 920 lm. (25000 радних сати)			ком	1		

123	LED панел 173x173мм, 12W квадратни, надградни 4000-4500K, захтевани осветљај 920 lm. (25000 радних сати)			ком	1		
124	LED панел надградни fi 260 мм 18W, захтевани осветљај 1360 lm. (25000 радних сати)	"Philips" или еквивалент		ком	1		
125	LED панел надградни fi 295 мм 24W, захтевани осветљај 1760 lm. (25000 радних сати)	"Philips" или еквивалент		ком	1		
126	LED панел уградни 24W, 6500K, округли, захтевани осветљај 1760 lm. (25000 радних сати)	"Philips" или еквивалент		ком	1		
127	LED панел уградни 1200*300 мм 40W, захтевани осветљај 2800 lm. (25000 радних сати)	"Philips" или еквивалент		ком	1		
128	LED панел уградни 595*595 мм 40W, захтевани осветљај 2800 lm. (25000 радних сати)	"Philips" или еквивалент		ком	1		
129	LED панел уградни fi 260 мм, захтевани осветљај 1360 lm. 18W (25000 радних сати)	"Philips" или еквивалент		ком	1		
130	LED панел уградни fi 295 мм 24W, захтевани осветљај 1760 lm. (25000 радних сати)	"Philips" или еквивалент		ком	1		
131	Лед Паник светло са 18диода	"Philips" или еквивалент		ком	1		
132	Лед светиљка 36w IP65 LT01230	"Philips" или еквивалент		ком	1		
133	Лед сигнална сијалица у кућишту округла 220V 10-12мм црвена	"Philips" или еквивалент		ком	1		
134	Лед сигнална сијалица у кућишту округла 220V 22мм зелена	"Philips" или еквивалент		ком	1		
135	Лед сигнална сијалица у кућишту округла 220V 22мм црвена	"Philips" или еквивалент		ком	1		
136	LED сијалица G4-3W 12VDC, захтевани осветљај 450 lm.	"Vito", "V-tac", "Horož" или еквивалент		ком	1		
137	LED сијалица GU 5-5W 230V, захтевани осветљај 400 lm.	"Vito", "V-tac", "Horož" или еквивалент		ком	1		
138	LED сијалица GU10 - 5W 230V, захтевани осветљај 400 lm.	"Vito", "V-tac", "Horož" или еквивалент		ком	1		
139	LED цев 16-20w 240v 6000-6500k 1200mm, захтевани осветљај 1800 lm. (25000 радних сати)	"Philips" или еквивалент		ком	1		
140	LED цев 22-24w 240v 6000-6500k 1500mm, захтевани осветљај 2700 lm. (25000 радних сати)	"Philips" или еквивалент		ком	1		

141	LED цев T-8-9w 600мм 100-240 V 6000-6500k, захтевани осветљај 900 lm. (25000 радних сати)	"Philips" или еквивалент		ком	1		
142	Лед напајање 12V-60W-LPV (у пластичном кућишту са заштитом IP 67)			ком	1		
143	Лед напајање 12V-36W LPV (у пластичном кућишту са заштитом IP 67)			ком	1		
144	Лустер клеме 10мм ² пвц			ком	1		
145	Лустер клеме 2,5мм ² пвц			ком	1		
146	Лустер клеме 4мм ²			ком	1		
147	Лустер клеме 6мм ² пвц			ком	1		
148	Маска за 5М ш.6505	"Aling" или еквивалент		ком	1		
149	Маска за 7М ш.6507	"Aling" или еквивалент		ком	1		
150	Маска конектора бела	"ALGIN CONEL" или еквивалент		ком	1		
151	Маска конектора зелена	"ALGIN CONEL" или еквивалент		ком	1		
152	Маска конектора црвена	"ALGIN CONEL" или еквивалент		ком	1		
153	Матица силуминска Ø 11			ком	1		
154	Матица силуминска Ø 13,5			ком	1		
155	Матица силуминска Ø 16			ком	1		
156	Матица силуминска Ø 21			ком	1		
157	Матица силуминска Ø 29			ком	1		
158	Матица силуминска Ø 36			ком	1		
159	Матица силуминска Ø 42			ком	1		
160	Матица силуминска Ø 48			ком	1		
161	Матица силуминска Ø 7			ком	1		
162	Матица силуминска Ø 9			ком	1		
163	/	/		/	/		/

164	Микро прекидач ПК 50			ком	1		
165	Микропрекидач ГТП 1600			ком	1		
166	Модуларни монофазни шуко конектор бели	"ALGIN CONEL " или еквивалент		ком	1		
167	Модуларни монофазни шуко конектор бели са поклопцем	"ALGIN CONEL " или еквивалент		ком	1		
168	Модуларни монофазни шуко конектор зелени	"ALGIN CONEL " или еквивалент		ком	1		
169	Модуларни монофазни шуко конектор са поклопцем IP54	"ALGIN CONEL " или еквивалент		ком	1		
170	Модуларни монофазни шуко конектор црвени	"ALGIN CONEL " или еквивалент		ком	1		
171	Монтажна кутија за пун зид 5М	"Aling" или еквивалент		ком	1		
172	Монтажна кутија за пун зид 7М	"Aling" или еквивалент		ком	1		
173	Монтажна плоча 600*400(за разводни орман)			ком	1		
174	Монтажна плоча 600*600(за разводни орман)			ком	1		
175	Ножасте осигурач 100А(већи)	"Елко" или еквивалент		ком	1		
176	Ножасте осигурач 100А(мањи)	"Елко" или еквивалент		ком	1		
177	Ножасте осигурач 125А(већи)	"Елко" или еквивалент		ком	1		
178	Ножасте осигурач 125А(мањи)	"Елко" или еквивалент		ком	1		
179	Ножасте осигурач 160А(мањи)	"Елко" или еквивалент		ком	1		
180	Ножасте осигурач 16А(мањи)	"Елко" или еквивалент		ком	1		
181	Ножасте осигурач 200А(већи)	"Елко" или еквивалент		ком	1		
182	Ножасте осигурач 20А(мањи)	"Елко" или еквивалент		ком	1		
183	Ножасте осигурач 250А(већи)	"Елко" или еквивалент		ком	1		
184	Ножасте осигурач 25А(мањи)	"Елко" или еквивалент		ком	1		
185	Ножасте осигурач 35А(већи)	"Елко" или еквивалент		ком	1		
186	Ножасте осигурач 35А(мањи)	"Елко" или еквивалент		ком	1		

187	Ножаста осигурач 50А(већи)	"Елко" или еквивалент		ком	1		
188	Ножаста осигурач 50А(мањи)	"Елко" или еквивалент		ком	1		
189	Ножаста осигурач 400А(већи)	"Елко" или еквивалент		ком	1		
190	Ножаста осигурач 63А(већи)	"Елко" или еквивалент		ком	1		
191	Ножаста осигурач 63А(мањи)	"Елко" или еквивалент		ком	1		
192	Ножаста осигурач 80А(већи)	"Елко" или еквивалент		ком	1		
193	Ножаста осигурач 80А(мањи)	"Елко" или еквивалент		ком	1		
194	Носач контаката тастера М22	"Еатон" или еквивалент		ком	1		
195	Носач крона 1/1			ком	1		
196	Обо конектор бели	"ОВО Bettermann" или еквивалент		ком	1		
197	Обо конектор зелени	"ОВО Bettermann" или еквивалент		ком	1		
198	Обо конектор црвени	"ОВО Bettermann" или еквивалент		ком	1		
199	Обо крајеви канала	"ОВО Bettermann" или еквивалент		ком	1		
200	Обо спојница	"ОВО Bettermann" или еквивалент		ком	1		
201	Обо стезалке	"ОВО Bettermann" или еквивалент		ком	1		
202	Опал арматура коса			ком	1		
203	Опал арматура равна			ком	1		
204	Опал кугла стакло			ком	1		
205	ОГ Конектор шуко монофазни	"Nopal" или еквивалент		ком	1		
206	ОГ Конектор трофазни	"Nopal" или еквивалент		ком	1		
207	ОГ Кутија разводна четвртаста пвц бела 100*100мм			ком	1		
208	ОГ Обујмица 13мм – 16мм низајуће			ком	1		

209	ОГ Обужмица 13мм – 18мм низајуће			ком	1		
210	ОГ Обужмица са ексером 2- 10мм			ком	1		
211	ОГ Прекидач светла једнополни	“Noral” или еквивалент		ком	1		
212	ОГ Прекидач светла наизменични	“Noral” или еквивалент		ком	1		
213	ОГ Прекидач светла серијски	“Noral” или еквивалент		ком	1		
214	ОГ Прекидач светла тастер	“Noral” или еквивалент		ком	1		
215	Осигурач Витман (стаклени) 10А брзи 5*20мм	"ЕИ Ниш" или еквивалент		ком	1		
216	Осигурач Витман (стаклени) 2,5А брзи 5*20мм	"ЕИ Ниш" или еквивалент		ком	1		
217	Осигурач Витман (стаклени) 2А брзи 5*20мм	"ЕИ Ниш" или еквивалент		ком	1		
218	Осигурач патрон 10А(троми)	"Елко" или еквивалент		ком	1		
219	Осигурач патрон 16А(троми)	"Елко" или еквивалент		ком	1		
220	Осигурач патрон 20А(троми)	"Елко" или еквивалент		ком	1		
221	Осигурач патрон 25А(троми)	"Елко" или еквивалент		ком	1		
222	Осигурач патрон 35А(троми)	"Елко" или еквивалент		ком	1		
223	Осигурач патрон 50А(троми)	"Елко" или еквивалент		ком	1		
224	Осигурач патрон 63А(троми)	"Елко" или еквивалент		ком	1		
225	Осигурач патрон 6А(троми)	"Елко" или еквивалент		ком	1		
226	Осигурач расветног стуба 16А	"Елко" или еквивалент		ком	1		
227	Осигурач термички 10А до 120С			ком	1		
228	Панцир цево САПА Ø13,6 - 14мм			м	1		
229	Панцир цево САПА Ø16мм			м	1		
230	Парапетни канал Ратид 45	"ОВО Bettermann" или еквивалент		ком	1		

231	Патроне пластичне транспарентне fi 11*200	„Метабо“ или еквивалент		пак	1		
232	Пвц везица 2,6 x 150мм	„Würth“ или еквивалент		ком	1		
233	Пвц везица 4 x 300мм	„Würth“ или еквивалент		ком	1		
234	ПВЦ гибљиво црево Ø13,5-14мм			м	1		
235	ПВЦ гибљиво црево Ø16мм			м	1		
236	ПВЦ гибљиво црево Ø21мм			м	1		
237	ПВЦ изолир трака 10м	"Bischof", "Plymont" или еквивалент		ком	1		
238	ПВЦ прекидач међугајтански			ком	1		
239	ПВЦ уводник ПГ Ø 11мм са мат.	"Техно електро" или еквивалент		ком	1		
240	ПВЦ уводник Ø 21мм са мат.	"Техно електро" или еквивалент		ком	1		
241	ПВЦ уводник Ø 29мм са мат.	"Техно електро" или еквивалент		ком	1		
242	ПВЦ уводник Ø 36мм са мат.	"Техно електро" или еквивалент		ком	1		
243	ПВЦ уводник Ø 63мм са мат.	"Техно електро" или еквивалент		ком	1		
244	ПВЦ уводник Ø 7мм са мат.	"Техно електро" или еквивалент		ком	1		
245	ПВЦ уводник Ø 9мм са мат.	"Техно електро" или еквивалент		ком	1		
246	ПВЦ уводник Ø 13,5мм са мат.	"Техно електро" или еквивалент		ком	1		
247	ПВЦ уводник Ø 16мм са мат.	"Техно електро" или еквивалент		ком	1		
248	Пертинакс д=1мм 1040мм*2040м			таб	1		
249	Плетеница за одлемљивање 10мет			ком	1		
250	Подна каналица за каблове боја алуминијум 2000мм	„Schneider“ isu 20817 или еквивалент		ком	1		
251	Пок канал 40x20 неперфорирани 2м			ком	1		
252	Пок канал неперфорирани 17x17x2000мм бели			ком	1		
253	Пок канал неперфорирани 40x20x2000мм бели			ком	1		

254	Пок канал неперфорирани 40x40x2000мм			ком	1		
255	Поклопац пнк 100			ком	1		
256	Поклопац пнк 200			ком	1		
257	Поклопац пнк 300			ком	1		
258	Поклопац разводне кутије 100x100			ком	1		
259	Поклопац разводне кутије фи 78			ком	1		
260	Поклопац унутрашњег угла 53*100mm gek-ki53100	„Obo beterman“ или еквивалент		ком	1		
261	Помоћни контакт за ПКЗМ 0- 0,4 1 НО,1НЦ			ком	1		
262	Помоћни контакти за склопку 16А	"Еатон" или еквивалент		ком	1		
263	Помоћни контакти за склопку 25А	"Еатон" или еквивалент		ком	1		
264	Помоћни контакти за склопку 40А	"Еатон" или еквивалент		ком	1		
265	Помоћни контакти за склопку 65А	"Еатон" или еквивалент		ком	1		
266	Постоље ножастих осигурача 160А	"Дришер" или еквивалент		ком	1		
267	Постоље ножастих осигурача 400А	"Дришер" или еквивалент		ком	1		
268	Постоље осигурача ЕЗ 25	"Еатон" или еквивалент		ком	1		
269	Постоље осигурача ЕЗН 25	"Еатон" или еквивалент		ком	1		
270	Постоље релеа ПР 59 9 пина			ком	1		
271	Постоље релеа ПР 59 11 пина			ком	1		
272	Прекидач кварцне пећи			ком	1		
273	Прекидач кип са тињалицом 16А	"Нопал", "Мајур" или еквивалент		ком	1		
274	Прекидач решоа „stikalo duo 7- 7C-KUDP (или „switch duo“)	„Горење“ или еквивалент		ком	1		
275	Прекидач светла једнополни	"Алинг" или еквивалент		ком	1		
276	Прекидач светла наизменични	"Алинг" или еквивалент		ком	1		
277	Прекидач светла серијски	"Алинг" или еквивалент		ком	1		

278	Прекидач светла унакрсни	"Aling" или еквивалент		ком	1		
279	Пригушница ФСН 18-20W	"Феп", "Филипс" или еквивалент		ком	1		
280	Пригушница ФСН 36-40W	"Феп", "Филипс" или еквивалент		ком	1		
281	Пригушница ФСН 58-65W	"Феп", "Филипс" или еквивалент		ком	1		
282	Прикључни кабел пегле од 3 м			ком	1		
283	Прикључни модул ASM-C6, CAT 6, UTP, NEZASTICENO OBO 6117341	"OBO Bettermann" или еквивалент		ком	1		
284	Прикључница двополна ш.651	"Aling" или еквивалент		ком	1		
285	Прикључница комуникацијска ш.665	"Aling" или еквивалент		ком	1		
286	Прирубница (редукција) канделабера	"Aling" или еквивалент		ком	1		
287	Прирубница са стегачима 5М ш.6515	"Aling" или еквивалент		ком	1		
288	Прирубница са стегачима 7М ш.6517	"Aling" или еквивалент		ком	1		
289	Продужни кабел 6/5 са протектором за рачунаре 5м	"Елко" или еквивалент		ком	1		
290	Продужни кабел 6/5 шуко 5м	"Елко" или еквивалент		ком	1		
291	ПФ жица 1,5мм² браон			м	1		
292	ПФ жица 1,5мм² жуто/зелена			м	1		
293	ПФ жица 1,5мм² плава			м	1		
294	ПФ жица 1,5мм² црна			м	1		
295	ПФ жица 16мм²			м	1		
296	ПФ жица 2,5мм² браон			м	1		
297	ПФ жица 2,5мм² жуто/зелена			м	1		
298	ПФ жица 2,5мм² плава			м	1		
299	ПФ жица 2,5мм² црна			м	1		
300	ПФ жица 6мм²			м	1		
301	Пф жица 4мм²			м	1		

302	ПФ жица силиконска 0,75мм²			м	1		
303	ПФ жица силиконска 1,5мм²			м	1		
304	ПФ жица силиконска 2,5мм²			м	1		
305	Разводни орман 600*400, метални, заштита: IP65			ком	1		
306	Разводни орман 600*600, метални, заштита: IP65			ком	1		
307	Рам за надградну монтажу лед панела 1200x300	"Philips" или еквивалент		ком	1		
308	Рам за надградну монтажу лед панела 595x595	"Philips" или еквивалент		ком	1		
309	Регал пнк (за каблове) 100			ком	1		
310	Регал пнк (за каблове) 200			ком	1		
311	Регал пнк (за каблове) 300			ком	1		
312	Реглете LSA+	„Krone“, или еквивалент		ком	1		
313	Регулатор осветљења потенциометарски			ком	1		
314	Реле бистабилни 220V			ком	1		
315	Реле бистабилни 24V			ком	1		
316	Реле ПР, 24V			ком	1		
317	Реле ПР 59 220V AC			ком	1		
318	Реле ПР 59 24V AC/DC			ком	1		
319	Реле ПР 59 48V AC/DC			ком	1		
320	Самовулканизирајућа изолир трака	„Бисоп“ или еквивалент		ком	1		
321	Сијалица 220V 10W за фрижидер			ком	1		
322	Сијалица 220V 100W E27			ком	1		
323	Сијалица E-14 ЛЕД 4W, захтевани осветљај 400 lm (25000 радних сати)			ком	1		

324	Сијалица E-27 220V 10W ЛЕД, захтевани осветљај 1000 lm (25000 радних сати)	„V-tac“ „Vito“ „horoz“ или еквивалент		ком	1		
325	Сијалица E-27 220V 13W ЛЕД, захтевани осветљај 1280 lm (25000 радних сати)	„V-tac“ „Vito“ „horoz“ или еквивалент		ком	1		
326	Сијалица E-27 24V 100W	„Осрам“, „Генерал-електрик“, „Philips“ или еквивалент		ком	1		
327	Сијалица живина, грло: E- 40, ВТФ 400V			ком	1		
328	Сијалица E27 220V 60W рефлектор P80	„Генерал-електрик“ или еквивалент		ком	1		
329	Сијалица E27 220V 75W рефлектор P80	„Генерал-електрик“ или еквивалент		ком	1		
330	Сијалица лед 220В за грло MP-16 (25000 радних сати)			ком	1		
331	Сијалица натријумова 110W E27			ком	1		
332	Сијалица натријумова 220W E40			ком	1		
333	Сијалица ПЛ-Ц 2П 26W штедна	„Philips“ или еквивалент		ком	1		
334	Сијалица ПЛ-Ц 4П 26W штедна	„Philips“ или еквивалент		ком	1		
335	Сијалица софитна 24V 10W цеваста за унутрашње осветљење ауто кабине			ком	1		
336	Сијалица халоген GU10 220V 50W рефлектор	„Philips“, „Osram“ или еквивалент		ком	1		
337	Сијалица халоген GU5 12V 20W рефлектор	„Philips“, „Osram“ или еквивалент		ком	1		
338	Сијалица халоген G4CL 12V 20W рефлектор	„Philips“, „Osram“ или еквивалент		ком	1		
339	Сијалично грло E27 керамичко висеће	"Нопад" или еквивалент		ком	1		
340	Сијалично грло E27 керамичко са монтажним носачем	"Нопад" или еквивалент		ком	1		
341	Сијалично грло E40 керамичко са монтажним носачем	"Нопад" или еквивалент		ком	1		
342	Силумински уводник Ø 11мм	"Техно електро" или еквивалент		ком	1		
343	Силумински уводник Ø 29мм	"Техно електро" или еквивалент		ком	1		

344	Силумински уводник Ø 36мм	"Техно електро" или еквивалент		ком	1		
345	Силумински уводник Ø 42мм	"Техно електро" или еквивалент		ком	1		
346	Силумински уводник Ø 48мм	"Техно електро" или еквивалент		ком	1		
347	Силумински уводник Ø 7мм	"Техно електро" или еквивалент		ком	1		
348	Силумински уводник Ø 10мм са мат.	"Техно електро" или еквивалент		ком	1		
349	Силумински уводник Ø 13.5мм са мат.	"Техно електро" или еквивалент		ком	1		
350	Силумински уводник Ø 16мм са мат.	"Техно електро" или еквивалент		ком	1		
351	Силумински уводник Ø 21мм са мат.	"Техно електро" или еквивалент		ком	1		
352	Склопка 220V или слична 16A 3NO+1NC	"Еатон" или еквивалент		ком	1		
353	Склопка 110V DC LC1 K09	"Schneider" или еквивалент		ком	1		
354	Склопка 220B ~ 25A 3NO+1NC (контактор)	"Еатон" или еквивалент		ком	1		
355	Склопка 220B ~ 40A 3NO+1NC (контактор)	"Еатон" или еквивалент		ком	1		
356	Склопка 220B ~ 63A 3NC+1NO (контактор)	"Еатон" или еквивалент		ком	1		
357	Склопка једнополна ш.6552	"Aling" или еквивалент		ком	1		
358	Склопка 220V 16A 3NO+1NC			ком	1		
359	Склопка нивостата	"URAM ELEKTRO" или еквивалент		ком	1		
360	Склопка фид-40/0,5	"Еатон" или еквивалент		ком	1		
361	Склопка фид-40/0.03	"Еатон" или еквивалент		ком	1		
362	Сонда нивостата 10x100	"URAM ELEKTRO" или еквивалент		ком	1		
363	Стартери ФСН цеви 20W	"Осрам", "Генерал-електрик", "Филипс" или еквивалент		ком	1		
364	Стартери ФСН цеви 65W	"Осрам", "Генерал-електрик", "Филипс" или еквивалент		ком	1		

365	Стезаљка поклопца "rapid 45"			КОМ	1		
366	Тајмер временски 220V, време одзива 2 мин, одбројавање по искључењу			КОМ	1		
367	Тастер склопка светла „10a 250V og IP55“			КОМ	1		
368	Температурни реле EMT-6 24/240V AC/DC	"Moeller", "EATON" или еквивалент		КОМ	1		
369	Термисторска заштита мотора EMT-6	"Moeller" или еквивалент		КОМ	1		
370	Термички прекидач шпорета 7 пол.кер	"ЕИ Ниш" или еквивалент		КОМ	1		
371	Термоскупљајући бужир 2/1 10мм			М	1		
372	Термоскупљајући бужир 2/1 20мм			М	1		
373	Термоскупљајући бужир 2/1 3мм			М	1		
374	Термоскупљајући бужир 2/1 6мм			М	1		
375	Термостат за бојлер регулациони			КОМ	1		
376	Термостат за бојлер сигурносни			КОМ	1		
377	Термостат монофазни			КОМ	1		
378	Термостатска заштита мотора-емт6			КОМ	1		
379	Техника под. Modul 45 R&:M sa 2x1 portom	"OBO Bettermann" или еквивалент		КОМ	1		
380	ТИ жица 0,4мм за ранжирање „RACK“ ормана			М	1		
381	ТИ жица плаво бела 0,6мм	"Новкабел", "ФКЗ", "ФКС" или еквивалент		М	1		
382	Тинол жица Ø0,5мм (за лемљење)	"Флутил" или еквивалент		КГ	1		
383	Трака перфорирана			КОМ	1		
384	Трансформатор 220/12v 20w			КОМ	1		
385	Трансформатор 220/12v 50w			КОМ	1		

386	Трансформатор електронски с-25-12 220/12 2А			ком	1		
387	ТТ кабел плъснати ПГА-4	"Новкабел", "ФКЗ", "ФКС" или еквивалент		м	1		
388	ТТ спирални кабел са микро утикачима	"Siemens"		ком	1		
389	ТТ утикач трополни			ком	1		
390	Убадач за кроне			ком	1		
391	Уко-уто утичница 5x16А			ком	1		
392	Уко-уто утикач 5x16А			ком	1		
393	Уко-уто утичница 5x32А			ком	1		
394	Уко-уто утикач 5x32А			ком	1		
395	Улична лед лампа за монтажу на стуб 6500K, 50W			ком	1		
396	Управљачка кутија за кран горе-доле-стоп			ком	1		
397	Утикач антене женски			ком	1		
398	Утикач антене мушки			ком	1		
399	Утикач трофазни L	"Нопал" или еквивалент		ком	1		
400	Утикач ТТ микро 4/4			ком	1		
401	Утикач ТТ микро 6/4			ком	1		
402	Утикач ТТ микро 8/8 UTP			ком	1		
403	Утикач шуко монофазни Л-пвц	"Нопал" или еквивалент		ком	1		
404	Утикач шуко монофазни - гумирани			ком	1		
405	УТП кабел „cat 6“			м	1		
406	Фастон папучице 1,5мм ² изолиране	„Würth“ или еквивалент		ком	1		

407	Фастон папучице 2,5мм ² изоловане	„Würth“ или еквивалент	ком	1		
408	Фастон папучице 6мм ² изоловане	„Würth“ или еквивалент	ком	1		
409	Флуо светиљка надградни 2x36w опал дифузор		ком	1		
410	ФСН цев 13W/33T7F	"Осрам", "Генерал- електрик", "Филипс" или еквивалент	ком	1		
411	ФСН цев 15W	"Осрам", "Генерал- електрик", "Филипс" или еквивалент	ком	1		
412	ФСН цев 36W	"Осрам", "Генерал- електрик", "Филипс" или еквивалент	ком	1		
413	ФСн цев 58W	"Осрам", "Генерал- електрик", "Филипс" или еквивалент	ком	1		
414	ФСн цев 18W	"Осрам", "Генерал- електрик", "Филипс" или еквивалент	ком	1		
415	Шпулна ел.маг. вентила 220В 14W ТМ30-ЈАКША	"Jaksa" или еквивалент	ком	1		
416	Шуко "Т" разводник		ком	1		
417	CU цеваста папучица „FCPCU 10/10“		ком	1		
418	CU цеваста папучица FCPCU 10/8		ком	1		
419	CU цеваста папучица FCPCU 35/10		ком	1		
420	Си сабирница		ком	1		
421	DTS-2RM RW1 NOSAC UTICNICE RJ45 DTG-2RM RW1 45X45 6119298 OBO	"OBO Bettermann" или еквивалент	ком	1		
422	IYSTY 1x2x0,6		м	1		
423	IYSTY 2x2x0,6		м	1		
УКУПНО без ПДВ-а						
Износ ПДВ-а						
УКУПНО са ПДВ-ом						

** у укупној цени су обухваћени сви трошкови у вези са реализацијом предметне јавне набавке*
** понуђене цене су фиксне (непроменљиве) те није могуће извршити усклађивање цена током периода трајања оквирног споразума.*

М.П.

ПОНУЂАЧ
(потпис овлашћеног лица)

(члан групе)

(члан групе)

УПУТСТВО
КАКО СЕ ПОПУЊАВА СТРУКТУРА ЦЕНЕ

Образац структура цене мора бити:

- откуцан или читко исписан штампаним словима и бројевима,
- потписан од стране овлашћеног лица,
- оверен печатом,
- комплетно попуњен –Обавезно попунити поље „**ПОНУЂЕНИ КВАЛИТЕТ**“ као и друге празне рубрике.

- Рубрика **вредност без ПДВ-а** се попуњава тако што се помноже рубрике: количина и јединична цена.

- Рубрика **укупно без ПДВ-а** се попуњава тако што се саберу вредности уписане у рубрици **вредност без ПДВ-а**.

- Рубрика **укупно са ПДВ-ом** се попуњава тако што се саберу вредности уписане у рубрици **укупно без ПДВ-а** и износ ПДВ-а.

Образац B

ЈН 1.1.5/2020 ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ

СТРУКТУРА ЦЕНЕ

Рб	НАЗИВ МАТЕРИЈАЛА	Захтевани квалитет (произвођач или еквивалент)	Понуђени квалитет	Јед. мере	План кол.	Јединична цена	Вредност без ПДВ-а
партија бр. III: МАТЕРИЈАЛ ЗА КЛИМА СИСТЕМЕ- ФИЛТЕРИ							
1	Апсолутни филтер ТРОХ 575х575х78 Х13 или Х14 Хепатех дрвени рамови			ком	1		
2	Апсолутни филтер ТРОХ 610х610х78 Х13 или Х14 Хепатех ДФЦ2222-С-АС; Ознака МДХ4А78122Х22ФПАСХХХ Х14 оригинал је био Х13			ком	1		
3	Филтер 2СТ 3М -95 590х590х600; рам 18-20мм, 6 цепова Ф9	„Camfil“ или еквивалент		ком	1		
4	Филтер 4СТ 3М - 95 500х290х600; рам 18-20мм 6 цепова Ф9	„Camfil“ или еквивалент		ком	1		
5	Филтер EU3 595х295х450; рам 18-20мм, 3 цепа			ком	1		
6	Филтер EU 3 595х595х450; рам 18-20мм, 6 цепова			ком	1		
7	Филтер EU 4 ФВ40/4/25 490х592х550			ком	1		
8	Филтер EU 4 ФВ40/6/25 592х592х600			ком	1		
9	Филтер EU 7 595х295х600; рам 18-20мм; 4 цепа			ком	1		
10	Филтер EU7 595х595х600; рам 18-20мм; 8 цепова			ком	1		
11	Филтер у ролни 2000х10000; груби; Г3			ком	1		
12	Филтер FV 106 595х500х600; рам 18-20мм; 6 цепова; Ф5			ком	1		
13	Филтер FV 13 595х200х600; рам 18-20мм; 2 цепа, Ф5			ком	1		
14	Филтер FV 37 595х595х600; рам 18-20мм; 6 цепова; Ф5			ком	1		

15	Филтер FV 5 500x500x600; рам 18-20мм; 6 цепова; Ф5			КОМ	1		
16	Фреонски филтер 48-ДЦ			КОМ	1		
17	Врећасти филтер Ф9 592x592x600, рам 25мм; 6 цепова			КОМ	1		
18	Врећасти филтер Ф9 592x287x600; рам 25мм; 6 цепова			КОМ	1		
19	Врећасти филтер Ф5 592x592x360; рам 25мм; 6 цепова			КОМ	1		
20	Врећасти филтер Ф5 592x287x360; рам 25мм; 6 цепова			КОМ	1		
21	Врећасти филтер Ф9 287x287x600; рам 25мм, 4-6 цепова			КОМ	1		
22	Врећасти филтер Ф7 592x592x600; рам 25мм; 6 цепова			КОМ	1		
23	Врећасти филтер Ф7 592x287x600; рам 25мм; 6 цепова			КОМ	1		
24	Врећасти филтер Ф7 287x287x600; рам 25мм; 4-6 цепова			КОМ	1		
25	Врећасти филтер Ф4 592x592x600; рам 25мм, 6 цепова			КОМ	1		
26	Врећасти филтер Ф4 592x287x600; рам 25мм; 6 цепова			КОМ	1		
27	Врећасти филтер Ф4 287x287x600; рам 25мм, 4-6 цепова			КОМ	1		
28	Врећасти филтер Ф5 287x287x360; рам 25мм; 4-6 цепова			КОМ	1		
29	Апсолутни филтер ТРОХ 520x520x85 250 па 800м³/ч			КОМ	1		
30	Фини филтер класе М6 од синтетике (ознака филтера "Varicel M- pak") 597x597x149мм			КОМ	1		
31	Фини филтер класе М6 од синтетике (ознака филтера "Varicel M-pak") 287x597x149мм			КОМ	1		

32	Фини филтер класе М6 од синтетике (ознака филтера "Varicel M-pak") 592x490x149мм			ком	1		
33	Фини филтер класе F7 од фибергласа (ознака филтера "VariCEL VXL-E") 597x597x290мм			ком	1		
34	Фини филтер класе F7 од фибергласа (ознака филтера "VariCEL VXL-E") 287x597x290мм			ком	1		
34	Фини филтер класе F7 од фибергласа (ознака филтера "VariCEL VXL-E") 592x490x149мм			ком	1		
УКУПНО без ПДВ-а							
Износ ПДВ-а							
УКУПНО са ПДВ-ом							

* у укупној цени су обухваћени сви трошкови у вези са реализацијом предметне јавне набавке
 * понуђене цене су фиксне (непроменљиве) те није могуће извршити усклађивање цена током периода трајања оквирног споразума.

М.П.

ПОНУЂАЧ
(потпис овлашћеног лица)

(члан групе)

(члан групе)

УПУТСТВО КАКО СЕ ПОПУЊАВА СТРУКТУРА ЦЕНЕ

Образац структура цене мора бити:

- откуцан или читко исписан штампаним словима и бројевима,
- потписан од стране овлашћеног лица,
- оверен печатом,
- комплетно попуњен –Обавезно попуњити поље „**ПОНУЂЕНИ КВАЛИТЕТ**“ као и друге празне рубрике.

- Рубрика **вредност без ПДВ-а** се попуњава тако што се помноже рубрике: количина и јединична цена.
- Рубрика **укупно без ПДВ-а** се попуњава тако што се саберу вредности уписане у рубрици вредност без ПДВ-а.
- Рубрика **укупно са ПДВ-ом** се попуњава тако што се саберу вредности уписане у рубрици укупно без ПДВ-а и износ ПДВ-а.

Образац B

ЈН 1.1.5/2020 ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ

СТРУКТУРА ЦЕНЕ

Рб	НАЗИВ МАТЕРИЈАЛА	Захтевани квалитет (произвођач или еквивалент)	Понуђени квалитет	Јед. мере	Пл н кол.	Јединична цена	Вредност без ПДВ-а
партија бр. IV: ВОДОБРАВАРСКИ И БРАВАРСКИ МАТЕРИЈАЛ							
1	Армирана гума у табли # 3 мм			м ²	1		
2	Бојлер 50л прохром			ком	1		
3	Бојлер 5л прохром горња монтажа			ком	1		
4	Бојлер 5л прохром доња монтажа			ком	1		
5	Бојлер 10л прохром горња монтажа			ком	1		
6	Бојлер 10л прохром доња монтажа			ком	1		
7	Бојлер 80л прохром			ком	1		
8	Бојлер 8л прохром			ком	1		
9	Батерија за проточни бојлер			ком	1		
10	Батерија са горњим изливом са две цеви			ком	1		
11	Веза бојлера 30цм -бринокс			ком	1		
12	Веза бојлера 45цм -бринокс			ком	1		
13	Веза котлића 1/2"-1/2" 45цм			ком	1		
14	Веза котлића 1/2"-3/8" 45цм			ком	1		
15	Веза котлића 3/8"-3/8" 45цм			ком	1		
16	Вентил за хидранте 2" са угаоном главом			ком	1		
17	Вентил кугласти 1"			ком	1		
18	Вентил кугласти 1"-тефлон			ком	1		
19	Вентил кугласти 1/2"			ком	1		

20	Вентил кугласти 1/2"-тефлон			ком	1		
21	Вентил кугласти 2 1/2"			ком	1		
22	Вентил кугласти 2"			ком	1		
23	Вентил кугласти 3"			ком	1		
24	Вентил кугласти 3/4"			ком	1		
25	Вентил кугласти 3/4"-тефлон			ком	1		
26	Вентил кугласти 5/4"			ком	1		
27	Вентил кугласти 6/4"			ком	1		
28	Вентил пропусни 1" (равно запорни)	"Росан" или эквивалент		ком	1		
29	Вентил пропусни 1/2" (равно запорни)	"Росан" или эквивалент		ком	1		
30	Вентил пропусни 2" (равно запорни)	"Росан" или эквивалент		ком	1		
31	Вентил пропусни 3/4" (равно запорни)	"Росан" или эквивалент		ком	1		
32	Вентил пропусни 5/4" (равно запорни)	"Росан" или эквивалент		ком	1		
33	Вентил пропусни 6/4" (равно запорни)	"Росан" или эквивалент		ком	1		
34	Вирбла 1/2" ситан навој			ком	1		
35	Временски потисни испирач за писоар 1/2"	"Росан" или эквивалент		ком	1		
36	Гензла-гумена			ком	1		
37	Гензла-пвц			ком	1		
38	Глава вентила 20	"Росан" или эквивалент		ком	1		
39	Глава вентила 25	"Росан" или эквивалент		ком	1		
40	Глава вентила (уложак вентила) 1/2" ситан навој			ком	1		
41	Глава вентила (уложак вентила) 1/2" крупан навој			ком	1		
42	Глава вентила (уложак вентила) 3/4" ситан навој			ком	1		

43	Глава вентила (уложак вентила) 3/4" крупан навој			КОМ	1		
44	Глава вентила (уложак вентила) 5/4" ситан навој			КОМ	1		
45	Глава вентила (уложак вентила) 5/4" крупан навој			КОМ	1		
46	Глава вентила (уложак вентила) 6/4" ситан навој			КОМ	1		
47	Глава вентила (уложак вентила) 6/4" крупан навој			КОМ	1		
48	Гума балтик-ребраста еластична			КОМ	1		
49	Гума балтик-црна			КОМ	1		
50	Гума за звоно			КОМ	1		
51	Гумена манжетна за вц шољу			КОМ	1		
52	Гумена манжетна за сифон			КОМ	1		
53	Дијана комплет за бојлер			КОМ	1		
54	Дијана комплет за вц шољу			КОМ	1		
55	Дијана комплет за лавабо			КОМ	1		
56	Дихтунг за O2 за боце			КОМ	1		
57	Дозатор за течни сапун			КОМ	1		
58	Држач пешкира-метални алкасти			КОМ	1		
59	Држач пешкира-метални дупли равни 30цм			КОМ	1		
60	Држач сапуна-метални			КОМ	1		
61	Држач толет папира-метални			КОМ	1		
62	Ек вентил 1/2"/1/2"	"Росан" или еквивалент		КОМ	1		
63	Ек вентил 1/2"/3/8"	"Росан" или еквивалент		КОМ	1		
64	Звоно котлића	"Геберит" или еквивалент		КОМ	1		

65	Зидна батерија за судопер једноручна	"Росан" или еквивалент		ком	1		
66	Излив Л-200			ком	1		
67	Излив Л-300			ком	1		
68	Излив С-250(дужина луле)			ком	1		
69	Излив С-500(дужина луле)			ком	1		
70	Испирна цев (гибљива за водокотлић) 1,8м	„ТХО“ или еквивалент		ком	1		
71	Испирна цев (крута) 1,8м	„ТХО“ или еквивалент		ком	1		
72	Једнор зидна туш батер за каду	"Росан" или еквивалент		ком	1		
73	Једнор. батер за судопер -3 цеви	"Росан" или еквивалент		ком	1		
74	Једнор. батер за судопер -2 цеви	"Росан" или еквивалент		ком	1		
75	Једнор. Батер за прот. Бојлер излив ф 18мм дуж 150мм	"Росан" или еквивалент		ком	1		
76	Једнор. Батер. за лавабо 2 цеви излив 130мм (ф25мм)	"Росан" или еквивалент		ком	1		
77	Једнор. Батер. Кинг за лавабо 3 цеви излив 130мм (ф25мм)	"Росан" или еквивалент		ком	1		
78	Једноручна фризерска батерија	"Росан" или еквивалент		ком	1		
79	Канап за потезницу			м	1		
80	Клизна спојка 1"	"Росан" или еквивалент		ком	1		
81	Клизна спојка 2"	"Росан" или еквивалент		ком	1		
82	Клизна спојка 1/2"	"Росан" или еквивалент		ком	1		
83	Клизна спојка 3/4"	"Росан" или еквивалент		ком	1		
84	Клизна спојка 5/4"	"Росан" или еквивалент		ком	1		
85	Клизна спојка 6/4"	"Росан" или еквивалент		ком	1		

86	Кугласта славина 1/2"	"Росан" или еквивалент		ком	1		
87	Кугласта славина 3/4"	"Росан" или еквивалент		ком	1		
88	Конусни холендер 1/2"			ком	1		
89	Конусни холендер 3/4"			ком	1		
90	Конусни холендер 5/4"			ком	1		
91	Конусни холендер 6/4"			ком	1		
92	Конусни холендер 1"			ком	1		
93	Конусни холендер 2"			ком	1		
94	Конусни холендер 3"			ком	1		
95	Лавабо 500	"Керам. Младеновац" или еквивалент		ком	1		
96	Мешач за воду уградни 09955	„GESSI„ или еквивалент		ком	1		
97	Мулти цоинт 65 ац е 63-88 (спојница за спољни водовод)			ком	1		
98	Мини вентил (миџон) СН/УН 1/2"			ком	1		
99	Неповратна клапна Ф75			ком	1		
100	Неповратна клапна Ф110			ком	1		
101	Неповратна клапна Ф125			ком	1		
102	Обујмица 11-20			ком	1		
103	Обујмица ф 32			ком	1		
104	Огледало са Пвц рамом			ком	1		
105	Огледало ФН 310 70*50 са етажером	"Диплон" или еквивалент		ком	1		

106	Окитен цев 3" 16 бари			м	1		
107	Окитен цев 6/4"			м	1		
108	Панцир црева ½" - 3/8" 1.м	"Истра Кула" или еквивалент		ком	1		
109	ПВЦ Непосред Ред. дн 25/20	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
110	ПВЦ Непосред Ред. дн 32/20	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
111	ПВЦ Непосред Ред. дн 32/25	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
112	ПВЦ Непосред Ред. дн 40/20	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
113	ПВЦ Непосред Ред. Дн 50/40	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
114	ПВЦ Непосред Ред. Дн 63/50	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
115	ПВЦ Редуцир. дн 110/63	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
116	ПВЦ Редуцир. дн 25/20	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
117	ПВЦ Редуцир. дн 32/20	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
118	ПВЦ Редуцир. дн 32/25	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
119	ПВЦ Редуцир. дн 40/25	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
120	ПВЦ Вентил вирбла д 20	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
121	ПВЦ Вентил вирбла д 25	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
122	ПВЦ Вентил капа д 20	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
123	ПВЦ Вентил капа д 25	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
124	ПВЦ Вентил Кугла дн 20	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
125	ПВЦ Вентил Кугла дн 25	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
126	ПВЦ Вентил Кугла дн 32	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
127	ПВЦ Вентил Кугла дн 63	"Пештан" или еквивалент		ком	1		

128	ПВЦ Вентил Кугла фи 50	"Пештан" или эквивалент		ком	1		
129	ПВЦ Вентил точак д 20	"Пештан" или эквивалент		ком	1		
130	ПВЦ Вентил точак д 25	"Пештан" или эквивалент		ком	1		
131	ПВЦ Вентил точак д 32	"Пештан" или эквивалент		ком	1		
132	ПВЦ завршна капа дн 20	"Пештан" или эквивалент		ком	1		
133	ПВЦ завршна капа дн 25	"Пештан" или эквивалент		ком	1		
134	ПВЦ завршна капа дн 32	"Пештан" или эквивалент		ком	1		
135	ПВЦ завршна капа дн 63	"Пештан" или эквивалент		ком	1		
136	ПВЦ заоб. Лук Екструдир. дн 20	"Пештан" или эквивалент		ком	1		
137	ПВЦ заоб. Лук Екструдир. дн 20	"Пештан" или эквивалент		ком	1		
138	ПВЦ заоб. Лук Екструдир. дн 20	"Пештан" или эквивалент		ком	1		
139	ПВЦ Колено 45° дн 110пн 25	"Пештан" или эквивалент		ком	1		
140	ПВЦ Колено 45° дн 20пн 25	"Пештан" или эквивалент		ком	1		
141	ПВЦ Колено 45° дн 25пн 25	"Пештан" или эквивалент		ком	1		
142	ПВЦ Колено 45° дн 32пн 25	"Пештан" или эквивалент		ком	1		
143	ПВЦ Колено 45° дн 40пн 25	"Пештан" или эквивалент		ком	1		
144	ПВЦ Колено 45° дн 50пн 25	"Пештан" или эквивалент		ком	1		
145	ПВЦ Колено 45° дн 63пн 25	"Пештан" или эквивалент		ком	1		
146	ПВЦ Колено 45° дн 75пн 25	"Пештан" или эквивалент		ком	1		
147	ПВЦ Колено 45° дн 90пн 25	"Пештан" или эквивалент		ком	1		
148	ПВЦ Колено 90° дн 110пн 25	"Пештан" или эквивалент		ком	1		
149	ПВЦ Колено 90° дн 20пн 25	"Пештан" или эквивалент		ком	1		
150	ПВЦ Колено 90° дн 25пн 25	"Пештан" или эквивалент		ком	1		
151	ПВЦ Колено 90° дн 32пн 25	"Пештан" или эквивалент		ком	1		

152	ПВЦ Колено 90° дн 40пн 25	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
153	ПВЦ Колено 90° дн 50пн 25	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
154	ПВЦ Колено 90° дн 63пн 25	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
155	ПВЦ Колено 90° дн 75пн 25	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
156	ПВЦ Колено 90° дн 90пн 25	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
157	ПВЦ Колено 90° дн 20 СН	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
158	ПВЦ Колено 90° дн 20 УН	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
159	ПВЦ Колено 90° дн 25 СН	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
160	ПВЦ Колено 90° дн 25 УН	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
161	ПВЦ Колено 90° дн 32 СН	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
162	ПВЦ Колено 90° дн 32 УН	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
163	ПВЦ Колено 90° М/Ж дн 20/20	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
164	ПВЦ Колено 90° М/Ж СН дн 20x1/2"	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
165	ПВЦ Колено 90° М/Ж УН дн 20x1/2"	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
166	ПВЦ Колено 90° редук. дн 20x3/4" СН	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
167	ПВЦ Колено 90° редук. дн 20x3/4" УН	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
168	ПВЦ Колено 90° редук. дн 25x1/2" СН	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
169	ПВЦ Колено 90° редук. дн 25x1/2" УН	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
170	ПВЦ Колено 90° редук. дн 32/20	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
171	ПВЦ Колено 90° редук. дн 32/25	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
172	ПВЦ Колено 90° редук. дн 20/25	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
173	ПВЦ Колено 90° са ушицама дн 20x1/2" СН	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
174	ПВЦ Колено 90° са ушицама дн 20x1/2" УН	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
175	ПВЦ Колено 90° са ушицама дн 20x3/4" СН	"Пештан" или еквивалент		ком	1		

176	ПВЦ Монтажер за славину 1/2"	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
177	ПВЦ Муф дн 20х1/2"СН	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
178	ПВЦ Муф дн 25х3/4"СН	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
179	ПВЦ Муф дн 32х1"СН	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
180	ПВЦ Муф дн 40х5/4"СН	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
181	ПВЦ Муф дн 50х6/4"СН	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
182	ПВЦ Муф дн 63х2"СН	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
183	ПВЦ Муф дн 110 ПН25	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
184	ПВЦ Муф дн 20 ПН25	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
185	ПВЦ Муф дн 20х1/2"	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
186	ПВЦ Муф дн 25 ПН25	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
187	ПВЦ Муф дн 25х3/4"	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
188	ПВЦ Муф дн 32ПН25	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
189	ПВЦ Муф дн 32х1"	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
190	ПВЦ Муф дн 40 ПН25	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
191	ПВЦ Муф дн 40х5/4"	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
192	ПВЦ Муф дн 50 ПН25	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
193	ПВЦ Муф дн 50х6/4"	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
194	ПВЦ Муф дн 63 ПН25	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
195	ПВЦ Муф дн 63х2"	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
196	ПВЦ Муф дн 75 ПН25	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
197	ПВЦ Муф дн 90 ПН25	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
198	ПВЦ Муф ред. дн 20х3/4"СН	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
199	ПВЦ Муф ред. дн 20х3/4"УН	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
200	ПВЦ Муф ред. дн 25х1/2"СН	"Пештан" или еквивалент		ком	1		

201	ПВЦ Муф ред. дн 25х1/2"УН	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
202	ПВЦ Обујмица дн 20	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
203	ПВЦ Обујмица дн 25	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
204	ПВЦ Обујмица дн 32	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
205	ПВЦ Обујмица ниска дн 20	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
206	ПВЦ Обујмица ниска дн 25	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
207	ПВЦ Обујмица Пештан дн 20	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
208	ПВЦ Обујмица Пештан дн 25	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
209	ПВЦ Редуцир 110/75			ком	1		
210	ПВЦ Редуцир 75/50			ком	1		
211	ПВЦ Т Комад дн 110 ПН25	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
212	ПВЦ Т Комад дн 20 ПН25	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
213	ПВЦ Т Комад дн 25 ПН25	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
214	ПВЦ Т Комад дн 32 ПН25	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
215	ПВЦ Т Комад дн 40 ПН25	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
216	ПВЦ Т Комад дн 50 ПН25	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
217	ПВЦ Т Комад дн 63 ПН25	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
218	ПВЦ Т Комад дн 75 ПН25	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
219	ПВЦ Т Комад ред. дн 110/75	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
220	ПВЦ Т Комад дн 20х1/2" СН	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
221	ПВЦ Т Комад дн 20х1/2" УН	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
222	ПВЦ Т Комад дн 25х3/4" СН	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
223	ПВЦ Т Комад дн 25х3/4" УН	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
224	ПВЦ Т Комад дн 32х1" СН	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
225	ПВЦ Т Комад дн 32х1" УН	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
226	ПВЦ Т Комад ред. дн. 20/25	"Пештан" или еквивалент		ком	1		

227	ПВЦ Т Комад ред. дн 20х3/4" СН	"Пештан" или еквивалент		КОМ	1		
228	ПВЦ Т Комад ред. дн 20х3/4" УН	"Пештан" или еквивалент		КОМ	1		
229	ПВЦ Т Комад ред. дн 25/20	"Пештан" или еквивалент		КОМ	1		
230	ПВЦ Т Комад ред. дн 25х1/2" СН	"Пештан" или еквивалент		КОМ	1		
231	ПВЦ Т Комад ред. дн 25х1/2" УН	"Пештан" или еквивалент		КОМ	1		
232	ПВЦ Т Комад ред. дн 32/20	"Пештан" или еквивалент		КОМ	1		
233	ПВЦ Т Комад ред. дн 50/25	"Пештан" или еквивалент		КОМ	1		
234	ПВЦ Т Комад ред. дн 75/50	"Пештан" или еквивалент		КОМ	1		
235	ПВЦ Тело вентила дн 20	"Пештан" или еквивалент		КОМ	1		
236	ПВЦ Тело вентила дн 25	"Пештан" или еквивалент		КОМ	1		
237	ПВЦ Тело вентила дн 32	"Пештан" или еквивалент		КОМ	1		
238	ПВЦ Угаона лајсна за каду 25*25			КОМ	1		
239	ПВЦ самолепљива трака угаона за каду (бела)			М	1		
240	ПВЦ Холендер Метал Пластика СН дн20х1/2"	"Пештан" или еквивалент		КОМ	1		
241	ПВЦ Холендер Метал Пластика СН дн25х3/4"	"Пештан" или еквивалент		КОМ	1		
242	ПВЦ цев дн 32 пн 20	"Пештан" или еквивалент		М	1		
243	ПВЦ цев дн 40 пн 20	"Пештан" или еквивалент		М	1		
244	ПВЦ цев дн 63 пн 20	"Пештан" или еквивалент		М	1		
245	ПВЦ цев дн110 пн 20	"Пештан" или еквивалент		М	1		
246	ПВЦ цев дн75 пн 20	"Пештан" или еквивалент		М	1		
247	ПВЦ цев дн 20 пн 20	"Пештан" или еквивалент		М	1		
248	ПВЦ цев дн 25 пн 20	"Пештан" или еквивалент		М	1		
249	ПВЦ цев дн 50пн 20	"Пештан" или еквивалент		М	1		
250	ПВЦ чеп унутрашњи 30х30			КОМ	1		
251	ПВЦ Чеп са навој. дн 20х1/2" СН	"Пештан" или еквивалент		КОМ	1		
252	ПВЦ Чеп са навој. дн 25х3/4 СН	"Пештан" или еквивалент		КОМ	1		

253	ПВЦ Чеп са навојем дужи дн 20	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
254	ПВЦ Чеп са навојем дужидн 25	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
255	ПВЦ Чеп са навојем краћи дн 20	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
256	ПВЦ Чеп са навојем краћи дн 25	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
257	Перлатор за једноручну бат.	"Росан" или еквивалент		ком	1		
258	Пловак котлића	"Геберит" или еквивалент		ком	1		
259	Полуга водокотлића – геберита	"Геберит" или еквивалент		ком	1		
260	Потезница за ВЦ котлић			ком	1		
261	ПОЦ. Колено 1/2"	"ЛЖТК" или еквивалент		ком	1		
262	ПОЦ. Колено 3/4"	"ЛЖТК" или еквивалент		ком	1		
263	Поц. Колено сп. Навој 1/2"	"ЛЖТК" или еквивалент		ком	1		
264	Поц. Колено сп. Навој 3/4"	"ЛЖТК" или еквивалент		ком	1		
265	ПОЦ. Муф 1/2"	"ЛЖТК" или еквивалент		ком	1		
266	ПОЦ. Муф 3/4"	"ЛЖТК" или еквивалент		ком	1		
267	ПОЦ. Муф 6/4"	"ЛЖТК" или еквивалент		ком	1		
268	ПОЦ. Нипла 1/2"	"ЛЖТК" или еквивалент		ком	1		
269	ПОЦ. Нипла 3/4"	"ЛЖТК" или еквивалент		ком	1		
270	ПОЦ. Нипла 5/4"	"ЛЖТК" или еквивалент		ком	1		
271	ПОЦ. Нипла 6/4"	"ЛЖТК" или еквивалент		ком	1		
272	ПОЦ. Нипла 1"	"ЛЖТК" или еквивалент		ком	1		
273	ПОЦ Нипла 2" дупла	"ЛЖТК" или еквивалент		ком	1		
274	ПОЦ. Нипла 2 1/2"	"ЛЖТК" или еквивалент		ком	1		
275	ПОЦ. Нипла 3"	"ЛЖТК" или еквивалент		ком	1		
276	Поц. Редукција 1"-3/4"	"ЛЖТК" или еквивалент		ком	1		

277	Поц. Редукција 1/2"-3/8"	"ЛЖТК" или еквивалент		КОМ	1		
278	Поц. Редукција 1"-1/2"	"ЛЖТК" или еквивалент		КОМ	1		
279	Поц. Редукција 2 1/2"-1"	"ЛЖТК" или еквивалент		КОМ	1		
280	Поц. Редукција 2 1/2"-2"	"ЛЖТК" или еквивалент		КОМ	1		
281	Поц. Редукција 2 1/2"-5/4"	"ЛЖТК" или еквивалент		КОМ	1		
282	Поц. Редукција 2 1/2"-6/4"	"ЛЖТК" или еквивалент		КОМ	1		
283	Поц. Редукција 2"-1"	"ЛЖТК" или еквивалент		КОМ	1		
284	Поц. Редукција 2"-1/2"	"ЛЖТК" или еквивалент		КОМ	1		
285	Поц. Редукција 2"-3/4"	"ЛЖТК" или еквивалент		КОМ	1		
286	Поц. Редукција 2"-5/4"	"ЛЖТК" или еквивалент		КОМ	1		
287	Поц. Редукција 2"-6/4"	"ЛЖТК" или еквивалент		КОМ	1		
288	Поц. Редукција 3"-2 1/2"	"ЛЖТК" или еквивалент		КОМ	1		
289	Поц. Редукција 3"-2"	"ЛЖТК" или еквивалент		КОМ	1		
290	Поц. Редукција 3"-5/4"	"ЛЖТК" или еквивалент		КОМ	1		
291	Поц. Редукција 3"-6/4"	"ЛЖТК" или еквивалент		КОМ	1		
292	Поц. Редукција 3/4"-1/2"	"ЛЖТК" или еквивалент		КОМ	1		
293	Поц. Редукција 5/4"-1/2"	"ЛЖТК" или еквивалент		КОМ	1		
294	Поц. Редукција 5/4"-3/4"	"ЛЖТК" или еквивалент		КОМ	1		
295	Поц. Редукција 6/4"-1"	"ЛЖТК" или еквивалент		КОМ	1		
296	Поц. Редукција 6/4"-1/2"	"ЛЖТК" или еквивалент		КОМ	1		
297	Поц. Редукција 6/4"-3/4"	"ЛЖТК" или еквивалент		КОМ	1		

298	Поц. Редукција 6/4"-5/4"	"ЛЖТК" или еквивалент		КОМ	1		
299	ПОЦ. Т комад 1/2"	"ЛЖТК" или еквивалент		КОМ	1		
300	ПОЦ. Т комад 3/4"	"ЛЖТК" или еквивалент		КОМ	1		
301	ПОЦ. Т комад 3/8"	"ЛЖТК" или еквивалент		КОМ	1		
302	ПОЦ. Т комад 6/4"	"ЛЖТК" или еквивалент		КОМ	1		
303	Поц. Чеп 1"	"ЛЖТК" или еквивалент		КОМ	1		
304	Поц. Чеп 1/2"	"ЛЖТК" или еквивалент		КОМ	1		
305	Поц. Чеп 2"	"ЛЖТК" или еквивалент		КОМ	1		
306	Поц. Чеп 3/4"	"ЛЖТК" или еквивалент		КОМ	1		
307	Поц. Чеп 5/4"	"ЛЖТК" или еквивалент		КОМ	1		
308	Поц. Чеп 6/4"	"ЛЖТК" или еквивалент		КОМ	1		
309	Прирубница водоводна ф100			КОМ	1		
310	Прирубница водоводна ф65			КОМ	1		
311	Регулатор притиска 3/4"			КОМ	1		
312	Редукција концентрична 114,3/76,7 ДИН 2616			КОМ	1		
313	Редукција концентрична 48,3/33,7 ДИН 2616			КОМ	1		
314	Редукција концентрична 60,3/33,7 (2"-1")			КОМ	1		
315	Редукција концентрична 76,1/48,3 ДИН 2617			КОМ	1		
316	Репарациона куплунг спојка 1"	„Делтанова“ или еквивалент		КОМ	1		
317	Репарациона куплунг спојка 1/2"	„Делтанова“ или еквивалент		КОМ	1		
318	Репарациона куплунг спојка 2-1/2"	„Делтанова“ или еквивалент		КОМ	1		
319	Репарациона куплунг спојка 2"	„Делтанова“ или еквивалент		КОМ	1		

320	Репарациона куплунг спојка 3"	„Делтанова“ или еквивалент		ком	1		
321	Репарациона куплунг спојка 3/4"	„Делтанова“ или еквивалент		ком	1		
322	Репарациона куплунг спојка 5/4"	„Делтанова“ или еквивалент		ком	1		
323	Репарациона куплунг спојка 6/4"	„Делтанова“ или еквивалент		ком	1		
324	Ружа ручка за туш батерије			ком	1		
325	Туш ручица фризерска			ком	1		
326	Сигурносни вентил за бојлер			ком	1		
327	Сирова гума 200гр			ком	1		
328	Сифон за туш каду ребрасти			ком	1		
329	Сифон за умиваоник метални			ком	1		
330	Сифон ребрасти - за лавабо	"Техно експорт" или еквивалент		ком	1		
331	Сифон ребрасти - за писоар	"Техно експорт" или еквивалент		ком	1		
332	Сифон ребрасти - за судопер 1/1	"Техно експорт" или еквивалент		ком	1		
333	Сифон ребрасти - за судопер 2/1	"Техно експорт" или еквивалент		ком	1		
334	Славина 1/2 за пуњење и пражњење			ком	1		
335	Славина за веш машину			ком	1		
336	Славина за хладну воду једноручна доњи покретни излив			ком	1		
337	Славина обична - баштенска 1/2"			ком	1		
338	Славина обична - баштенска 3/4"			ком	1		
339	Сливник суви ф50 вертикални пвц са клапном и тегом са инокс решетком	„Metaleks“ или еквивалент		ком	1		
340	Сливник суви ф50 хоризонтални пвц са клапном и тегом са инокс решетком	„Metaleks“ или еквивалент		ком	1		
341	Сливник ф50 хоризонтални пвц	"Пештан" или еквивалент		ком	1		

342	Сливник решетка 150*150 метална	"Росан" или еквивалент		ком	1		
343	Сливник ф50 вертикални пвц	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
344	Сливник Хоризонтални Ф50 реш 150x150	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
345	Сливник Ф50вертик. Са реш 98x98	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
346	Сливник ф40 вертикални			ком	1		
347	Сливник ф40 хоризонтални			ком	1		
348	Средство за скидање силикона			ком	1		
349	Стуб бели инес А			ком	1		
350	Стуб бели-масивнији(лабуд)			ком	1		
351	Тно гит	"Сика" или еквивалент		ком	1		
352	Тоалетни ормарић класик са униваоником 60*45			ком	1		
353	Трака за каду 40мм	„Бизон“ или еквивалент		ком	1		
354	Туш кабина 80*80 плексиглас			ком	1		
355	Туш када ПВЦ 80*80 са монтажном облогом и носачима за каду			ком	1		
356	Туш када ПВЦ 90*90 са монтажном облогом и носачима за каду			ком	1		
357	Туш каналица 55цм са инокс решетком	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
358	Туш каналица 75цм са инокс решетком	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
359	Туш црево пвц			ком	1		
360	Туш црево метално			ком	1		
361	Флу вентил кугла 256 са испустом			ком	1		

362	Флу колено са ун 25			КОМ	1		
363	Флу колено 25/90			КОМ	1		
364	Флу муф 25			КОМ	1		
365	Флу редукција 25/20			КОМ	1		
366	Флу холендер пласт 32			КОМ	1		
367	Флу цев 25			КОМ	1		
368	Холендер 3/4" конусни поцинковани	"ЛЖТК" или еквивалент		КОМ	1		
369	Холендер поцинковани 1 "	"ЛЖТК" или еквивалент		КОМ	1		
370	Холендер поцинковани 1/2 "	"ЛЖТК" или еквивалент		КОМ	1		
371	Холендер поцинковани 2 "	"ЛЖТК" или еквивалент		КОМ	1		
372	Холендер поцинковани 2 1/2 "	"ЛЖТК" или еквивалент		КОМ	1		
373	Холендер поцинковани 3/4 "	"ЛЖТК" или еквивалент		КОМ	1		
374	Холендер поцинковани 5/4 "	"ЛЖТК" или еквивалент		КОМ	1		
375	Холендер поцинковани 6/4 "	"ЛЖТК" или еквивалент		КОМ	1		
376	Хром. продужетак 1/2" 10 мм			КОМ	1		
377	Хром. продужетак 1/2" 15 мм			КОМ	1		
378	Хром. продужетак 1/2" 20 мм			КОМ	1		
379	Хром. продужетак 1/2" 30 мм			КОМ	1		
380	ХТБ Лук Ф160/45*	"Пештан" или еквивалент		КОМ	1		
381	ХТБ Лук Ф125/45*	"Пештан" или еквивалент		КОМ	1		
382	ХТБ Лук Ф110/45*	"Пештан" или еквивалент		КОМ	1		
383	ХТБ Лук Ф75/45*	"Пештан" или еквивалент		КОМ	1		

384	ХТБ Лук Ф50/45*	"Пештан" или эквивалент		ком	1		
385	ХТБ Лук Ф40/45*	"Пештан" или эквивалент		ком	1		
386	ХТБ Лук Ф160/90*	"Пештан" или эквивалент		ком	1		
387	ХТБ Лук Ф125/90*	"Пештан" или эквивалент		ком	1		
388	ХТБ Лук Ф110/90*	"Пештан" или эквивалент		ком	1		
389	ХТБ Лук Ф75/90*	"Пештан" или эквивалент					
390	ХТБ Лук Ф50/90*	"Пештан" или эквивалент					
391	ХТБ Лук Ф40/90*	"Пештан" или эквивалент		ком	1		
392	ХТЕА Ексц. Редуц. Ф110/Ф50	"Пештан" или эквивалент		ком	1		
393	ХТЕА Ексц. Редуц. Ф110/Ф75	"Пештан" или эквивалент		ком	1		
394	ХТЕА Ексц. Редуц. Ф125/Ф110	"Пештан" или эквивалент		ком	1		
395	ХТЕА Ексц. Редуц. Ф160/Ф110	"Пештан" или эквивалент		ком	1		
396	ХТЕА Ексц. Редуц. Ф160/Ф125	"Пештан" или эквивалент		ком	1		
397	ХТЕА Ексц. Редуц. Ф40/Ф32	"Пештан" или эквивалент		ком	1		
398	ХТЕА Ексц. Редуц. Ф50/Ф32	"Пештан" или эквивалент		ком	1		
399	ХТЕА Ексц. Редуц. Ф50/Ф40	"Пештан" или эквивалент		ком	1		
400	ХТЕА Ексц. Редуц. Ф75/Ф40	"Пештан" или эквивалент		ком	1		
401	ХТЕА Ексц. Редуц. Ф75/Ф50	"Пештан" или эквивалент		ком	1		
402	ХТЕА Рачва Ф110/Ф110/45*	"Пештан" или эквивалент		ком	1		
403	ХТЕА Рачва Ф110/Ф75/45*	"Пештан" или эквивалент		ком	1		
404	ХТЕА Рачва Ф160/Ф125/45*	"Пештан" или эквивалент		ком	1		
405	ХТЕА Рачва Ф160/Ф160/45*	"Пештан" или эквивалент		ком	1		
406	ХТЕА Рачва Ф250/Ф110/45*	"Пештан" или эквивалент		ком	1		
407	ХТЕА Рачва Ф400/Ф160/45*	"Пештан" или эквивалент		ком	1		

408	ХТЕА Рачва Ф50/Ф50/45*	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
409	ХТЕА Рачва Ф75/Ф50/45*	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
410	ХТЕА Рачва Ф75/Ф75/45*	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
411	ХТЕА Рачва Ф40/Ф40/45*	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
412	ХТЕА Рачва Ф40/Ф40/90*	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
413	ХТМ Поклопац Ф110	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
414	ХТМ Поклопац Ф50	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
415	ХТМ Поклопац Ф75	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
416	ХТМ Поклопац Ф125	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
417	ХТМ Поклопац Ф160	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
418	ХТМ поклопац Ф40	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
419	ХТПП Т комад Ф110			ком	1		
420	ХТПП цев Ф110/1000	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
421	ХТПП цев Ф110/2000	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
422	ХТПП цев Ф110/250	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
423	ХТПП цев Ф110/500	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
424	ХТПП цев Ф125/1000	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
425	ХТПП цев Ф125/250	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
426	ХТПП цев Ф125/500	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
427	ХТПП цев Ф160/1000	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
428	ХТПП цев Ф160/2000	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
429	ХТПП цев Ф160/500	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
430	ХТПП цев Ф40/250	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
431	ХТПП цев Ф50/1000	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
432	ХТПП цев Ф50/2000	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
433	ХТПП цев Ф50/250	"Пештан" или еквивалент		ком	1		

434	ХТПП цев Ф50/500	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
435	ХТПП цев Ф75/1000	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
436	ХТПП цев Ф75/2000	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
437	ХТПП цев Ф75/250	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
438	ХТПП цев Ф75/500	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
439	ХТПП цев Ф40/1000	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
440	ХТПП цев Ф40/500	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
441	ХТРЕ Ревизија Ф110	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
442	ХТРЕ Ревизија Ф125	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
443	ХТРЕ Ревизија Ф160	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
444	ХТРЕ Ревизија Ф50	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
445	ХТРЕ Ревизија Ф75	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
446	ХТУ Дупла спојка Ф110	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
447	ХТУ Дупла спојка Ф125	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
448	ХТУ Дупла спојка Ф32	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
449	ХТУ Дупла спојка Ф40	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
450	ХТУ Дупла спојка Ф50	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
451	ХТУ Дупла спојка Ф75	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
452	ХТУ Дупла спојка Ф160	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
453	Шипка за завесу угаона			ком	1		
454	Чеп за лавабо(за рупу где стоји славина) метални хромиран			ком	1		
455	Шраф и шарка WЦ даске метални			комп	1		
456	Шраф и шарка WЦ даске ПВЦ	"Тополино" или еквивалент		комп	1		
457	WЦ даска (ПВЦ)	"Тополино" или еквивалент		ком	1		
458	WЦ даска (ПВЦ) пуна кувана пластика -метални окови	"Тополино" или еквивалент		ком	1		

459	WЦ даска медијанпан метални окови	„Диплон“ или еквивалент		ком	1		
460	WЦ котлић обични високомонтирајући	"Геберит" или еквивалент		ком	1		
461	WЦ шоља А класе бочни излив	"Керам. Младеновац" или еквивалент		ком	1		
462	WЦ шоља А класе доњи излив	Керам. Младеновац или еквивалент		ком	1		
Звучно изолована канализационе цеви и фитинзи							
463	Колено Ф110*45°	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
464	Колено Ф110*90°	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
465	Колено Ф50*45°	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
466	Колено Ф50*90°	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
467	Колено Ф40*90	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
468	Колено Ф40*45	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
469	Колено Ф32*45	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
470	Колено Ф32*90	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
471	Колено Ф75*45°	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
472	Колено Ф75*90°	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
473	Коса рачва ф110	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
474	Коса рачва ф110-75	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
475	Коса рачва ф50	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
476	Коса рачва Ф45	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
477	Коса рачва Ф32	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
478	Коса рачва ф75	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
479	Коса рачва ф75-50	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
480	ПВЦ канализациони чеп ф110	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
481	ПВЦ канализациони чеп ф160	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
482	ПВЦ канализациони чеп ф50	"Пештан" или еквивалент		ком	1		

483	ПВЦ канализациони чеп ф75	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
484	Редукција Ф125-ф110	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
485	Редукција Ф110-ф50	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
486	Редукција Ф110-ф75	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
487	Редукција Ф75-ф50	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
488	Редукција Ф50-Ф40	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
489	Редукција Ф32-Ф20	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
490	Т-комад ф110	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
491	Т-комад ф50	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
492	Т-комад ф40	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
493	Т-комад ф75	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
494	Цев Ф110*1000мм	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
495	Цев Ф110*250мм	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
496	Цев Ф110*500мм	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
497	Цев Ф50*1000мм	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
498	Цев Ф50*250мм	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
499	Цев Ф50*500мм	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
500	Цев Ф75*1000мм	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
501	Цев Ф75*250мм	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
502	Цев Ф75*500мм	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
ПВЦ-у цеви лепљене							
503	Лепак за ПВЦ-у цеви			ком	1		
504	Муф пвц-у Ø20	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
505	Муф пвц-у Ø25	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
506	Муф пвц-у Ø50	"Пештан" или еквивалент		ком	1		

507	ПВЦ-у муф СН Ø20 равно заврш	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
508	ПВЦ-у муф СН Ø25 равно заврш	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
509	ПВЦ-у муф УН Ø25 равно заврш	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
510	ПВЦ-у муф УН Ø20 равно заврш	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
511	Муф завршни УН Ф32*1"	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
512	Муф завршни СН Ф32*1"	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
513	Муф завршни УН Ф62*2"	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
514	Муф завршни СН Ф62*2"	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
515	ПВЦ-у вентил Ø20	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
516	ПВЦ-у вентил Ø25	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
517	ПВЦ-у колено Ø20/45°	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
518	ПВЦ-у колено Ø20/90°	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
519	ПВЦ-у колено Ø20/90° СН навој	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
520	ПВЦ-у колено Ø20/90° УН навој	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
521	ПВЦ-у колено Ø25/90°	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
522	ПВЦ-у колено Ø25/90° СН навој	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
523	ПВЦ-у колено Ø25/90° УН навој	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
524	Пвц-у редукција Ø25на Ø20	"Пештан" или еквивалент		ком	1		
525	ПВЦ-у цев Ø20	"Пештан" или еквивалент		м	1		
526	ПВЦ-у цев Ø25	"Пештан" или еквивалент		м	1		
527	ПВЦ-у цев Ø50	"Пештан" или еквивалент		м	1		
528	ПВЦ заобилазни лук ф20			ком	1		
529	ПВЦ заобилазни лук ф25			ком	1		
530	ПВЦ заобилазни лук ф32			ком	1		
Браварски Материјал							
531	Арматурна мрежа ф10			м²	1		

532	Арматурна мрежа ф6			м ²	1		
533	Вучена арматура ф10			кг	1		
534	Вучена арматура ф8			кг	1		
535	Гетриба ПВЦ врата 1975-2225мм			ком	1		
536	Гетриба ПВЦ прозор 600-1200мм			ком	1		
537	Квадратна цев 20x20x2	"Ж. Сисак", или еквивалент		кг	1		
538	Квадратна цев 20x20x3	"Ж. Сисак", или еквивалент		кг	1		
539	Квадратна цев 25x25x2	"Ж. Сисак", или еквивалент		кг	1		
540	Квадратна цев 30x30x2	"Ж. Сисак", или еквивалент		кг	1		
541	Квадратна цев 30x30x3	"Ж. Сисак", или еквивалент		кг	1		
542	Квадратна цев 40x20x2	"Ж. Сисак", или еквивалент		кг	1		
543	Квадратна цев 40x20x3	"Ж. Сисак", или еквивалент		кг	1		
544	Квадратна цев 40x40 x2	"Ж. Сисак", или еквивалент		кг	1		
545	Квадратна цев 40x40 x3	"Ж. Сисак", или еквивалент		кг	1		
546	Квадратна цев 60x40 x2	"Ж. Сисак", или еквивалент		кг	1		
547	Квадратна цев 80x40 x2	"Ж. Сисак", или еквивалент		кг	1		
548	Л профил 20*20 6м			кг	1		
549	Л профил 30*30 6м			кг	1		
550	Л профил 40*40 6м			кг	1		
551	Лим 1 мм црни			м ²	1		
552	Лим 2 мм црни			м ²	1		

553	Флах 20x4x3000 мм	"Ж. Сисак" или еквивалент		ком	1		
554	Флах 30x3x3000 мм	"Ж. Сисак" или еквивалент		м	1		
555	Флах 30x4x 3000 мм	"Ж. Сисак" или еквивалент		ком	1		
556	Флах 40x4 x3000 мм	"Ж. Сисак" или еквивалент		ком	1		
557	Флах 50x5 x3000 мм	"Ж. Сисак" или еквивалент		ком	1		
558	Цев профилна 35*35 1 фалц			ком	1		
559	Цев профилна 35*35 2 фалц			ком	1		
560	Челични лим #1 мм			м ²	1		
561	Челични лим #2 мм			м ²	1		
562	Челични лим #5 мм			м ²	1		
563	Челични лим #8 мм			м ²	1		
564	Шарка стругарска Ø10			ком	1		
565	Шарка стругарска Ø12			ком	1		
566	Шарка стругарска Ø8			ком	1		
УКУПНО без ПДВ-а							
Износ ПДВ-а							
УКУПНО са ПДВ-ом							

*** у укупној цени су обухваћени сви трошкови у вези са реализацијом предметне јавне набавке**

*** понуђене цене су фиксне (непроменљиве) те није могуће извршити усклађивање цена током периода трајања оквирног споразума.**

М.П.

ПОНУЂАЧ
(потпис овлашћеног лица)

_____ (члан групе)

_____ (члан групе)

УПУТСТВО
КАКО СЕ ПОПУЊАВА СТРУКТУРА ЦЕНЕ

Образац структура цене мора бити:

- откуцан или читко исписан штампним словима и бројевима,
- потписан од стране овлашћеног лица,
- оверен печатом,
- комплетно попуњен –Обавезно попунити поље „**ПОНУЂЕНИ КВАЛИТЕТ**“ као и друге празне рубрике.

- Рубрика **вредност без ПДВ-а** се попуњава тако што се помноже рубрике: количина и јединична цена.

- Рубрика **укупно без ПДВ-а** се попуњава тако што се саберу вредности уписане у рубрици вредност без ПДВ-а.

- Рубрика **укупно са ПДВ-ом** се попуњава тако што се саберу вредности уписане у рубрици укупно без ПДВ-а и износ ПДВ-а.

Образац B

ЈН 1.1.5/2020 ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ

СТРУКТУРА ЦЕНЕ

Рб	НАЗИВ МАТЕРИЈАЛА	Захтевани квалитет (произвођач или еквивалент)	Понуђени квалитет	Јед. мере	План кол.	Јединична цена	Вредност без ПДВ-а
партија бр. V: МАТЕРИЈАЛ ЗА ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈЕЊА							
1	Азбестна плоча 10 мм			м²	1		
2	Аутоматско одзрачно лонче равно 1/2"			ком	1		
3	Аутоматско одзрачно лонче равно 3/8"			ком	1		
4	Аутоматско одзрачно лонче угаоно 1/2"			ком	1		
5	Аутоматско одзрачно лонче угаоно 3/8"			ком	1		
6	Армафлекс самолепљива трака			ком	1		
7	Бакарна цев ф15			м	1		
8	Бакарна цев ф18			м	1		
9	Бакарна цев ф22			м	1		
10	Бакарна цев ф28			м	1		
11	Бакарни муф ф15			ком	1		
12	Бакарни муф ф18			ком	1		
13	Бакарни муф ф22			ком	1		
14	Бакарни муф ф28			ком	1		
15	Бакарни т комад ф22 -ф15			ком	1		
16	Бакарни т комад ф22 -ф18			ком	1		

17	Бакарни чеп ф18			ком	1		
18	Бакарни чеп ф22			ком	1		
19	Бакарно колено ф15 с -у			ком	1		
20	Бакарно колено ф15 у -у			ком	1		
21	Бакарно колено ф18 с -у			ком	1		
22	Бакарно колено ф18 у -у			ком	1		
23	Бакарно колено ф22 с -у			ком	1		
24	Бакарно колено ф22 у -у			ком	1		
25	Бакарно колено ф28 у-у			ком	1		
26	Бакарна редукција ф15/18 у-у			ком	1		
27	Бакарна редукција ф18/22 у-у			ком	1		
28	Бешавне цеви 1/2" (ДИН 265)	"Ж. Сисак" или еквивалент		кг	1		
29	Бешавне цеви 1" (ДИН 265)	"Ж. Сисак" или еквивалент		кг	1		
30	Бешавне цеви 108 мм (дин 265)	"Ж. Сисак" или еквивалент		кг	1		
31	Бешавне цеви 114.3мм(ДИН 265)	"Ж. Сисак" или еквивалент		кг	1		
32	Бешавне цеви 2 1/2"(дин 265)	"Ж. Сисак" или еквивалент		кг	1		
33	Бешавне цеви 2"(дин 265)	"Ж. Сисак" или еквивалент		кг	1		
34	Бешавне цеви 3" (ДИН 265)	"Ж. Сисак" или еквивалент		кг	1		
35	Бешавне цеви 3/4" (ДИН 265)	"Ж. Сисак" или еквивалент		кг	1		
36	Бешавне цеви 3/8" (ДИН 265)	"Ж. Сисак" или еквивалент		кг	1		
37	Бешавне цеви 5/4" (ДИН 265)	"Ж. Сисак" или еквивалент		кг	1		
38	Бешавне цеви 6/4" (ДИН 265)	"Ж. Сисак" или еквивалент		кг	1		
39	Брзи одвајачи кондензата 1" НП16 навојни			ком	1		

40	Брзи одвајачи кондензата 1/2" НП16 навојни			ком	1		
41	Брзи одвајачи НО15НП16 прирубнички	„Teen“ или еквивалент		ком	1		
42	Брзи одвајачи НО20НП16 прирубнички	„Teen“ или еквивалент		ком	1		
43	Графитна плетеница 10мм			м	1		
44	Графитна плетеница 12мм			м	1		
45	Графитна плетеница 8мм			м	1		
46	Дихтунг (заптивач) за алуминијумске радијаторе 1"			ком	1		
47	Дихтунг (заптивач) за алуминијумске радијаторе 5/4"			ком	1		
48	Дупла шелна ПВЦ Ø15			ком	1		
49	Дупла шелна ПВЦ Ø18			ком	1		
50	Дупла шелна ПВЦ Ø22			ком	1		
51	Жабица радијатора			ком	1		
52	Заптивач DN65 PN16			ком	1		
53	Изолација за цеви пламафлекс1“			м	1		
54	Изолација за цеви пламафлекс1/2“			м	1		
55	Изолација за цеви пламафлекс2,5“			м	1		
56	Изолација за цеви пламафлекс2“			м	1		
57	Изолација за цеви пламафлекс3“			м	1		
58	Изолација за цеви пламафлекс3/4“			м	1		
59	Изолација за цеви пламафлекс5/4“			м	1		
60	Изолација за цеви пламафлекс6/4“			м	1		

61	Клингерит #2 мм армирани са жицом термоотпоран			табла	1		
62	Клингерит #3 мм армирани са жицом термоотпоран			табла	1		
63	Клингерит #2 мм			табла	1		
64	Компензатор гумени NO40 НП16			ком	1		
65	Компензатор гумени NO125 НП16			ком	1		
66	Компензатор гумени NO100 НП16			ком	1		
67	Компензатор гумени NO80 НП16			ком	1		
68	Компензатор гумени NO50 НП16			ком	1		
69	Компензатор гумени NO32 НП16			ком	1		
70	Конденз лонац но15нп16			ком	1		
71	Конденз лонац но20нп16			ком	1		
72	Конденз лонац но25нп16			ком	1		
73	Куд конзола			ком	1		
74	Кугла вентил ¾ са жутом ручком за гас			ком	1		
75	Котловске цеви 1“ ознака 12,14			кг	1		
76	Котловске цеви 1/2“ ознака 12,14			кг	1		
77	Котловске цеви 3/4“ ознака 12,14			кг	1		
78	Крпица за чишћење бакарних цеви			ком	1		
79	МС прелаз ф15 -1/2“ С.Н			ком	1		
80	МС прелаз ф15 -1/2“ У.Н			ком	1		
81	МС прелаз ф18 -3/4“ С.Н			ком	1		

82	МС прелаз ф18 -3/4“ У.Н			ком	1		
83	МС прелаз ф18 -1/2“ У.Н			ком	1		
84	МС прелаз ф18 -1/2“ С.Н			ком	1		
85	МС прелаз ф22-1“ С.Н			ком	1		
86	Муф црни 1/2"	"Ж. Сисак" или эквивалент		ком	1		
87	Муф црни 1"	"Ж. Сисак" или эквивалент		ком	1		
88	Муф црни 2"	"Ж. Сисак" или эквивалент		ком	1		
89	Муф црни 3/4"	"Ж. Сисак" или эквивалент		ком	1		
90	Муф црни 3/8"	"Ж. Сисак" или эквивалент		ком	1		
91	Муф црни 5/4"	"Ж. Сисак" или эквивалент		ком	1		
92	Муф црни 6/4"	"Ж. Сисак" или эквивалент		ком	1		
93	Неповратни вентил 1/2" вертикални			ком	1		
94	Неповратни вентил 1/2" хоризонтални			ком	1		
95	Неповратни вентил 1" вертикални			ком	1		
96	Неповратни вентил 1" хоризонтални			ком	1		
97	Неповратни вентил 2" вертикални			ком	1		
98	Неповратни вентил 2" хоризонтални			ком	1		
99	Неповратни вентил 3/4" вертикални			ком	1		
100	Неповратни вентил 3/4" хоризонтални			ком	1		
101	Неповратни вентил 5/4" вертикални			ком	1		
102	Неповратни вентил 5/4" хоризонтални			ком	1		
103	Неповратни вентил 6/4" вертикални			ком	1		

104	Неповратни вентил за високе температуре са месинганим заптивним елементом 5/4" вертикални			ком	1		
105	Неповратни вентил за високе температуре са месинганим заптивним елементом 6/4" вертикални			ком	1		
106	Неповратни вентил за високе температуре ИНОХ (прохром) 6/4" вертикални			ком	1		
107	Неповратни вентил но65 нп16			ком	1		
108	Одвајач конденза 3/4" са термо капсулом од 0,5-0,9 бара			ком	1		
109	Одзрачни вентил 1/2"	"Истра Кула" „Calefi“ или еквивалент		ком	1		
110	Одзрачни вентил 1/4"	"Истра Кула" „Calefi“ или еквивалент		ком	1		
111	Одзрачни вентил 3/8"	"Истра Кула" „Calefi“ или еквивалент		ком	1		
112	Панелни радијатор Х600х1000 Т22			ком	1		
113	Панелни радијатор Х600х1200			ком	1		
114	Панелни радијатор Х600х1400			ком	1		
115	Панелни радијатор Х600х2000 Т22			ком	1		
116	Прирубница Но15НП16			ком	1		
117	Прирубница Но20НП16			ком	1		
118	Прирубница Но25НП16			ком	1		
119	Прирубница Но30НП16			ком	1		
120	Прирубница Но50НП16			ком	1		
121	Прирубница Но65НП16			ком	1		
122	Прохромско гибљиво гасно цево Ф1/2" прикључак М-Ж дужина 400мм			ком	1		
123	Прохромско гибљиво гасно цево Ф1/2" прикључак М-Ж дужина 600мм			ком	1		

124	Прохромско гибљиво гасно цедро Ф1/2" прикључак М-Ж дужина 800мм			ком	1		
125	Равни запорни вентил НО15НП16	"Колос Темерин" или еквивалент		ком	1		
126	Равни запорни вентил НО20НП16	"Колос Темерин" или еквивалент		ком	1		
127	Равни запорни вентил НО25НП16	"Колос Темерин" или еквивалент		ком	1		
128	Равни запорни вентил НО32НП16	"Колос Темерин" или еквивалент		ком	1		
129	Равни запорни вентил НО40НП16	"Колос Темерин" или еквивалент		ком	1		
130	Равни запорни вентил НО50НП16	"Колос Темерин" или еквивалент		ком	1		
131	Равни запорни вентил НО65НП16	"Колос Темерин" или еквивалент		ком	1		
132	Равни запорни вентил НО80НП16	"Колос Темерин" или еквивалент		ком	1		
133	Равни запорни вентил НО100НП16	"Колос Темерин" или еквивалент		ком	1		
134	Равни запорни вентил НО125НП16	"Колос Темерин" или еквивалент		ком	1		
135	Радијатор вентил ½" равни	„Caleffi“ или еквивалент		ком	1		
136	Радијатор вентил ½" угаони	„Caleffi“ или еквивалент		ком	1		
137	Радијатор вентил ¾" угаони	„Caleffi“ или еквивалент		ком	1		
138	Радијатор навијак ½" равни	„Caleffi“ или еквивалент		ком	1		
139	Радијатор навијак ½" угаони	„Caleffi“ или еквивалент		ком	1		
140	Радијатор навијак ¾" угаони	„Caleffi“ или еквивалент		ком	1		
141	Радијатор вентил 3/4" угаони	„Caleffi“ или еквивалент		ком	1		
142	Радијатор вентил 3/4" равни	„Caleffi“ или еквивалент		ком	1		
143	Радијатор навијак 3/4" равни	„Caleffi“ или еквивалент		ком	1		
144	Радијатор навијак 3/4" угаони	„Caleffi“ или еквивалент		ком	1		
145	Радијаторска озрака 1/2"			ком	1		

146	Радијаторска озрака 1/4"			ком	1		
147	Радијаторска озрака 3/8"			ком	1		
148	Радијаторска спојница 1"			ком	1		
149	Радијаторска спојница 5/4"			ком	1		
150	Радијаторска спојница 6/4"			ком	1		
151	Радијаторски чеп 1/2" (за панелни радијатор)			ком	1		
152	Радијаторски чеп АЛ 1" десни			ком	1		
153	Радијаторски чеп АЛ 1" леви			ком	1		
154	Радијаторски чеп АЛ 5/4" десни			ком	1		
155	Радијаторски чеп АЛ 5/4" леви			ком	1		
156	Радијаторски чеп за тучани радијатор 5/4" леви			ком	1		
157	Радијаторски чеп за тучани радијатор 5/4" десни			ком	1		
158	Регулатор притиска ваздуха са манометром и чашицом 50С 16ba G 174			ком	1		
159	Редукција радијаторска 5/4"-1/2" десни навој			ком	1		
160	Редукција радијаторска 5/4"-1/2" леви навој			ком	1		
161	Сигурносни вентил са тегом но32нп16			ком	1		
162	Кугла вентил за пару 1" (за високе температуре-прохромска)	"Ковина" или еквивалент		ком	1		
163	Кугла вентил за пару 3/4" (за високе температуре прохромска)	"Ковина" или еквивалент		ком	1		
164	Славина кугласта 1/2"	"Истра Кула" или еквивалент		ком	1		
165	Славина пип са лептиром 1/2"	"Истра Кула" или еквивалент		ком	1		
166	Стаклени термометар у месинганом кућишту 0-100 С° равни 1/2"			ком	1		
167	Стаклени термометар у месинганом кућишту 0-100 С° угаони 1/2"			ком	1		

168	Стаклени термометар у месинганом кућишту 0-200 С° равни 1/2"			ком	1		
169	Сушач радијатор 500*1200			ком	1		
170	Сушач радијатор 500*750			ком	1		
171	Сива армирана трака			ком	1		
172	Т комад 1/2" црни	"Ж. Сисак" или еквивалент		ком	1		
173	Т комад 3/4" црни	"Ж. Сисак" или еквивалент		ком	1		
174	Хамбуршки лукови 2 1/2"	МИП, ЛУК или еквивалент		ком	1		
175	Хамбуршки лукови 2"	МИП, ЛУК или еквивалент		ком	1		
176	Хамбуршки лукови 3"	МИП, ЛУК или еквивалент		ком	1		
177	Хамбуршки лукови 6/4"	МИП, ЛУК или еквивалент		ком	1		
178	Хамбуршки лукови:1"	МИП, ЛУК или еквивалент		ком	1		
179	Хамбуршки лукови:1/2"	МИП, ЛУК или еквивалент		ком	1		
180	Хамбуршки лукови:133"	МИП, ЛУК или еквивалент		ком	1		
181	Хамбуршки лукови:3/4"	МИП, ЛУК или еквивалент		ком	1		
182	Хамбуршки лукови:5/4"	МИП, ЛУК или еквивалент		ком	1		
183	Хватач нечистоће NO50 NP16			ком	1		
184	Хватач нечистоће 1" NP6			ком	1		
185	Хватач нечистоће 1/2" NP6			ком	1		
186	Хватач нечистоће 3/4" NP6			ком	1		
	УКУПНО без ПДВ-а						
	Износ ПДВ-а						
	УКУПНО са ПДВ-ом						

** у укупној цени су обухваћени сви трошкови у вези са реализацијом предметне јавне набавке*
** понуђене цене су фиксне (непроменљиве) те није могуће извршити усклађивање цена током периода трајања оквирног споразума.*

М.П.

ПОНУЂАЧ
(потпис овлашћеног лица)

(члан групе)

(члан групе)

УПУТСТВО
КАКО СЕ ПОПУЊАВА СТРУКТУРА ЦЕНЕ

Образац структура цене мора бити:

- откуцан или читко исписан штампаним словима и бројевима,
- потписан од стране овлашћеног лица,
- оверен печатом,
- комплетно попуњен –Обавезно попунити поље „**ПОНУЂЕНИ КВАЛИТЕТ**“ као и друге празне рубрике.

- Рубрика **вредност без ПДВ-а** се попуњава тако што се помноже рубрике: количина и јединична цена.

- Рубрика **укупно без ПДВ-а** се попуњава тако што се саберу вредности уписане у рубрици **вредност без ПДВ-а**.

- Рубрика **укупно са ПДВ-ом** се попуњава тако што се саберу вредности уписане у рубрици **укупно без ПДВ-а** и износ ПДВ-а.

Образац В

ЈН 1.1.5/2020 ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ

СТРУКТУРА ЦЕНЕ

Рб	НАЗИВ МАТЕРИЈАЛА	Захтевани квалитет (произвођач или еквивалент)	Понуђени квалитет	Јед. мере	План кол.	Јединична цена	Вредност без ПДВ-а
партија бр. VI: МОЛЕРСКИ МАТЕРИЈАЛ							
1	Трајно еластична маса за заптивање (хидроизолацију) пукотина, рупа и спојница "Wasserdicht" 0,75kg.			ком	1		
2	Акрилна фасадна боја- Акриколор 0,75l емулзија на бази акрилних полимерних везива, калцитна и алумосиликатна пунила, титан диоксид, целулозни угушћивач и вода рН код 20°C≈10,5 густина код 20°C≈1,41g/cm³	„ЈУВ“ или еквивалент		ком	1		
3	Акрилна основна боја за дрво (пак: 0,75л)	"СПЕКТАР" или еквивалент		ком	1		
4	Акрилни гит за дрво 0,40kg	"Vitex" или еквивалент		ком	1		
5	Акрилни емајл лак за дрво (пак: 0,75л)	"СПЕКТАР" или еквивалент		ком	1		
6	Бандаж трака мрежаста 20м	"КНАУФ" или еквивалент		ком	1		
7	Бандаж трака стакласта 25м	"КНАУФ" или еквивалент		ком	1		
8	Бекамент голд - бела	"Бекамент" или еквивалент		кг	1		
9	Бекамент мих водоперива – светле нијансе	"Бекамент" или еквивалент		кг	1		
10	Бекамент мих водоперива – средњи колорит	"Бекамент" или еквивалент		кг	1		
11	Бекамент мих водоперива – тамне нијансе	"Бекамент" или еквивалент		кг	1		
12	Боја за обележавање линија на путу жута 2,5l	„Vitex“ или еквивалент		ком	1		
13	Ватростална сребрна фарба 300°C 1л			ком	1		

14	Гипс алабастер 2kg	"HGP" или еквивалент		ком	1		
15	Гипс испуњивач 5kg	„Rigips“ или еквивалент		ком	1		
16	Гит за метал- аутогит 0,20gr	"Body" или еквивалент		ком	1		
17	Глет маса спољна 25/1	"HGP" или еквивалент		ком	1		
18	Глет маса спољна 5/1	"HGP" или еквивалент		ком	1		
19	Глет маса унутра. 25/1	"HGP" или еквивалент		ком	1		
20	Глет маса унутра. 5/1	"HGP" или еквивалент		ком	1		
21	Дисперзија за споља	"Маркпол" или еквивалент		кг	1		
22	Акрилна подлога 5/1	"HGP" или еквивалент		ком	1		
23	Ефект лак пак:0,75л	"Зорка" или еквивалент		ком	1		
24	Рабиц жица- поцинкована, окца: 10x10mm, дебљина жице 0,70mm			м²	1		
25	Калијев сапун 0,75л	"ADECO" или еквивалент		ком	1		
26	Молерска креп трака 60°C, од 20mm	„Мимонт“ или еквивалент		котур	1		
27	Молерска креп трака 60°C, од 25mm	„Мимонт“ или еквивалент		котур	1		
28	Молерска креп трака 60°C, од 30mm	„Мимонт“ или еквивалент		котур	1		
29	Молерска креп трака 60°C, од 50mm	„Мимонт“ или еквивалент		котур	1		
30	Крстићи ПВЦ 3мм 100/1	„Мимонт“ или еквивалент		пак	1		
31	Лак безбојни за чамце уљани пак:0,75л	"Зорка" или еквивалент		ком	1		
32	Лак фарба за дрво и метал уљани пак:0,75л	"Зорка" или еквивалент		ком	1		
33	Лепак за плочице (11) 25kg	"Сика", "Ceresit" или еквивалент		ком	1		

34	Лепак за плочице (11) 5kg	"Сика", "Ceresit" или еквивалент		ком	1		
35	Лепак за плочице (16) 25kg	"Сика", "Ceresit" или еквивалент		ком	1		
36	Лепак за плочице (16) 5kg	"Сика", "Ceresit" или еквивалент		ком	1		
37	Лепак за плочице (9) 25kg	"Сика", "Ceresit" или еквивалент		ком	1		
38	Лепак за плочице (9) 5kg	"Сика", "Ceresit" или еквивалент		ком	1		
39	Лепак за стиропор 25kg	"Сика", "Ceresit" или еквивалент		ком	1		
40	Маса за нивелацију подова 25kg	"HGP" или еквивалент		ком	1		
41	Мрежица за стиропор, плава, 145gr.	"HGP" или еквивалент		м²	1		
42	Нитро емал лак пак:0,75л	"Зорка" или еквивалент		ком	1		
43	Носач шмиргла на чичак фи115 за брусилицу	„Мимонт“ или еквивалент		ком	1		
44	Полудисперзија за унутра	"Маркпол" или еквивалент		кг	1		
45	Пур-пен 750мл за пиштољ	„Беорол“ или еквивалент		ком	1		
46	Пур-пен 750мл обична	„Беорол“ или еквивалент		ком	1		
47	Радијатор лак фарба пак:0,75л	"Зорка" или еквивалент		ком	1		
48	Разређивач нитро, PVC (пак:0,9л- мах 1л)	"Зорка" или еквивалент		ком	1		
49	Разређивач уљани, PVC (пак:0,9л- мах 1л)	"Зорка" или еквивалент		ком	1		
50	Садолин-махагони пак:0,75л	"Зорка" или еквивалент		ком	1		
51	Садолин-палисандер пак:0,75л	"Зорка" или еквивалент		ком	1		
52	Садолин-тиковина пак:0,75л	"Зорка" или еквивалент		ком	1		
53	Садолин-храстовина пак:0,75л	"Зорка" или еквивалент		ком	1		
54	Силикон „цересит“ флетех 101 (пак:300±20мл)	"HENKEL" или еквивалент		ком	1		

55	Силикон акрилни (пак:300±20мл)	"HENKEL" или еквивалент		ком	1		
56	Силикон ацетат црни (пак:300±20мл)	"HENKEL" или еквивалент		ком	1		
57	Силикон момент фикс (пак:300±20мл)	"HENKEL" или еквивалент		ком	1		
58	Силикон санитарни "цересит" (пак:300±20мл)	"HENKEL" или еквивалент		ком	1		
59	Силикон транспарентни (пак:300±20мл)	"HENKEL" или еквивалент		ком	1		
60	Силикон до 300°C (пак:300±20мл)	"HENKEL" „SIKA“ или еквивалент		ком	1		
61	Спреј фарба, класична, 400ml	"HAPPY COLOR" или еквивалент		ком	1		
62	Средство за скидање буђи (пак:0,9л-мах 1л)	"Savo- Bohemia" или еквивалент		ком	1		
63	Тонер - зелени боја за бетон (пак:0,75л-мах 1л)	"Зорка" или еквивалент		ком	1		
64	Тонер - окер боја за бетон (пак:0,75л-мах 1л)	"Зорка" или еквивалент		ком	1		
65	Трака за хидро изолацију 10м	"Сика", "Ceresit" или еквивалент		ком	1		
66	Уљана фарба за дрво пак:0,75л	"Зорка" или еквивалент		ком	1		
67	Фарба основна за метал нитро пак:0,75л	"Зорка" или еквивалент		ком	1		
68	Фарба основна за метал уљана пак:0,75л	"Зорка" или еквивалент		ком	1		
69	Фирнајс (пак:0,9л-мах 1л)	"Зорка" или еквивалент		ком	1		
70	Фуг маса 2кг ЦЕ-40	"HENKEL" или еквивалент		ком	1		
71	Хидроизолација-једнокомпонентна (готова смеша)	"Сика", "Ceresit" или еквивалент		кг	1		
72	Водобрусна шмиргла 1000	„Smirdex“ или еквивалент		ком	1		
73	Шмиргла бр.80 120мм тракаста	„Smirdex“ или еквивалент		м	1		
74	Шмиргла на чичак фи115 П80	„Smirdex“ или еквивалент		ком	1		

75	Шмиргла на чичак фи115 П120	„Smirdex“ или еквивалент		ком	1		
Потрошни молерски ситан инвентар							
76	Ваљак микрофибер 4,5 мм дуж. нити ширине 25 цм	„Берол“ или еквивалент		ком	1		
77	Ваљак акрилни -11мм дужина нити, ширина 23цм	„Мимонт“ или еквивалент		ком	1		
78	Ваљак велики ехстра профи 18 мм дуж. Нити- ширине 25 цм	"Шулер" или еквивалент		ком	1		
79	Ваљак велики микрофибер 9 мм дуж. Нити-ширине 25 цм	"Шулер" или еквивалент		ком	1		
80	Ваљак кончани мали – 13мм дужина нити, ширина 10цм	„Мимонт“ или еквивалент		ком	1		
81	Ваљак кончани мали – 9мм дужина нити, ширина 10цм	„Мимонт“ или еквивалент		ком	1		
82	Ваљак крзнени мали 10цм			ком	1		
83	Ваљак крзнени велики 25цм	„Мерил 2“ или еквивалент		ком	1		
84	Ваљак полиамид -53 мм дужина нити, ширина 18 цм	"Шулер" или еквивалент		ком	1		
85	Ваљак полиамид -55 мм дужина нити, ширина 25 цм	"Шулер" или еквивалент		ком	1		
86	Ваљак синтетички -15мм дужина нити, ширина 18цм	„Мимонт“ или еквивалент		ком	1		
87	Ваљак сунђер – дупло заобљен профи 11цм	„Мимонт“ или еквивалент		ком	1		
88	Ваљак сунђер – равни профи 11 цм	„Мимонт“ или еквивалент		ком	1		
89	Глетарица прохром са дрвеном дршком	„Мимонт“ или еквивалент		ком	1		
90	Најлон грађевински, зелени, дебљина: 150 микрона			м ²	1		
91	Носач за велики ваљак 18цм	„Мимонт“ или еквивалент		ком	1		
92	Носач за велики ваљак 23цм	„Мимонт“ или еквивалент		ком	1		

93	Носач за мали ваљак–дужи носач (25-30цм)	„Мимонт“ или еквивалент	ком	1		
94	ПВЦ фолија за заштиту 4*5 м провидна		ком	1		
95	Радијатор четка 30мм - профи густина врха 80-90%	„Мимонт“ или еквивалент	ком	1		
96	Радијатор четка 50мм	„Мимонт“ или еквивалент	ком	1		
97	Ренде за гипс, 250x40	„Мимонт“ или еквивалент	ком	1		
98	Решетка молерска метална	„Мимонт“ или еквивалент	ком	1		
99	Четка 100мм -супер стандард врха 80-90%, дрвена дршка 100% природна длака, профи	„Мимонт“ или еквивалент	ком	1		
100	Четка 20мм - супер стандард врха 80-90%, дрвена дршка 100% природна длака, профи	„Мимонт“ или еквивалент	ком	1		
101	Четка 30мм - супер стандард врха 80-90% дрвена дршка 100% природна длака, профи	„Мимонт“ или еквивалент	ком	1		
102	Четка 40мм - супер стандард врха 80-90% дрвена дршка 100% природна длака, профи	„Мимонт“ или еквивалент	ком	1		
103	Четка 50мм -супер стандард врха 80-90% дрвена дршка 100% природна длака, профи	„Мимонт“ или еквивалент	ком	1		
104	Четка 60мм -супер стандард врха 80-90% дрвена дршка 100% природна длака, профи	„Мимонт“ или еквивалент	ком	1		
105	Четка 70мм -супер стандард врха 80-90% дрвена дршка 100% природна длака, профи	„Мимонт“ или еквивалент	ком	1		
106	Четка 80мм - супер стандард врха 80-90% дрвена дршка 100% природна длака, профи	„Мимонт“ или еквивалент	ком	1		
107	Шајбна молерска(округла) природна длака	„Мимонт“ или еквивалент	ком	1		
108	Шпахтла 120 мм. прохром	„Мимонт“ или еквивалент	ком	1		
109	Шпахтла 80 мм. прохром	„Мимонт“ или еквивалент	ком	1		
110	Штап телескопски(2м) 1м+1м	„Мимонт“ или еквивалент	ком	1		

	Укупно без ПДВ-а	
	Износ ПДВ-а	
	Укупно са ПДВ-ом	

* у укупној цени су обухваћени сви трошкови у вези са реализацијом предметне јавне набавке
 * понуђене цене су фиксне (непроменљиве) те није могуће извршити усклађивање цена током периода трајања оквирног споразума.

М.П.

ПОНУЂАЧ
 (потпис овлашћеног лица)

 (члан групе)

 (члан групе)

УПУТСТВО
 КАКО СЕ ПОПУЊАВА СТРУКТУРА ЦЕНЕ

Образац структура цене мора бити:

- откуцан или читко исписан штампаним словима и бројевима,
- потписан од стране овлашћеног лица,
- оверен печатом,
- комплетно попуњен –Обавезно попуњити поље „**ПОНУЂЕНИ КВАЛИТЕТ**“ као и друге празне рибрике.

- Рубрика **вредност без ПДВ-а** се попуњава тако што се помноже рубрике: количина и јединична цена.
- Рубрика **укупно без ПДВ-а** се попуњава тако што се саберу вредности уписане у рубрици вредност без ПДВ-а.
- Рубрика **укупно са ПДВ-ом** се попуњава тако што се саберу вредности уписане у рубрици укупно без ПДВ-а и износ ПДВ-а.

Образац В

ЈН 1.1.5/2020 ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ

СТРУКТУРА ЦЕНЕ

Рб	НАЗИВ МАТЕРИЈАЛА	Захтевани квалитет (произвођач или еквивалент)	Понуђени квалитет	Јед. мере	Пл н кол.	Јединична цена	Вредност без ПДВ-а
партија бр. VII партија: ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ							
1	Бит наставка PZ 1			ком	1		
2	Бит наставка PZ 2			ком	1		
3	Бит наставка PZ 3			ком	1		
4	Држач бит наставка магнетни			ком	1		
5	Борах 250гр			кутија	1		
6	Бренери за аутогено заваривање бр. 3			ком	1		
7	Бренери за аутогено заваривање бр. 4			ком	1		
8	Бренери за аутогено заваривање бр. 5			ком	1		
9	Бренери за мап гас	"Ротенбергер" или еквивалент		ком	1		
10	Брусни камен 200x25x32 грубо А36МВ			ком	1		
11	Брусни камен 200x25x32 фино А60МВ			ком	1		
12	Бургија видија сдс ф 30 мм	"ФРА", "КЕИЛ" или еквивалент		ком	1		
13	Бургија спирална ф 2,5 мм	"КЕИЛ" или еквивалент		ком	1		
14	Бургија спирална ф 3 мм	"КЕИЛ" или еквивалент		ком	1		
15	Бургија спирална ф 4 мм	"КЕИЛ" или еквивалент		ком	1		
16	Бургија спирална ф 5 мм	"КЕИЛ" или еквивалент		ком	1		
17	Бургија спирална ф 6мм	"ФРА", "КЕИЛ" или еквивалент		ком	1		
18	Бургија спирална ф 7мм	"ФРА", "КЕИЛ" или еквивалент		ком	1		
19	Бургија спирална ф 8мм	"ФРА", "КЕИЛ" или еквивалент		ком	1		
20	Бургија спирална ф 9мм	"ФРА", "КЕИЛ" или еквивалент		ком	1		
21	Бургија спирална ф10мм	"ФРА", "КЕИЛ" или еквивалент		ком	1		

22	Бургија за дрво фреза ф35мм	"ФРА", "КЕИЛ" или еквивалент		КОМ	1		
23	Бургија конусне ф14мм	"ФРА", "КЕИЛ" или еквивалент		КОМ	1		
24	Бургија конусне ф16мм	"ФРА", "КЕИЛ" или еквивалент		КОМ	1		
25	Бургија конусне ф18мм	"ФРА", "КЕИЛ" или еквивалент		КОМ	1		
26	Бургија сдс ф 10мм x150/210	"ФРА", "КЕИЛ" или еквивалент		КОМ	1		
27	Бургија сдс ф 12мм x150/210	"ФРА", "КЕИЛ" или еквивалент		КОМ	1		
28	Бургија сдс ф 14мм x150/210	"ФРА", "КЕИЛ" или еквивалент		КОМ	1		
29	Бургија сдс ф 6мм x150/210	"ФРА", "КЕИЛ" или еквивалент		КОМ	1		
30	Бургија сдс ф 8мм x150/210	"ФРА", "КЕИЛ" или еквивалент		КОМ	1		
31	Бургија KPL-HSS 1-10 cobalt (мере на пола милиметра)			КОМП	1		
32	Бургије кобалт ф 10мм			КОМ	1		
33	Бургије кобалт ф 11мм			КОМ	1		
34	Бургије кобалт ф 12мм			КОМ	1		
35	Бургије кобалт ф 13мм			КОМ	1		
36	Бургије кобалт ф 2.0 мм			КОМ	1		
37	Бургије кобалт ф 2.5мм			КОМ	1		
38	Бургије кобалт ф 3.0мм			КОМ	1		
39	Бургије кобалт ф 3.5мм			КОМ	1		
40	Бургије кобалт ф 4.0мм			КОМ	1		
41	Бургије кобалт ф 4.5мм			КОМ	1		
42	Бургије кобалт ф 5.0мм			КОМ	1		
43	Бургије кобалт ф 5.5мм			КОМ	1		
44	Бургије кобалт ф 6.0мм			КОМ	1		
45	Бургије кобалт ф 6.5мм			КОМ	1		
46	Бургије кобалт ф 7.0мм			КОМ	1		

47	Бургије кобалт ф 7.5мм			КОМ	1		
48	Бургије кобалт ф 8.0мм			КОМ	1		
49	Бургије кобалт ф 8.5мм			КОМ	1		
50	Бургије кобалт ф 9.5мм			КОМ	1		
51	Бургије кобалт ф 9мм			КОМ	1		
52	Вијак кука 3,5x30			КОМ	1		
53	Вијак кука 4x40			КОМ	1		
54	Вијак кука 5x60			КОМ	1		
55	Вијак лустер кука 4,5x60			КОМ	1		
56	Вијак за дво DIN 7505 3x40мм	"Петар Драпшин" или еквивалент		КОМ	1		
57	Вијак за дво DIN 7505 4x18мм	"Петар Драпшин" или еквивалент		КОМ	1		
58	Вијак за дрво DIN 7505 4x30мм	"Петар Драпшин" или еквивалент		КОМ	1		
59	Вијак за дрво DIN 7505 5x60мм	"Петар Драпшин" или еквивалент		КОМ	1		
60	Вијак за дрво DIN 7505 4x50 мм	"Петар Драпшин" или еквивалент		КОМ	1		
61	Вијак за дрво DIN 7505 5x80мм	"Петар Драпшин" или еквивалент		КОМ	1		
62	Вијак за кнауф плоче KR0023B 3,5x30 мм	"Петар Драпшин" или еквивалент		КОМ	1		
63	Вијак за кнауф плоче KR0023B 3,5x50 мм	"Петар Драпшин" или еквивалент		КОМ	1		
64	Вијак за кнауф плоче KR0023B 3,5x60мм	"Петар Драпшин" или еквивалент		КОМ	1		
65	Вијак за лексан KR GTF са шестоугауном главом 4,8x30	"Петар Драпшин" или еквивалент		КОМ	1		
66	Вијак за лексан KR GTF са шестоугауном главом 4,8x60	"Петар Драпшин" или еквивалент		КОМ	1		
67	Вијак за лим DIN 7976 3,9X20мм	"Петар Драпшин" или еквивалент		КОМ	1		
68	Вијак за лим DIN 7976 4,8X30мм	"Петар Драпшин" или еквивалент		КОМ	1		
69	Вијак за лим DIN 7976 5,5X30мм	"Петар Драпшин" или еквивалент		КОМ	1		
70	Вијак за лим DIN 7976 7x30мм	"Петар Драпшин" или еквивалент		КОМ	1		

71	Вијак падобран типла 4x95 са клапном обо	"ОВО Bettermann" или еквивалент		ком	1		
72	Вијак торбан SRPS M.Б1.171В М 8x30мм	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	1		
73	Вијак торбан SRPS M.Б1.171В М 8x80мм	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	1		
74	Вијак торбан SRPS M.Б1. 171В М 6x50 мм	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	1		
75	Вијак торбан SRPS M.Б1.171В М 6x100мм	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	1		
76	Вијак SRPS M.Б1.051 М10x50 мм делимичан навој	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	1		
77	Вијак SRPS M.Б1.051 М10x80 мм делимичан навој	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	1		
78	Вијак SRPS M.Б1.051 М12x100 мм делимичан навој	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	1		
79	Вијак SRPS M.Б1.051 М12x50 мм делимичан навој	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	1		
80	Вијак SRPS M.Б1.051 М14x100 мм делимичан навој	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	1		
81	Вијак SRPS M.Б1.051 М18x100мм делимичан навој	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	1		
82	Вијак SRPS M.Б1.051 М8x60мм навој по целој дужини	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	1		
83	Вијак SRPS M.Б1.053 М10x50 мм навој по целој дужини	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	1		
84	Вијак SRPS M.Б1.053 М16x65 мм делимичан навој	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	1		
85	Вијак SRPS M.Б1.051 М16x60 мм делимичан навој	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	1		
86	Вијак SRPS M.Б1.051 М16x80 мм делимичан навој	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	1		
87	Вијак SRPS M.Б1.051 М16x100 мм делимичан навој	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	1		
88	Вијак SRPS M.Б1.051 М16x120 делимичан навој	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	1		
89	Вијак SRPS M.Б1.053 М5x50 мм навој по целој дужини	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	1		
90	Вијак SRPS M.Б1.053 М6x50 мм навој по целој дужини	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	1		
91	Вијак SRPS M.Б1.053 М8x20 мм навој по целој дужини	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	1		
92	Вијак SRPS M.Б1.053 М 6x25мм навој по целој дужини	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	1		
93	Вијак SRPS M.Б1.053 М 20x100мм навој по целој дужини	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	1		

94	Вијак SRPS M.B1.053 M 24x100мм навој по целој дужини	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	1		
95	Вијак SRPS M.B1.120 M10x60 мм са имбус главом	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	1		
96	Вијак SRPS M.B1.120 M6x50 мм са имбус главом	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	1		
97	Вијак SRPS M.B1.120 M8x60 мм са имбус главом	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	1		
98	Вијак SRPS M.B1.120 M8x100мм са имбус главом	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	1		
99	Вијак SRPS M.B1.120 M10x80мм са имбус главом	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	1		
100	Вијак SRPS M.B1.120 M10x30мм са имбус главом	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	1		
101	Вијак SRPS M.B1.136 M5x20 мм са упуштеном главом	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	1		
102	Вијак SRPS M.B1.136 M6x40 мм са упуштеном главом	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	1		
103	Вијак SRPS M.B1.136 M8x50мм са упуштеном главом	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	1		
104	Врхови сајле ф18	„Rigid“ или еквивалент		ком	1		
105	Врхови сајле ф22	„Rigid“ или еквивалент		ком	1		
106	Гас Ротенберг 300 жути			ком	1		
107	Гумено цево за ваздух Ø10мм	"Рекорд" или еквивалент		м	1		
108	Дизна за ЦО2 Ф0.8	„Горење“ или еквивалент		ком	1		
109	Ексери 1.8x30	"Петар Драпшин" или еквивалент		кг	1		
110	Ексери 20мм	"Петар Драпшин" или еквивалент		кг	1		
111	Ексери 30мм	"Петар Драпшин" или еквивалент		кг	1		
112	Ексери 40мм	"Петар Драпшин" или еквивалент		кг	1		
113	Ексери 50мм	"Петар Драпшин" или еквивалент		кг	1		
114	Ексери 60мм	"Петар Драпшин" или еквивалент		кг	1		

115	Ексери 70мм	"Петар Драпшин" или еквивалент		кг	1		
116	Ексери 100мм	"Петар Драпшин" или еквивалент		кг	1		
117	Ексери челични 3,5х70	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	1		
118	Еластична подлошка Ø20	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	1		
119	Еластична подлошка SRPS M.Б2.110 Ø8	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	1		
120	Еластична подлошка SRPSM.Б2.110 Ø3	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	1		
121	Еластична подлошка SRPS M.Б2.110 Ø10	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	1		
122	Еластична подлошка SRPS M.Б2.110 Ø12	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	1		
123	Еластична подлошка SRPS M.Б2.110 Ø14	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	1		
124	Еластична подлошка SRPS M.Б2.110 Ø16	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	1		
125	Еластична подлошка SRPS M.Б2.110 Ø18	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	1		
126	Еластична подлошка SRPS M.Б2.110 Ø4	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	1		
127	Еластична подлошка SRPS M.Б2.110 Ø5	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	1		
128	Еластична подлошка SRPSM.Б2.110 Ø6	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	1		
129	Електроде за заваривање рутилна Ф2	"Петар Драпшин" или еквивалент		кг	1		
130	Електроде за заваривање рутилна Ф2,50	"Елвако", "Јасеница" или еквивалент		кг	1		
131	Електроде за заваривање рутилна Ф3,25	"Елвако", "Јасеница" или еквивалент		кг	1		
132	Електроде за заваривање Ф2,50 ГУС	"Елвако", "Јасеница" или еквивалент		кг	1		
133	Електроде об ф2,5*350 308 I/MVR прохрон	"Јесенице" или еквивалент		ком	1		
134	Жица за аутогено заваривање месинг 2мм	"Елвако", "Јасеница" или еквивалент		кг	1		
135	Жица за аутогено заваривање месинг 3мм	"Елвако", "Јасеница" или еквивалент		кг	1		

136	Жица за ЦО2 апарат Ф0,8мм/5кг	"Елвако", "Јасеница" или еквивалент		кг	1		
137	Жица за чишћење тврдог лема			ком	1		
138	Жичана четка 95			ком	1		
139	Инд. сребро за тврдо лемљ.			кг	1		
140	Калај 45%			кг	1		
141	Калај за меки лем 1мм 250гр	"Ротенбергер" или еквивалент		ком	1		
142	Калај за меки лем 2мм 250гр			ком	1		
143	Клапарице 66 8мм /1000ком(11.2*1.25мм)			гар	1		
144	Комплет чељусти за K60 СП [RIDG 65687]	„Rigid“ или еквивалент		ком	1		
145	Кудеља фина			кг	1		
146	Лежај 1301			ком	1		
147	Лежај 6001			ком	1		
148	Лежај 6202			ком	1		
149	Лежај 6203 33			ком	1		
150	Лежај 6204			ком	1		
151	Лежај 6205-2РС куглични			ком	1		
152	Лежај 6209			ком	1		
153	Лежај 6212			ком	1		
154	Лежај 6304			ком	1		

155	Лежај 8216 (51216)			КОМ	1		
156	Лежај 8218 (51218)			КОМ	1		
157	Лепезаста брусна плоча фи 115 (шмиргла)			КОМ	1		
158	Лепезаста брусна плоча фи 125 (шмиргла)			КОМ	1		
159	Лист тестере за метал двострани			КОМ	1		
160	Лист убодне тестере за дрво	"Рapid" или еквивалент		КОМП	1		
161	Лист убодне тестере за метал (за лисичарку)	"Рapid" или еквивалент		КОМП	1		
162	Манометар 1/4"(0-16) МРЧ бар Ф 60	"ТЕЛЕОПТИК", "Preisser" или еквивалент		КОМ	1		
163	Манометар 1/2"(0-16) МРЧ бар Ф 100	"ТЕЛЕОПТИК", "Preisser" или еквивалент		КОМ	1		
164	Манометар 1/2"(0-16) МРЧ бар Ф 160	"ТЕЛЕОПТИК", "Preisser" или еквивалент		КОМ	1		
165	Мап гас	"Мап про гас" или еквивалент		КОМ	1		
166	Навојна шипка фи 14			КОМ	1		
167	Навојна шипка фи 12			КОМ	1		
168	Навојна шипка фи 10			КОМ	1		
169	Навојна шипка фи 8			КОМ	1		
170	Навојна шипка фи 6			КОМ	1		
171	Навојна шипка фи 4			КОМ	1		
172	Навртка SRPS M.Б1.601 M10	"Петар Драпшин" или еквивалент		КОМ	1		
173	Навртка SRPS M.Б1.601 M12	"Петар Драпшин" или еквивалент		КОМ	1		
174	Навртка SRPS M.Б1.601 M14	"Петар Драпшин" или еквивалент		КОМ	1		

175	Навртка SRPS M.Б1.601 M16	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	1		
176	Навртка SRPS M.Б1.601 M18	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	1		
177	Навртка SRPS M.Б1.601 M20	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	1		
178	Навртка SRPS M.Б1.601 M24	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	1		
179	Навртка SRPS M.Б1.601 M4	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	1		
180	Навртка SRPS M.Б1.601 M5	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	1		
181	Навртка SRPS M.Б1.601 M6	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	1		
182	Навртка SRPS M.Б1.601 M8	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	1		
183	Навртка SRPS M.Б1.622 M 6 са осигурачем	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	1		
184	Навртка SRPS M.Б1.622 M 8 са осигурачем	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	1		
185	Навртка SRPS M.Б1.622 M10 осигурачем	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	1		
186	Навртка SRPS M.Б1.622 M4 са осигурачем	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	1		
187	Навртка SRPS M.Б1.622 M5 са осигурачем	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	1		
188	Ножеви за мали абриктер	"Макита" или еквивалент		ком	1		
189	Ножић за скалпер 18мм 1/10			ком	1		
190	Одвијач спреј			ком	1		
191	Паљена жица Ф 1 мм			кг	1		
192	Паљена жица Ф 3 мм			кг	1		
193	Паљена жица Ф 4 мм			кг	1		
194	Паста за летовање 250gr			туба	1		
195	Петометар (5м)	„Униор“или еквивалент		ком	1		
196	Пиштољ за пурпен			ком	1		
197	Пиштољ за силикон			ком	1		

198	Плоче за брушење Ф180х6 мм	„ИБА“ "АДА" или еквивалент		ком	1		
199	Плоче за брушење Ф115х6 мм	„ИБА“ "АДА" или еквивалент		ком	1		
200	Плоче за брушење Ф125х6 мм	„ИБА“ "АДА" или еквивалент		ком	1		
201	Плоче за сечење Ø180х2мм	„ИБА“ "АДА" или еквивалент		ком	1		
202	Плоче за сечење Ø350х2мм	„ИБА“ "АДА" или еквивалент		ком	1		
203	Плоче за сечење Ф 115 мм х 1	„ИБА“ "АДА" или еквивалент		ком	1		
204	Плоче за сечење Ф 115 мм х 3	„ИБА“ "АДА" или еквивалент		ком	1		
205	Плоче за сечење Ф125х1.0 мм	„ИБА“ "АДА" или еквивалент		ком	1		
206	Плоче за сечење Ф230х2.0 мм	„ИБА“ "АДА" или еквивалент		ком	1		
207	Плоче за сечење Ф350х25,4х3 мм	„ИБА“ "АДА" или еквивалент		ком	1		
208	Поп нитна 3,2х5мм	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	1		
209	Поп нитна 4,8х12мм	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	1		
210	Поп нитна 4,8х20мм	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	1		
211	Поп нитна 4х10мм	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	1		
212	Поп нитна 4х8мм	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	1		
213	Продужетак сајле ф18	„Rigid“ или еквивалент		м	1		
214	Равна подлошка SRPS M.Б2.011 Ø10	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	1		
215	Равна подлошка SRPS M.Б2.011 Ø12	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	1		
216	Равна подлошка SRPS M.Б2.011 Ø14	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	1		
217	Равна подлошка SRPS M.Б2.011 Ø16	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	1		
218	Равна подлошка SRPS M.Б2.011 Ø18	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	1		
219	Равна подлошка SRPS M.Б2.011 Ø20	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	1		

220	Равна подлошка SRPS M.Б2.011 Ø4	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	1		
221	Равна подлошка SRPS M.Б2.011 Ø5	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	1		
222	Равна подлошка SRPS M.Б2.011 Ø6	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	1		
223	Равна подлошка SRPS M.Б2.011 Ø8	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	1		
224	Самоурезујући вијак за лим 3,9x10мм	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	1		
225	Самоурезујући вијак DIN 7504 K 4,8*60мм	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	1		
226	Самоурезујући вијак DIN 7504 K3,7x15мм	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	1		
227	Самоурезујући вијак DIN 7504 P 4,8*30мм	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	1		
228	Самоурезујући вијак DIN 7504 P 4*25мм	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	1		
229	Самоурезујући вијак DIN 7504K 3,5x10мм	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	1		
230	Самоурезујући вијак DIN 7504K 4,2*20мм	"Петар Драпшин" или еквивалент		ком	1		
231	Сврдло кобалт f15-40mm			ком	1		
232	Сврдло титан f15-35mm/20491			ком	1		
233	Секач СДС плус 250мм			ком	1		
234	Скалпел (метални)			ком	1		
235	Спреј експрес одвијач			ком	1		
236	Спреј за подмазивање кожних ремења	"Конус", "Extramulus" или еквивалент		ком	1		
237	Спреј за подмазивање WD40			ком	1		
238	Спреј за чишћење и дезинфекцију сплит система			ком	1		
239	Спреј за чишћење шоби			ком	1		
240	Силикон спреј			ком	1		
241	Трака за обележавање црно жута самолепљива 50mm x 33m			ком	1		

242	Трака за обележавање црвено бела 1/200м			ком	1		
243	Тефлон конач 150m	„Loctite 55“ или еквивалент		ком	1		
244	Тефлон течни 50гр	„Würth“ или еквивалент		ком	1		
245	Тефлон траке			ком	1		
246	Тинол жица Ø0,5мм(за лемљење)			кг	1		
247	Типла гужвајућа 6 за гипс	„Würth“ или еквивалент		ком	1		
248	Типла гужвајућа 8 за гипс	„Würth“ или еквивалент		ком	1		
249	Типла гужвајућа 10 за гипс	„Würth“ или еквивалент		ком	1		
250	Типла мастер са вијком 10	„Würth“ или еквивалент		ком	1		
251	Типламетална М-10	„Würth“ или еквивалент		ком	1		
252	Типле мастер са вијком 6	„Würth“ или еквивалент		ком	1		
253	Типле мастер са вијком 8	„Würth“ или еквивалент		ком	1		
254	Типле ПВЦ 6 мм гужвајућа	„Würth“ или еквивалент		ком	1		
255	Типле ПВЦ 8 мм гужвајућа	„Würth“ или еквивалент		ком	1		
256	Типле ПВЦ 10 мм гужвајућа	„Würth“ или еквивалент		ком	1		
257	Типле ПВЦ 12 мм гужвајућа	„Würth“ или еквивалент		ком	1		
258	Типл метални за гипс гужвајући 6x52/21			ком	1		
259	Типл метални за гипс гужвајући 545			ком	1		
260	Турпије за дрво			ком	1		
261	Црева за аутогено заваривање Ацет	"Рекорд" или еквивалент		м	1		
262	Црева за аутогено заваривање Оксиг	"Рекорд" или еквивалент		м	1		

263	Црево пвц 1/2 за заливање(баштенско)армирано			м	1		
264	Црево пвц 3/4 за заливање(баштенско)армирано			м	1		
265	Црна жица за аутогено заваривање 2мм	„Елвако“, „Јасеница" или еквивалент		кг	1		
266	Црна жица за аутогено заваривање 3мм	„Елвако“, „Јасеница" или еквивалент		кг	1		
267	Чистач пене (средство за чишћење пиштоља за пур пену)			ком	1		
268	Шелне 100-120мм	„Кварк“ Чачак или еквивалент		ком	1		
269	Шелне 8мм	„Кварк“ Чачак или еквивалент		ком	1		
270	Шелне 10мм	„Кварк“ Чачак или еквивалент		ком	1		
271	Шелне 12мм	„Кварк“ Чачак или еквивалент		ком	1		
272	Шелне 14мм	„Кварк“ Чачак или еквивалент		ком	1		
273	Шелне 20мм	„Кварк“ Чачак или еквивалент		ком	1		
274	Шелне 25мм	„Кварк“ Чачак или еквивалент		ком	1		
275	Шелне 40мм	„Кварк“ Чачак или еквивалент		ком	1		
276	Шелна једноделна са типлом 1”			ком	1		
277	Шелна једноделна са типлом 3/4"			ком	1		
278	Широка подлошка SRPS М.Б2.014 Ø10			ком	1		
279	Широка подлошка SRPS М.Б2.014 Ø5			ком	1		
280	Широка подлошка SRPS М.Б2.014 Ø6			ком	1		
281	Широка подлошка SRPS М.Б2.014 Ø8			ком	1		
282	Шоба за ЦО2	„Горење“ или еквивалент		ком	1		
283	Шпиц СДС плус 250*20мм			ком	1		
УКУПНО без ПДВ-а							

	Износ ПДВ-а	
	УКУПНО са ПДВ-ом	

* у укупној цени су обухваћени сви трошкови у вези са реализацијом предметне јавне набавке
 * понуђене цене су фиксне (непроменљиве) те није могуће извршити усклађивање цена током периода трајања оквирног споразума.

М.П.	ПОНУЂАЧ (потпис овлашћеног лица)

	(члан групе)

	(члан групе)

УПУТСТВО
КАКО СЕ ПОПУЊАВА СТРУКТУРА ЦЕНЕ

Образац структура цене мора бити:

- откуцан или читко исписан штампаним словима и бројевима,
- потписан од стране овлашћеног лица,
- оверен печатом,
- комплетно попуњен –Обавезно попунити поље „**ПОНУЂЕНИ КВАЛИТЕТ**“ као и друге празне рубрике.

- Рубрика **вредност без ПДВ-а** се попуњава тако што се помноже рубрике: количина и јединична цена.
 - Рубрика **укупно без ПДВ-а** се попуњава тако што се саберу вредности уписане у рубрици вредност без ПДВ-а.
 - Рубрика **укупно са ПДВ-ом** се попуњава тако што се саберу вредности уписане у рубрици укупно без ПДВ-а и износ ПДВ-а.

Образац В

ЈН 1.1.5/2020 ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ

СТРУКТУРА ЦЕНЕ

Рб	НАЗИВ МАТЕРИЈАЛА	Захтевани квалитет (произвођач или еквивалент)	Понуђени квалитет	Јед. мере	План кол.	Јединична цена	Вредност без ПДВ-а
партија бр. VIII: ТОЧКОВИ „TENTE ROLLEN“							
1	Обртни точкић за столицу Ø40 са навојем М8 А520 – РОI без кочница; ширина газишта: 6mm; кућиште и тело од полипропилена; „слепа“ рупа за намештајске наставке; обичан лежај;	"Tente Rollen" или еквивалент		ком	1		
2	Обртни точкић за столицу Ø50 без кочница; ширина газишта: 10mm; ширина точка: 54mm; централна рупа: 8mm; кућиште и тело од полипропилена; „слепа“ рупа за намештајске наставке; омотач: термопластична гума; обичан лежај; наставак навојно вретено М-8х25 i М-10х25	"Tente Rollen" или еквивалент		ком	1		
3	Обртни точкић за столицу Ø50 са кочница; ширина газишта: 10mm; ширина точка: 54mm; централна рупа: 8mm; кућиште и тело од полипропилена; „слепа“ рупа за намештајске наставке; омотач: термопластична гума; обичан лежај; са металном плочицом	"Tente Rollen" или еквивалент		ком	1		
4	Обртни точкић за столицу Ø50, ширина газишта 10mm, метално вретено са прстеном: 11х20 mm, без кочница; кућиште и тело од полипропилена; омотач: термопластична гума; обичан лежај;	"Tente Rollen" или еквивалент		ком	1		
5	Обртни точкић за колица са навојем Ø75mm; ширина газишта: 25mm; централна рупа 11mm; дупли куглични лежајеви у главцини; рупа за вијак; тело од полипропилена; омотач: термопластична гума; обичан лежај;	"Tente Rollen" или еквивалент		ком	1		
6	Окретни точкић за колица са кочницом ; Ø75mm; ширина газишта: 25mm; централна рупа 11mm; кућиште од пресованог челика, поцинковано; дупли куглични лежајеви у главцини; рупа за вијак; тело од полипропилена; омотач: термопластична гума; обичан лежај;	"Tente Rollen" или еквивалент		ком	1		
7	Окретни точкић за колица са кочницом; Ø75 mm; ширина газишта: 25mm; ширина точка: 43 mm; централна рупа 11mm; кућиште од пресованог челика, поцинковано; дупли куглични лежајеви у главцини; рупа на вијак; тело од полипропилена; омотач: термопластична гума; обичан лежај;	"Tente Rollen" или еквивалент		ком	1		

8	Окретни точкић за колица; Ø75mm; ширина газишта: без кочнице 25mm; централна рупа 11mm; кућиште од пресованог челика, поцинковано; дупли куглични лежајеви у главцини, рупа на вијак; тело од полипропилена; омотач: термопластична гума; обичан лежај;	"Tente Rollen" или еквивалент	ком	1		
9	Точкић за колица фиксни са равном плочом и лежајем; Ø80mm; ширина газишта: 35mm; димензије плоче: 103x85mm; рупа на плочи: 9mm; кућиште од пресованог челика, поцинковано; тело точка од полипропилена, омотач: тврда гума; ваљкасти лежај;	"Tente Rollen" или еквивалент	ком	1		
10	Обртни точкић за колица; Ø80mm; ширина газишта: 35mm; димензије плоче: 105x85mm; кућиште од пресованог челика, поцинковано; дупли куглични лежај у окретној глави, осовина точка са чауром; тело точка од полипропилена; омотач: тврда гума, ваљкасти лежај;	"Tente Rollen" или еквивалент	ком	1		
11	Точкић за колица фиксирани; Ø100mm; ширина газишта: 35mm; димензије плоче: 103x85mm; кућиште од пресованог челика, поцинковано; тело точка од полипропилена; омотач: тврда гума;	"Tente Rollen" или еквивалент	ком	1		
12	Обртни точкић за колица са равном плочом и лежајем; Ø100mm; ширина газишта: 35mm; димензије плоче: 105x85mm; кућиште од пресованог челика, поцинковано; дупли куглични лежај у окретној глави; тело точка од полипропилена; омотач: тврда гума;	"Tente Rollen" или еквивалент	ком	1		
13	Точкић за колица фиксни; Ø125mm; ширина газишта: 37mm; димензије плоче: 103x85mm; кућиште од пресованог челика, поцинковано; тело точка од полипропилена, омотач: тврда гума;	"Tente Rollen" или еквивалент	ком	1		
14	Обртни точкић за колица; са равном плочом и лежајем; Ø125mm; ширина газишта: 37mm; димензије плоче: 105x85mm; дупли куглични лежај у окретној глави; тело точка од полипропилена, омотач: тврда гума;	"Tente Rollen" или еквивалент	ком	1		
15	Точкић за колица фиксирани; са равном плочом и лежајем; Ø160mm; ширина газишта: 23mm; димензије плоче: 137x115mm; кућиште од пресованог челика; тело точка од пресованог челика, омотач: чврста гума; ваљкасти лежај;	"Tente Rollen" или еквивалент	ком	1		
16	Обртни точкић за колица; Ø160mm; ширина газишта: 40mm; димензије плоче: 137x105mm; са равном плочом и лежајем; кућиште од пресованог челика, поцинковано; дупли куглични лежај у окретној глави; тело точка од пресованог челика, омотач: чврста гума;	"Tente Rollen" или еквивалент	ком	1		
17	Окретни точкић за болнички кревет; Ø125mm; са кочницом ; ширина газишта: 32mm; централна рупа: 11mm; кућиште од пресованог челика; дупли куглични лежајеви у главцини; осовина точка са чауром, рупа за вијак; тело точка од пресованог челика; омотач: чврста гума, електропроводна, са раткапнама; конусни лежај	"Tente Rollen" или еквивалент	ком	1		

18	Окретни точкић за болнички кревет; Ø125mm; без кочнице ; ширина базишта: 32mm; централна рупа: 11mm; кућиште од пресованог челика; дупли куглични лежајеви у главцини; осовина точка са чауром, рупа за вијак; тело точка од пресованог челика; омотач: чврста гума, електропроводна, са раткапама; конусни лежај	"Tente Rollen" или еквивалент	ком	1		
19	Точкић за болнички кревет Ø125 кућиште од пресованог челика; дупли куглични лежајеви у главцини; осовина точка са чауром; тело точка од пресованог челика; омотач: чврста гума, електропроводна, са раткапама; конусни лежај	"Tente Rollen" или еквивалент	ком	1		
20	Адаптер R 07/27-31	"Tente Rollen" или еквивалент	ком	1		
21	Адаптер R 47/27-31	"Tente Rollen" или еквивалент	ком	1		
22	Пуна гума за болничка колица 37-540 (24x1; 3/8)		ком	1		
23	Точак предњи за инвалидска колица тенте (пуна гума) пмп200x50-8		ком	1		
УКУПНО без ПДВ-а						
Износ ПДВ-а						
УКУПНО са ПДВ-ом						

** у укупној цени су обухваћени сви трошкови у вези са реализацијом предметне јавне набавке*

** понуђене цене су фиксне (непроменљиве) те није могуће извршити усклађивање цена током периода трајања оквирног споразума.*

М.П.

ПОНУЂАЧ
(потпис овлашћеног лица)

(члан групе)

(члан групе)

УПУТСТВО
КАКО СЕ ПОПУЊАВА СТРУКТУРА ЦЕНЕ

Образац структура цене мора бити:

- откуцан или читко исписан штампним словима и бројевима,
- потписан од стране овлашћеног лица,
- оверен печатом,
- комплетно попуњен –Обавезно попунити поље „**ПОНУЂЕНИ КВАЛИТЕТ**“ као и друге празне рубрике.

- Рубрика **вредност без ПДВ-а** се попуњава тако што се помноже рубрике: количина и јединична цена.

- Рубрика **укупно без ПДВ-а** се попуњава тако што се саберу вредности уписане у рубрици вредност без ПДВ-а.

- Рубрика **укупно са ПДВ-ом** се попуњава тако што се саберу вредности уписане у рубрици укупно без ПДВ-а и износ ПДВ-а.

Образац В

ЈН 1.1.5/2020 ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ

СТРУКТУРА ЦЕНЕ

Р6	НАЗИВ МАТЕРИЈАЛА	Понуђени квалитет	Јед. мере	План кол.	Јединична цена	Вредност без ПДВ-а
партија бр. IX партија:МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ МАШИНА ЗА ПРАЊЕ И ПЕГЛАЉЊЕ ВЕША "ПРИМАТ" МАРИБОР						
1	Амортизери центрифуге Ц50		ком	1		
2	Бубањ сушаре		ком	1		
3	Вентил за воду кугласти од 1/2"		ком	1		
4	Вентил за воду кугласти од 6/4"		ком	1		
5	Водилни точак РС25-М10 навој		ком	1		
6	Врата сушаре		ком	1		
7	Гума за машину за веш 40кг		ком	1		
8	Дуфтунг тефлонски 1/2		ком	1		
9	Дуфтунг тефлонски 3/4		ком	1		
10	Еластопреси за ваљак вл18		м	1		
11	Електромагнетни вентил за воду 1"		ком	1		
12	Електромагнетни вентил за воду 6/4"		ком	1		
13	Електромагнетни вентил за пару 1"		ком	1		
14	Електромагнетни вентил за пару 6/4"		ком	1		
15	Испусне главе веш машине 100кг		ком	1		
16	Испусни вентил д90		ком	1		
17	Комбистат 0-120°C		ком	1		

18	Комбистат 0-200°C		ком	1		
19	Кочиона плочица "РСН 120"		ком	1		
20	Кућиште лежаја бубња за маш.100кг		ком	1		
21	Кућиште лежаја бубња за маш.50кг		ком	1		
22	Лежај 22309		ком	1		
23	Лежај 22313		ком	1		
24	Лежај 40x80x18 6208-2РС		ком	1		
25	Лежај 6004		ком	1		
26	Лежај 6204 2з		ком	1		
27	Лежај 6204 2РСХ кугличасти		ком	1		
28	Лежај 6205 2з		ком	1		
29	Лежај за турбине 6004		ком	1		
30	Лежајеви Ц204		ком	1		
31	Манжетна за вентил Д90		ком	1		
32	Манжетне за испусне главе		ком	1		
33	Манометар за пару 0-15 бара		ком	1		
34	Мембрана за вентил 1"		ком	1		
35	Мембрана за вентил 6/4"		ком	1		
36	Мембрана за испуст – маш. „РСН 120"		ком	1		

37	Одвајач конденса 1"		ком	1		
38	Одвајач конденса 1/2"		ком	1		
39	Одвајач конденса прохромски 1/2" за сушару PC25		ком	1		
40	Осовина бубња машина 100 кг		ком	1		
41	Осовина бубња машина 50 кг		ком	1		
42	Осовина шпанера		ком	1		
43	Осовине за сушару PC25 дуже 1070мм		ком	1		
44	Осовине за сушару PC25 краће 1000мм		ком	1		
45	Плочнице за кочницу – маш. „РСН 120“		комп	1		
46	Пнеуматски вентил за пару са кућиштем за РСХ 120кг		ком	1		
47	Пнеуматски водни вентил са кућиштем за РСХ 120кг		ком	1		
48	Пнеуматски клипови за подизање корита ваљка VL18		ком	1		
49	Предгрупа за ваздух за ваљак ВЛ 18 дуж. 1 м прикључак 1/2"		ком	1		
50	Прохронске бравице за маш 50кг		ком	1		
51	Термодинамички одвајач кондензата од 1/2"		ком	1		
52	Термометар 0-200°C		ком	1		
53	Термометар за парне пегле „STIROVAR – Itali mod 180“		ком	1		
54	Црево за ваздух		м	1		
55	Црево панцирно за пару 3/4" 1,5м		ком	1		

56	Црево парно 1/2" 1,5м		ком	1		
57	Ланац и ланчаници за каландер VL18		комп	1		
УКУПНО без ПДВ-а						
Износ ПДВ-а						
УКУПНО са ПДВ-ом						

* у укупној цени су обухваћени сви трошкови у вези са реализацијом предметне јавне набавке

* понуђене цене су фиксне (непроменљиве) те није могуће извршити усклађивање цена током периода трајања оквирног споразума.

М.П.

ПОНУЂАЧ
(потпис овлашћеног лица)

(члан групе)

(члан групе)

УПУТСТВО
КАКО СЕ ПОПУЊАВА СТРУКТУРА ЦЕНЕ

Образац структура цене мора бити:

- откуцан или читко исписан штампаним словима и бројевима,
- потписан од стране овлашћеног лица,
- оверен печатом,
- комплетно попуњен –Обавезно попунити поље „**ПОНУЂЕНИ КВАЛИТЕТ**“ као и друге празне рубрике.

- Рубрика **вредност без ПДВ-а** се попуњава тако што се помноже рубрике: количина и јединична цена.

- Рубрика **укупно без ПДВ-а** се попуњава тако што се саберу вредности уписане у рубрици вредност без ПДВ-а.

- Рубрика **укупно са ПДВ-ом** се попуњава тако што се саберу вредности уписане у рубрици укупно без ПДВ-а и износ ПДВ-а.

<i>Образац Г</i>	
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ	
ЈН 1.1.5/2020 ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ	
ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ:	ИЗНОС:
Трошкови прибављања средства обезбеђења: 	
Остали трошкови припреме понуде (уколико постоје навести врсту трошкова и износ): 1. 2. 3. 4. 5.	
УКУПНО:	
Датум: ПОНУЂАЧ (потпис овлашћеног лица) М.П.	

**понуђач није у обавези да поднесе овај образац.*

Образац Д	
НАЗИВ ПОНУЂАЧА:	
Адреса:	
Телефон:	
ПИБ:	
ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ	
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да смо понуду за јавну набавку добара ЈН 1.1.5/2020 ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ у складу са Позивом за подношење понуда и Конкурсном документацијом, поднели независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.	
Датум: _____	ПОНУЂАЧ (потпис овлашћеног лица)
М.П.	

** Уколико понуду подноси група понуђача образац копирати, печатирати и потписати од стране сваког овлашћеног члана групе понуђача.*

Образац Б

НАЗИВ
ПОНУЂАЧА:

Адреса:

Телефон:

ПИБ:

**ИЗЈАВА О
ТЕХНИЧКИМ И КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТИМА**

ЈН 1.1.5/2020 ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ

I- Технички капацитети којима располаже понуђач су следећи (складишни простор, возила...):

II- Кадровски капацитети

Укупан број запослених _____

Одговорно лице за спровођење и реализацију уговора о Јавним набавкама:

Кључно и одговорно особље понуђача:

р.б.	име и презиме	занимање	радno место
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

У _____

М.П.

_____ овлашћено лице

Дана _____

** Наручилац задржава право провере наведених података.*

Образац Е

НАЗИВ
ПОНУЂАЧА:

Адреса:

Број телефона:

ПИБ:

ИЗЈАВА
о стању залиха на дан 31.12.2019.год.

ЈН 1.1.5/2020 ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ
партија _____ - _____
(уписати број и назив партије)

Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да је наше предузеће на дан 31.12.2019. године имало на залихама добра која су предмет јавне набавке у износу од _____ динара без ПДВ-а. Сагласан сам да Комисија за јавне набавке изврши непосредан увид у пословне књиге како би утврдила тачност стања наведених залиха.

ПОНУЂАЧ

Датум: _____

(потпис овлашћеног лица)

М.П.

Образац Ж

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:

Адреса:

Број телефона:

ПИБ:

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
ДА ЈЕ ПОШТОВАО ВАЖЕЋЕ ПРОПИСЕ О
ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА,
ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ДА НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА
ДЕЛАТНОСТИ**

Под материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо са смо при састављању понуде у поступку јавне набавке добара ЈН 1.1.5/2020 ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ, а у складу са Позивом за подношење понуда и Конкурсном документацијом наручиоца, поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

ПОНУЂАЧ

Датум: _____

(потпис овлашћеног лица)

М.П.

Образац 3

МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

попунити празна поља означена цртом (____),
потписати и оверити печатом последњу страну модела оквирног споразума

УСТАНОВА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА ИНСТИТУТА

У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ

21204 Сремска Каменица,

Пут доктора Голдмана 4

www.uzpi.org.rs

Бр.:

Интерни број: ЈН 10/2020

Датум:

Д.П.

На основу члана 112. и чл. 113. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), а у складу са Извештајем Комисије за јавне набавке Наручиоца о стручној оцени понуда бр. од и Одлуком о закључењу оквирног споразума бр. од 2020. године, закључује се

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ

о јавној набавци ТЕХНИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА за партију

бр. ____ - _____

бр. ____ - _____

бр. ____ - _____

бр. ____ - _____

Закључен дана 2020.год. између:

1. **УСТАНОВЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА ИНСТИТУТА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ**, Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана бр.4, М.Б.: 08143960, ПИБ: 100802956, коју заступа **в.д. директор мр Младен Ћеранић**, (у даљем тексту: **Наручилац**) и

2. _____, _____, ул. _____
бр. _____, М.Б. _____, ПИБ: _____, кога заступа _____
(у даљем тексту: **Добављач**)

Уговорне стране су сагласне да добављач наступа као члан групе понуђача чији су чланови:

(попуњава се у случају подношења заједничке понуде)

Уговорне стране су сагласне да добављач наступа са подизвођачем/има:

(попуњава се у случају подношења понуде са подизвођачем/има)

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:

- да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) спровео отворени поступак јавне набавке за набавку **техничког материјала бр. ЈН 1.1.5/2020**, са циљем закључивања оквирног споразума са једним понуђачем на период од једне године;
- да је Наручилац донео Одлуку о закључењу оквирног споразума бр. од, у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца и Добављача;
- да је Добављач доставио Понуду бр. од, која чини саставни део овог оквирног споразума;
- овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца да закључи уговор о јавној набавци или изда наруџбенице о јавној набавци Добављачу;
- обавезе настају закључивањем појединачног уговора о јавној набавци или издавањем наруџбенице о јавној набавци на основу оквирног споразума;

ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА:

Члан 1.

Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање појединачних уговора о јавној набавци, односно издавање наруџбеница о јавној набавци Добављачу, у складу са условима и свим захтевима Наручиоца из конкурсне документације у поступку јавне набавке **техничког материјала бр. ЈН 1.1.5/2020**, Понудом Добављача, одредбама овог оквирног споразума и стварним потребама Наручиоца.

Спецификација предметних добара са јединичним ценама дата је у обрасцу В- Структура цене који чини саставни део овог оквирног споразума. Стварне количине ће се дефинисати кроз наруџбенице издате на основу оквирног споразума, а зависно од потребама Наручиоца и расположивих финансијских средстава.

ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 2.

Овај оквирни споразум се закључује на период од 1. (једне) године, а ступа на снагу даном потписивања учесника споразума.

Током периода важења овог оквирног споразума предвиђа се издавање више наруџбеница Добављачу, у зависности од стварних потреба Наручиоца.

ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА:

Члан 3.

Укупна вредност овог оквирног споразума је процењена вредност предметне партије/збир процењених вредности партија, а она износи динара (без ПДВ-а).

У понуђене цене наведене у обрасцу Структура цене, који чини саставни део овог оквирног споразума, урачунати су трошкови испоруке, трошкови које Додављач има у вези са паковањем, заштитом од оштећења и губитка добара, претоваром, транспортом, истоваром, трошкови осигурања робе до магацина Наручиоца као и остали трошкови који проистекну при реализацији предмета набавке.

Цене су фиксне и не могу се мењати за време трајања оквирног споразума.

Наручилац ће цену предметних добара платити у року од 90 дана од дана пријема исправно испостављене фактуре, а у складу са ст.3 чл.4 Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. Гласник РС“ бр.119/2012, 68/2015 и 113/2017).

Исправана фактура је фактура који садржи све елементе прописане Законом о порезу на додату вредност Републике Србије и подзаконским актима и која је регистрован у централном регистру фактура.

Додатни подаци које фактура мора да садржи су: број јавне набавке и број оквирног споразума. Уколико Додављач из техничких или других разлога није у могућности да додатне податке наведе на фактури, исте може унети као напомену на фактури или доставити као прилог фактури.

Фактуре које нису сачињене у складу са наведеним биће враћени Додављачу, а плаћање одложено на штету Додављача све док се не достави исправна фактура.

Цена је на паритету складиште Наручиоца.

Уколико у току реализације овог оквирног споразума настане потреба за повећањем обима предмета набавке, Наручилац може без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета оквирног споразума и уговорену вредност и то максимално до 5% од укупно уговорене вредности, а у складу са расположивим средствима на основу чл. 115. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

НАЧИН И УСЛОВИ ИЗДАВАЊА НАРУЦБЕНИЦА

Члан 4.

Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом набавке, Наручилац ће Додављачу издати наруцбенице о јавној набавци.

При издавању наруцбеница о јавној набавци не могу се мењати битни услови из овог оквирног споразума.

Наруцбенице ће се издавати Додављачу у складу са потребама Наручиоца за набавком и испоруком добара предвиђених јавном набавком бр. ЈН 1.1.5/2020 –ТЕХНИЧКИ

МАТЕРИЈАЛ, а на основу Конкурсне документације и Позива за подношење понуда објављеног 20.03.2020. год. на порталу јавних набавки, а све према садржини Понуде бр. _____ од _____ и структуре цене које чине саставни део оквирног споразума. Додављач је дужан да обезбеди кадровске и техничке капацитете за испоруку добара.

ИСПОРУКА ДОБАРА:

Члан 5.

Додављач се обавезује да сукцесивно испоручује добра по спецификацији и динамици коју у наруџбеници о јавној набавци одреди Наручилац, у складу са овим оквирним споразумом.

ФЦО магацин Наручилаца.

Испорука ће се извршити у року од _____ дана од дана упућивања наруџбенице о јавној набавци Додављачу. Наружбеница се Додављачу доставља факсом или електронским путем, а Додављач је дужан потврди пријем исте електронским путем.

Датумом испоруке сматра се датум на отпремници, коју је Наручилац дужан да потпише приликом пријема робе.

Додављач је дужан да у отпремници тачно назначи назив Додављача, број и датум, назив добра, паковање, број комада, јединицу мере, каталошки број, декларацију.

Подаци назначени у отпремници морају бити идентични са подацима из рачуна који ће Додављач доставити Наручиоцу у законском року.

КВАЛИТЕТ ДОБРА:

Члан 6.

Додављач се обавезује да уговорена добра испоручи у свему према техничкој документацији, прописима, стандардима, техничким нормативима који важе за уговорену врсту добара.

Додављач преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара на основу наруџбеница о јавној набавци, издатих од стране Наручиоца, у складу са овим оквирним споразумом.

Додављач се обавезује да ће испоручена добра бити упакована у адекватну амбалажу на прописан начин, заштићена од делимичног или потпуног оштећења приликом утовара, транспорта, истовара и испоруке, као и да ће бити испоручена одговарајућим превозом.

Члан 7.

Додављач је обавезан да пре потписивања овог оквирног споразума достави на захтев Наручиоца узорке артикала који ће остати у депозиту код наручиоца као референтни узорци за евентуалну контролу квалитета.

Наручилац и Додављач ће наведене узорке адекватно обележити.

РЕКЛАМАЦИЈА:

Члан 8.

Наручилац и Додављач ће записнички констатовати преузимање добара приликом испоруке добара на локацији испоруке.

Уколико се приликом пријема предметних добара уоче неки недостатци, било квантитативне, било квалитативне природе исти ће се констатовати записнички. Евентуална рекламација од стране Наручиоца на испоручене количине мора бити сачињена у писаној форми и достављена Додављачу у року од 24 часа.

Уколико се испоруком не задовољи квалитет, Додављач је у обавези да Наручиоцу у року од 24 часа испоручи другу количину добара одговарајућег квалитета.

Уколико Додављач не изврши испоруку робе по достављеном налогу за испоруку, или не изврши замену или допуну исте у случају рекламације, Наручилац има право да реализује меницу за добро извршење посла и/или раскине оквирни споразум.

Ако Наручилац након пријема добара открије одређене недостатке који се нису могли уочити у редовном поступку контроле квалитета и квантитета, дужан је да одмах обавести Додављача.

Додављач има обавезу да у року од 24 сата отклони недосатак или добра замени исправним;

Додављач одговара за евентуалне скривене недостатке испоручених добара и одговара за целокупну штету која због таквог скривеног недостатка проистекне.

ГАРАНЦИЈА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА:

Члан 9.

Приликом потписивања овог оквирног споразума Додављач се обавезује да Наручиоцу у депозит преда 2. (две) бланко менице као гаранције за добро извршење посла, и то меницу за добро извршење Оквирног споразума и меницу за добро извршење појединачних поруџбеница издатих на основу Оквирног споразума.

Менице морају бити оверене печатом и потписане од стране овлашћеног лица, а уз сваку меницу је потребно достави и менично писмо – овлашћење, које је безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, попуњено на износ 10% од вредности оквирног споразума (без ПДВ-а), фотокопија картона депонованих потписа и фотокопија доказа о регистрацији менице. Менично овлашћење мора да садржи податке о основу издавања (извршење оквирног споразума/извршење појединачних поруџбеница).

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење Оквирног споразума уколико Додављач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен Оквирним споразумом и Конкурсном документацијом, као и ако без оправданог разлога одбије да закључи појединачне поруџбенице издате у складу са Оквирним споразумом.

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење појединачних поруџбеница издатих на основу Оквирног споразума уколико Додављач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен појединачним поруџбеницама.

Менице и менично писмо- овлашћења важе и у случају да код Додављача дође до промене

лица овлашћених за располагање средствима на рачуну, статусних промена и друго.

Рок важења менице за добро извршење оквирног споразума је 30 (тридесет) дана дужи од дана истека важења оквирног споразума, а рок важења менице за добро извршење појединачних наруџбеница је 30 (тридесет) дана дужи од дана издавања последње наруџбенице, закључене на основу овог Оквирног споразума.

У случају да Добављач једнострано раскине Оквирни споразум, Наручилац има право да реализује меницу за добро извршење Оквирног споразума дату у депозит, као и на трошкове настале због раскида.

Уколико Наручилац уновчи било коју меницу за добро извршење посла, Добављач је у обавези да достави нову бланко меницу у року од 5 дана од дана реализације претходне менице.

ПЕНАЛИ ЗА КАШЊЕЊЕ ПРИ ИСПОРУЦИ:

Члан 10.

Уколико Добављач касни са испоруком предметних добара дефинисаних чл. 2. овог Уговора, обавезан је да за сваки дан кашњења плати Наручиоцу износ 10% од вредности конкретне испоруке (добара испоручених са закашњењем).

Наручилац има право да за обрачунати износ пенала умањи исплату уговорене вредности по достављању рачуна Добављача.

ВИША СИЛА:

Члан 11.

Стране оквирног споразума ће бити у потпуности или делимично ослобођене свих обавеза које проистичу из овог оквирног споразума, уколико на извршење тих обавеза утичу околности ван њихове контроле које су настале после закључивања овог оквирног споразума, а које се нису могле предвидети приликом закључења истог и чије се последице нису могле спречити – виша сила.

Уколико утицај више силе траје дуже од 45 (четрдесет и пет) дана, страна оквирног споразума која није погођена вишом силом има право, по сопственом избору, или да другој страни одреди додатни период за испуњење уговорних обавеза, или да раскине овај оквирни споразум без икаквих последица по себе.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ:

Члан 12.

У случају потребе за набавком добара која нису наведена у обрасцу В- Структура цене, Наручилац ће Добављачу упутити писани захтев за изјашњењем поводом цена захтеваних добара. Понуђене цене захтеваних добара морају бити тржишне цене из важећег ценовника Добављача. Наручилац ће истовремено истражити тржиште упитом о ценама захтеваних добара код још два понуђача, те уколико уочи већа одступања у ценама, Наручилац ће захтевати да Добављач коригује своје цене.

Уколико Наручилац прихвати понуђене цене Добављача, предметна добра ће бити набављена путем поруџбенице о јавној набавци закључене у складу са овим оквирним споразумом.

Укупна вредност истородних добара, која се не налази у обрасцу В- Структура цене, а која је неопходно набавити за потребе редовног функционисања система који одржавају службе Наручиоца, а за потребе 3 института у Сремској Каменици, не може прећи 20% од укупне вредности оквирног споразума (без ПДВ-а).

Члан 13.

Овај оквирни споразум ступа на снагу даном потписивања од стране учесника споразума и важи 12 месеци од дана закључења. Оквирни споразум престаје да важи и пре истека рока од 12 месеци, у случају да уговорена средства буду утрошена.

Обавезе које доспевају у 2021.год. биће реализоване највише до износа средстава која ће бити одобрена у наредној буџетској години за намену предметне јавне набавке.

Члан 14.

Добављач је дужан да у складу са позитивноправним прописима и нормативима и стандардима чија је употреба обавезна, примењује прописане мере у циљу осигурања безбедности и здравља на раду и обезбеђења сигурности људи и имовине.

Члан 15.

Овај споразум се може раскинути на оправдани захтев Наручиоца или Добављача. Наручилац може раскинути овај споразум у случајевима:

- да Добављач без оправданог разлога одбије да реализује издату наруџбеницу о јавној набавци у складу са овим оквирним споразумом;
- ако Добављач стекне негативну референцу у извршењу појединачних уговора, односно реализацији издатих наруџбеница;
- злоупотребе и преварног поступања Добављача;
- изласка појединог члана из заједничке групе понуђача која је једна од страна потписника овог споразума;
- другим оправданим случајевима.

Отказни рок износи 10 дана од дана пријема обавештења о раскиду оквирног споразума. Уколико је раскид оквирног споразума проузроковао штету Наручиоцу или Добављачу, једна или друга страна је у обавези да надоканди проузроковану штету.

Члан 16.

За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 17.

Све спорове који проистекну у извршењу овог оквирног споразума, стране у овом оквирном споразуму ће решавати споразумно. У случају да споразум није могућ, спор ће решавати стварно надлежни суда у Новом Саду.

Члан 18.

Саставни део овог споразума чине:

- Прилог 1. – Образац Б- Понуда бр. од
- Прилог 2. – Образац В- Структура цене
- Прилог 3. – Конкурсна документација за ЈН 1.1.5/2020 *Технички материјал* бр. 284/5, обављена на Порталу јавних набавки дана 17.03.2020.год. (доступно на Порталу јавних набавки, не прилаже се уз Споразум).

Члан 19.

Овај оквирни споразум је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих 2 (два) примерка припадају Добављачу, а 4 (четири) примерка задржава Наручилац за своје потребе.

ЗА ДОБАВЉАЧА

(члан групе)

(члан групе)

ЗА НАРУЧИОЦА

В. Д. ДИРЕКТОР
мр Младен Ћеранић

Образац И

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ

На основу Закона о меници („Сл.лист ФНРЈ“ бр.104/46, „Сл.лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70 и 57/89, „Сл.лист СРЈ“ бр.46/96 и „Сл.лист СЦГ“ бр.1/2003- Уставна повеља) и Закона о платном промету (Сл.лист СРЈ бр. 3/02,5/03, Сл. Гласник РС бр. 43/04,62/06,111/09-др.закон, 31/11 и 139/2014 – др.закон)

ДУЖНИК:

Адреса:

Матични број:

ПИБ:

Текући рачун код Банке:

ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО МЕНИЦЕ

КОРИСНИК УСТАНОВА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА ИНСТИТУТА У СРЕМСКОЈ
(Поверилац): КАМЕНИЦИ

Адреса: Пут доктора Голдмана бр.4, Сремска Каменица

Матични број: 08143960

ПИБ: 100802956

Текући рачун код Банке: 840-557661-07 код Управе за трезор

Предајемо вам 1. бланко меницу серије _____ и овлашћујемо Установу заједничких послова Института у Сремској Каменици, Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана бр.4, као повериоца, да меницу може попунити на износ

= _____ динара
(словима: _____ динара и 00/100)

ОВЛАШЋУЈЕМО УСТАНОВУ ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА ИНСТИТУТА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ, Сремска Каменица, као Повериоца, да у складу са условима из конкурсне документације за ЈН 1.1.5/2020 Технички материјал, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, ИНИЦИРА наплати – издавањем налога за наплату на терет рачуна дужника код банака а у корист рачуна Повериоца – Установе заједничких послова института у Сремској Каменици.

Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне да наплату изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну, или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог Закона, и истовремено изјављујемо да се одричемо права на повлачење и отказивање налога за наплату и на сторнирање задужења по основу обавеза из предметног уговора.

Меница је важећа и у случају да дође до промена лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промене печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена.

Датум издавања Овлашћења:

ДУЖНИК- Издавалац менице

М.П.

(потпис овлашћеног лица)